

Методические указания

по применению дезинфицирующих средств



ДЕО-АНТИПЛЕСЕНЬ

ИНСТРУКЦИЯ по применению средства «Део-антиплесень»



Корпорация «Раcтер-Део»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Део»
Путырский В.П.



» _____ 2006 г.

Инструкция
по применению средства «Део-антиплесень
для профилактики и уничтожения плесени и грибка на поверхностях

Екатеринбург
2006 г.

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения

ЦГСЭН в Свердловской обл.



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКТО
Идентификационная
форма № 005-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Свердловской области

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.10.238.П.000849.03.03 ОТ 19.03.2003 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции;
продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Средство "Део-антиплесень"

изготовленная в соответствии
ТУ 2386-004-26433370-2003

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.2.5.686-96 "ГДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны" ВМУ МЗ от 29.06.73г. №1109-73 "Временные
методические указания о гигиенической оценке и санитарному контролю за применением, хранением и
продажей населению предметов бытовой химии"

Организация — изготовитель
ООО "Део", г. Екатеринбург, ул. Попова, 30 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "ДЕО", г.Екатеринбург, ул. Вилонова,88, к.218 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения,
проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 10/10-439 от 14.03.03г., ИЛЦ Центра госсанэпиднадзора в Свердловской области, аттестат
"Системы" № ГСЭН. RU. ЦОА. 069 от 30.08.00г., в Госреестре регистрационный № РОСС. RU. 0001. 510116 от
30.08.00г.

№ 0630882

Гигиеническая характеристика продукции**Вещества,
показатели (факторы)**

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007
ПДК в воздухе рабочей зоны по ГН 2.2.5.686-98
Бензальдегид хлорид
Раздражающее действие на кожу
Сенсибилизирующее действие

**Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)**

четвертый
не более мг/м³
1,0
отсутствует
не обладает

Область применения:

антиплесневая обработка поверхностей в местах с повышенной влажностью, на промышленных предприятиях, на предприятиях пищевой промышленности, на объектах сельского хозяйства

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

по ТУ 2386-004-26433370-2003, с контролем показателей безопасности не реже 1 раза в 12 месяцев

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, происхождение продукции, состав материалов


Заключение действительно до 25.03.2008 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бланк N 0630882

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.



Инструкция по применению средства «Део-антиплесень» для профилактики и уничтожения плесени и грибка на поверхностях.

1. Общие положения

Средство «Део-антиплесень» представляет собой водный концентрат четвертичного аммонийного соединения (алкилдиметилбензиламмоний хлорида). В состав средства также входят стабилизаторы и активаторы действия. pH средства нейтральный.

Водные растворы средства прозрачные, без запаха.

Средство выпускается в пластиковых флаконах по 1 литру.

Средство «Део-антиплесень» по параметрам острой токсичности по классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к четвертому классу. Средство не обладает раздражающим действием на кожу и сенсibilизирующим действием.

Предельно допустимая концентрация действующего вещества (алкилдиметилбензиламмоний хлорида) в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м³.

2. Область применения

Средство «Део-антиплесень» предназначено для проведения обработки деревянных, кирпичных, бетонных оштукатуренных и других поверхностей, подверженных воздействию грибка в ЛПУ любого профиля, на коммунально-бытовых объектах, в детских учреждениях, предприятиях общественного питания, промышленных рынках, овощебазах, общественных туалетах, административных объектах, в банях, саунах, бассейнах, клубах, салонах красоты, прачечных и санпропускниках и любых других объектах. Средство применяется с целью уничтожения и предотвращения роста плесневых грибов и удаления неприятных запахов для обработки поверхностей в местах с повышенной влажностью: ванных комнат, погребов, подвалов, парников, гаражей. Средство способствует разрушению мха на крыше, стенах, тротуарах, памятниках, теннисных кортах и других объектах, подверженных прорастанию мха.

3. Способ применения

- При наличии на поверхности грибов, плесени поверхность предварительно подготовить. Гладкие поверхности отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить. Посеревшие, ветхие деревянные поверхности отшлифовать до здорового слоя и тщательно очистить. Бетонные поверхности очистить с помощью струйной обработки или проволочной щетки, шпателем, паяльной лампой, строительным феном.
- Очищенную обрабатываемую поверхность затем прогреть и высушить.
- Для проведения обработок приготовить раствор средства «Део-антиплесень» из расчета 0,5–1,0 литров концентрата на 5 литров воды, в зависимости от степени поражения обрабатываемого объекта.
- Средство нанести кистью на обрабатываемую поверхность из расчета 150 мл/м² или распылителем до образования мокрого слоя на поверхности или путем погружения обрабатываемого предмета в рабочий раствор.
- Сильно пораженные грибом поверхности обработать концентрированным раствором без разбавления; при необходимости обработку повторить через сутки.
- Обработанную средством поверхность тщательно просушить.
- Для профилактики образования плесени допустимо добавлять средство «Део-антиплесень» в водо-растворимые краски, морилки, меловые и цементные растворы.
- Для профилактики роста мха - пропитать поверхность раствором средства (1–2 л концентрата на 10 л воды),
- Для поверхностей, пораженных мхом, провести обработку раствором средства (1–2 л концентрата на 10 л воды), подождать несколько дней до высыхания мха, после чего удалить его щеткой или струей воды.

4. Меры предосторожности

- К работе со средством допускается персонал не моложе 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающий аллергическими заболеваниями, прошедший обучение и инструктаж по безопасной работе с моющими и чистящими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.
- Все работы со средством «Део-антиплесень» следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
- Следует избегать попадания средства в глаза и на кожу, использовать защитные очки.
- Работы с рабочими растворами проводить с защитой органов дыхания респиратором марки РУ 60 М.
- При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены: во время работы со средством не принимать пищу, не пить, не курить. После работы руки и лицо вымыть водой.
- Хранить средство отдельно от лекарственных препаратов, в местах, не доступных детям, в закрытой ёмкости фирмы изготовителя.

5. Сроки и условия хранения

Срок хранения средства «Део-антиплесень» — 3 года. Средство хранить при температуре от -5 °С до + 30 °С. Средство замерзает, после разморозки сохраняет свои свойства.

Корпорация «Растер» © 2007

620014 Екатеринбург, ул. Московская, 14. **Для переписки:** Екатеринбург, 620014, а/я 353

e-mail: raster@mail.ur.ru, raster@r66.ru; **http:** //www.raster.ru

тел/факс: /343/ 359-29-39; 371-00-41; 371-29-18; 371-87-33