

66140CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Ксеноновые лампы



Области применения

- Фары головного света

Преимущества продукта

- Потрясающая яркость
- Обеспечивает высокую контрастность
- На 20 % больше света (по сравнению с обычными газоразрядными лампами с покрытием)

Характеристики продукта

- Окраска в голубой цвет без покрытия
- Цветовая температура: до 6000 K



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	35 Вт
Номинальное напряжение	85,0 В
Номинальная мощность	35,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±3 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	3200 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Размеры и вес



Длина	83,0 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	60,00 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1800 h
Срок службы Tc	2800 h

Дополнительные данные

Цоколь	PK32d-2
--------	---------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	D1S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Техническое описание продукта

Классификация

Номер заказа	66140СВ1
--------------	----------

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Ксеноновые лампы рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899220720	66140CBI	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 дм ³	80.00 g
4052899220737	66140CBI	Shipping carton box 10	245 mm x 120 mm x 110 mm	3.23 дм ³	844.00 g
4052899333802	66140CBI	Shipping carton box 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 дм ³	355.00 g
4052899333819	66140CBI	Shipping carton box 48	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Соответствие стандартам

Соответствие ECE

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.