



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182070.

Марка а/м	Skoda	
Модель а/м	Octavia III	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182070	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2325	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 182070.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2325	Замок МПУ	1
2	KR-2320	Кронштейн МПУ	1
3	ИТ40.045-04	Проставка	1
4	ИТ40.046	Втулка	1
5	BSCNT-06020	Болт срывной М6х20	3
6	GS-06	Гайка срывная М6	2
7	SHV-06	Шайба ф6 Volvo	3
8	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	2
9	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

1



Снимите накладки консоли с обеих сторон

2




Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

3




Снимите накладку рычага переключения передач КПП

4



Снимите накладку консоли

5



Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

6




Снимите накладку консоли

7



Открутите два винта крепления консоли

8




Снимите накладку консоли

9



Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

10




Снимите накладку консоли

11



Открутите два винта крепления консоли

12




Снимите накладку консоли

13



Снимите консоль

14



Открутите две гайки крепления селектора

15



Открутите гайку крепления селектора

16



Установите кронштейн (поз. 2) и закрепите гайками (поз. 6)

17



Установите две шайбы (поз. 8)

18



19



20




21



22



23



24



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

25



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

26



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

27