


REDMOND

Мультиварка
SkyCooker RMC-CBF390S




Руководство по эксплуатации



A1



A2



A3



RUS	5
UKR	23
KAZ	35
ROU	47

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND. REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мы стремимся создать совершенное устройство, в котором компактность, экономичность, простота и удобство использования гармонично сочетаются с принципами здорового питания. Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S – многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи:

- Широкий выбор способов обработки продуктов (тушение, томление, жарка, выпечка, приготовление на пару и др.)
- Индивидуальная настройка температуры и времени приготовления (программа «МУЛЬТИПОВАР»)
- Изменение параметров приготовления в процессе работы программы (функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»)
- Возможность использовать в мультиварке не только чашу, но и сковороду, входящую в комплект поставки (функция MASTERFRY)
- Дистанционное управление с помощью смартфона или планшета (технология Readyfor Sky)
- Экономия личного времени и полезного пространства на кухне
- Отсрочка старта программы до 24 часов
- Поддержание температуры готового блюда до 12 часов
- 3D-нагрев чаши для равномерного приготовления продуктов с сохранением полезных свойств

Чтобы вы могли быстрее освоить технику приготовления в мультиварке, в дополнение к руководству мы подготовили информативную книгу рецептов. Все они разработаны нашими поварами специально для данной модели. Даже если вы никогда не умели готовить, с нашей мультиваркой делать это легко и просто!

REDMOND – ПРОФЕССИОНАЛ НА ВАШЕЙ КУХНЕ!

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro.

К вашим услугам консультации и возможность покупки онлайн, актуальный каталог товаров REDMOND, рецепты от шеф-поваров и многое другое!

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21
(звонок по России бесплатный)



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны!



Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, держивая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- При изменении положения дискового нагревательного элемента обязательно используйте щипцы, входящие в комплект поставки прибора, – это исключит возможность получения ожогов или других случайных травм.
- При установке нагревательного диска в верхней позиции убедитесь, что он прочно зафиксирован в пазах на стенах рабочей камеры прибора. Неправильная установка

нагревательного элемента может привести к его произвольному перемещению в процессе эксплуатации прибора и поломке.

Во избежание поражения электротоком не изменяйте положение нагревательного элемента, если прибор подключен к электросети!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать крышку прибора, если дисковый нагревательный элемент установлен в верхней позиции.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	8
Программы.....	8
Функции.....	8
Комплектация	8
Устройство мультиварки.....	8
Панель управления	8
Устройство дисплея.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ	9
Технология Ready for Sky	9
Функция MASTERFRY.....	10
Энергонезависимая память.....	10
Включение и отключение звуковых сигналов	10
Установка времени приготовления.....	10
Отсрочка старта программы.....	10
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	11
Предварительное отключение автоподогрева.....	11
Разогрев блюд	11
Функция «Радио».....	11
Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ».....	11
Общий порядок действий при использовании автоматических программ.....	12
Программа «ХОЛОДЕЦ».....	13
Программа «КАРКА»	13
Программа «МАКАРОНЫ»	13
Программа «ВЫПЕЧКА»	13
Программа «ТУШЕНИЕ».....	13
Программа «ЙОГУРТ/ТЕСТО».....	13
Программа «МУЛЬТИПОВАР»	13
Программа «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ».....	14
Программа «ПЛОВ»	14
Программа «СУП»	14
Программа «ЧИЗКЕЙК»	14
Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»	14
Программа «ХЛЕБ»	14
Программа «ПАР»	15
Программа «РИС/КРУПЫ»	15
Программа «ДЕСЕРТЫ»	15
Программа «ТОМЛЕНИЕ»	15
Программа «СОУС»	15
Программа «ФРИТОР»	15
Программа «ВАРКА»	15
Программа «ЭКСПРЕСС»	16
III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	16
IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	16
Общие правила и рекомендации	16
Очистка корпуса	16
Очистка чаши/сковороды	16
Очистка внутренней алюминиевой крышки	16
Очистка съемного парового клапана	16
Удаление конденсата	16
Очистка рабочей камеры	17
V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	17
Ошибки при приготовлении и способы их устранения	17
Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару	18
Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)	19
Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»	20
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	21
VII. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	21
VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22

Технические характеристики

Модель.....	SkyCooker RMC-CBF390S
Мощность.....	860-1000 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Дисплей.....	светодиодный
Панель управления.....	сенсорная
Дистанционное управление	технология Ready for Sky
Стандарт передачи данных.....	Bluetooth v4.0

Поддержка устройств:

Android	4.3 Jelly Bean или выше
iOS	8.0 или выше
Энергонезависимая память	2 часа
3D-нагрев.....	есть
Объем чаши	5 л
Покрытие чаши/сковороды	антипригарное керамическое
Паровой клапан	съемный

Встроенный радиотюнер:

FM-диапазон.....	76-108 МГц
Количество запоминаемых радиостанций.....	9

Программы

1. ХОЛОДЕЦ	8. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ	15. РИС/КРУПЫ
2. ЖАРКА	9. ПЛОВ	16. ДЕСЕРТЫ
3. МАКАРОНЫ	10. СУП	17. ТОМЛЕНИЕ
4. ВЫПЕЧКА	11. ЧИЗКЕЙК	18. СОУС
5. ТУШЕНИЕ	12. МОЛОЧНАЯ КАША	19. ФРИТЮР
6. ЙОГУРТ/ТЕСТО	13. ХЛЕБ	20. ВАРКА
7. МУЛЬТИПОВАР	14. ПАР	21. ЭКСПРЕСС

Функции

Ready for Sky (дистанционное управление прибором с помощью смартфона или планшета).....	есть
MASTERFRY (подъем нагревательного элемента).....	есть
«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (настройка времени и температуры во время приготовления).....	есть
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева.....	есть
Разогрев блюд.....	до 12 часов
Отсрочка старта.....	до 24 часов
Радио.....	есть
Отключение звуковых сигналов.....	есть

Комплектация

Мультиварка	1 шт.	Черпак	1 шт.
Чаша RB-C512F	1 шт.	Плоская ложка	1 шт.
Сковорода REDMOND FP-C501	1 шт.	Держатель для черпака/ложки	1 шт.
Щипцы	1 шт.	Книга рецептов	1 шт.
Брызгозащитная сетка	1 шт.	Руководство по эксплуатации	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.	Сервисная книжка	1 шт.
Корзина с ручкой для жарки во фритюре	1 шт.	Шнур электропитания	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.		

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство мультиварки A1

1. Крышка прибора
2. Съемная внутренняя крышка
3. Съемный паровой клапан
4. Подъемный нагревательный элемент
5. Чаша с ручками
6. Кнопка открытия крышки
7. Сенсорная панель управления с дисплеем
8. Поворотный джойстик
9. Корпус прибора
10. Ручка для переноски
11. Контейнер для сбора конденсата
12. Контейнер для приготовления на пару
13. Корзина для жарки во фритюре
14. Плоская ложка
15. Черпак
16. Мерный стакан
17. Сковорода
18. Щипцы
19. Шнур электропитания
20. Брызгозащитная сетка
21. Держатель для черпака/ложки

Панель управления A2

1. Кнопка «Отмена/Разогрев» – прерывание работы программы приготовления, сброс введенных настроек, включение/отключение функции разогрева
2. Кнопка «Время/Отсрочка» – установка значения часов / времени отсроченного старта
3. Кнопка «Радио» – включение/отключение радио, настройка радиостанций
4. Кнопка «OK» на поворотном джойстике – выбор автоматической программы приготовления или продукта, подтверждение выбранного действия
5. Поворотный джойстик – переключение между программами приготовления, изменение значения параметра
6. Кнопка «Темп.» – переход в режим установки температуры приготовления
7. Кнопка «Продукт» – переход в режим выбора продукта в программах приготовления / выбор продукта
8. Кнопка «Старт» – включение заданного режима приготовления, предварительное отключение автоподогрева
9. Индикаторы программ приготовления
10. Индикатор режима приготовления / установки времени приготовления
11. Индикатор функции отсрочки старта

12. Дисплей
13. Индикаторы выбора вида продукта
14. Индикатор отключения звуковых сигналов
15. Индикатор функции автоподогрева/разогрева

Устройство дисплея A2

- a. Индикатор громкости
- b. Индикаторы функции «Радио»
- c. Индикатор номера радиостанции
- d. Индикатор значения времени приготовления или отсрочки старта / температуры приготовления / частоты радиостанции

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку (см. «Уход за прибором»).

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

Технология Ready for Sky

Технология Ready for Sky позволяет вам с помощью одноименной программы-приложения управлять прибором дистанционно с помощью смартфона или планшета.

1. Загрузите программу из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.
2. Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следуйте появляющимся подсказкам.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Продукт» на панели управления, прибор подаст три звуковых сигнала. Мультиварка должна находиться в режиме ожидания (дисплей не подсвечивается).
4. Во время соединения на дисплее мультиварки будут отображаться сменяющиеся символы и . После установки соединения прибор перейдет в режим ожидания.
5. Для отключения мультиварки от мобильного устройства нажмите и удерживайте кнопку «Время/Отсрочка» до длинного звукового сигнала, когда прибор находится в режиме ожидания.



Для обеспечения стабильного соединения мобильное устройство должно находиться не более чем в 15 метрах от мультиварки.

Компания REDMOND рада представить вам новинку технологии Ready for Sky – приложение R4S Gateway. С помощью данного приложения вы можете управлять бытовой техникой из любой точки мира с помощью сети Интернет.

Домашнее устройство с приложением R4S Gateway станет мостом между приложением Ready for Sky и бытовыми приборами, даже когда вы находитесь далеко.

Порядок действий для настройки удаленного доступа к приборам через приложение R4S Gateway

1. Подключите бытовые приборы с технологией Ready for Sky к электросети.
2. С основного управляющего смартфона или планшета войдите в аккаунт приложения Ready for Sky и подключите бытовые приборы согласно их руководствам по эксплуатации.
3. Скачайте и установите приложение R4S Gateway на смартфон или аналогичное устройство, которое вы собираетесь оставлять дома. На нем должна быть установлена операционная система Android 4.3 Jelly Bean или выше с поддержкой Bluetooth v4.0. Удостоверьтесь, что устройство подключено к сети Интернет, Bluetooth включен.
4. Войдите в приложение R4S Gateway под своим аккаунтом приложения Ready for Sky.
5. Для обновления списка приборов, добавленных через приложение Ready for Sky, проведите пальцем по экрану сверху вниз (свайп) в приложении R4S Gateway.



Для обеспечения стабильного соединения ваш домашний смартфон или планшет с приложением R4S Gateway должен находиться дома не более чем в 15 метрах от используемых бытовых приборов.

Не устанавливайте приложения Ready for Sky и R4S Gateway на одно устройство. Это может привести к сбоям в работе приложений.

Приложение R4S Gateway работает только с основным управляющим приложением Ready for Sky.

При использовании одного аккаунта несколькими устройствами с приложением Ready for Sky возможно одновременное удаленное управление бытовыми приборами через R4S Gateway. Одновременное подключение к одному бытовому прибору напрямую через приложение Ready for Sky и удаленное управление через R4S Gateway невозможно.

Функция MASTERFRY A3

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S оснащена подъемным нагревательным элементом. Благодаря этому теперь вы можете использовать в мультиварке не только чашу, но и сковороду (входит в комплект поставки).

 В целях безопасности для изменения положения нагревательного элемента используйте щипцы (входят в комплект поставки прибора).

Для установки нагревательного элемента в верхнюю позицию аккуратно поднимите его до упора и слегка поверните против часовой стрелки до надежной фиксации креплений в пазах на стенках рабочей камеры.

Для установки дискового нагревателя в нижнюю позицию приподнимите его, чтобы крепления вышли из пазов на стенках рабочей камеры, и, слегка повернув диск по часовой стрелке, аккуратно опустите.

 Не пытайтесь изменить положение нагревательного элемента, если прибор подключен к электросети!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать крышку прибора, если дисковый нагревательный элемент установлен в верхней позиции.

 Для приготовления в мультиварке используйте только рекомендованные аксессуары REDMOND.

Энергонезависимая память

Прибор обладает энергонезависимой памятью. При временном отключении электропитания во время работы программы или режима отсрочки старта, в его памяти сохраняются все текущие настройки, а также последнее зафиксированное прибором значение температуры нагревательного элемента.

При отключении электропитания во время приготовления блюда:

Если при возобновлении электропитания температура нагревательного элемента не отличается от последнего зафиксированного, прибор продолжит приготовление блюда. На дисплее отобразится стандартная индикация.

Если температура нагревательного элемента опустится больше чем на 5°C, работа программы приготовления будет приостановлена (мигают индикаторы выбранной программы и времени приготовления). В течение следующих 30 минут прибор будет подавать один звуковой сигнал каждую минуту. По истечении этого времени прибор перейдет в режим ожидания. На дисплее продолжит мигать индикатор , пока не будет нажата кнопка «Отмена/Разогрев».

Для продолжения приготовления нажмите кнопку «Старт».

Для полной остановки программы нажмите кнопку «Отмена/Разогрев».

При отключении электропитания во время отсрочки старта:

После возобновления электропитания на дисплее отобразится стандартная индикация. Отсчет времени отсрочки старта продолжится. Индикатор  будет мигать до запуска программы. Для отмены отсрочки старта нажмите кнопку «Отмена/Разогрев».



ВНИМАНИЕ! При возобновлении обратного отсчета работы программы или отсрочки старта прибор не учитывает длительность отключения электроэнергии

Включение и отключение звуковых сигналов

Для отключения звуковых сигналов нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «OK» в режиме ожидания. На дисплее загорится надпись «S On». При повороте джойстика против часовой стрелки надпись на дисплее сменится на «S OFF». Звуковые сигналы будут отключены, на панели управления появится индикатор . Для включения звуковых сигналов необходимо повернуть джойстик по часовой стрелке.

Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку «OK». Для выхода в режим ожидания без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку «Отмена/Разогрев».

Установка времени приготовления

В мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления.

1. Для установки времени приготовления после выбора автоматической программы нажмите кнопку «Время/Отсрочка». Индикатор значения часов на дисплее и индикатор  начнет мигать.
2. Поворотом джойстика установите желаемое значение часов. Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку «OK», начнет мигать индикатор значения минут.
3. Поворотом джойстика установите желаемое значение минут. Для повторного изменения значения часов нажмите кнопку «OK» (установленное значение минут сохранится).
4. Для подтверждения внесенных изменений не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически. Для выхода в режим ожидания без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку «Отмена/Разогрев».

Изменение значений часов и минут происходит независимо друг от друга. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала диапазона.



В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «ПАР» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет заданного времени приготовления начнутся только после закипания воды и образования достаточно плотного пара в чаше.

В программе «МАКАРОНЫ» отсчет установленного времени приготовления начинается после закипания воды и повторного нажатия кнопки «Старт».

Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет задать интервал времени, по окончании которого начнется выполнение программы приготовления. Максимальное время отсрочки старта – 24 часа.

В режиме отсрочки старта на дисплее отображается обратный поминутный отсчет времени работы функции. Чтобы увидеть установленное время приготовления блюда нажмите кнопку «Время/Отсрочка».

- Для установки времени отсрочки старта после выбора автоматической программы приготовления дважды нажмите кнопку «Время/Отсрочка». Индикатор значения часов на дисплее и индикатор  начнут мигать.
- Поворотом джойстика установите желаемое значение часов. Шаг изменения – 1 час. Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку «OK», начнет мигать индикатор значения минут.
- Поворотом джойстика установите желаемое значение минут. Шаг изменения – 1 минута. Для повторного изменения значения часов нажмите кнопку «Время/Отсрочка». Для подтверждения внесенных изменений и выхода из режима установки времени приготовления нажмите кнопку «OK».

Увеличение значений часов и минут происходит независимо друг от друга. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала диапазона.

Для прерывания настройки без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку «Отмена/Разогрев».



Функция отсрочки старта недоступна при использовании программ «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ», «СОУС», «ФРИТИОР» и «ЭКСПРЕСС».

Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скопоротящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70–75°C в течение 12 часов. При действующем автоподогреве горит подсветка кнопки «Отмена/Разогрев», на дисплее отображаются индикаторы работы и состояния функции и прямой отсчет времени работы в данном режиме.

Чтобы завершить работу функции, нажмите и удерживайте кнопку «Отмена/Разогрев». Прибор перейдет в режим ожидания.



Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «ЙОГУРТ/ТЕСТО», «ЧИЗКЕЙК», «МАКАРОНЫ», «СОУС», «ФРИТИОР» и «ЭКСПРЕСС».

Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления не всегда желательно. С учетом этого в мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции до или после запуска программы приготовления. Для этого во время настройки или работы программы или функции «Отсрочка старта» нажмите кнопку «Старт». Индикатор  погаснет, функция автоподогрева отключится. Чтобы снова включить автоподогрев, нажмите кнопку «Старт» еще раз (индикатор  загорится).

Разогрев блюд

Мультиварку REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S можно использовать для разогрева холодных блюд. Для этого:

- Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус мультиварки.
- Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
- Нажмите кнопку «Отмена/Разогрев». Прозвучит сигнал. Загорятся соответствующий индикатор на дисплее и подсветка кнопки. Таймер начнет отсчет времени разогрева. Прибор разогреет блюдо до 70–75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии в течение 12 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав и удерживая кнопку «Отмена/Разогрев». Прозвучит сигнал, погаснут соответствующие индикаторы на дисплее и подсветка кнопки.



Благодаря функциям автоподогрева и разогрева мультиварка может сохранять продукт горячим до 12 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на 2–3 часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.

Функция «Радио»

Данная функция позволяет прослушивать радио в любом режиме работы прибора, а также сохранять в памяти до 9 радиостанций для удобства их поиска и воспроизведения в дальнейшем.

- Для включения данной функции нажмите кнопку «Радио» в любом режиме. На дисплее отобразится номер последней включенной радиостанции, ее частота в МГц, а также индикаторы функции «Радио».
- Настройка радиостанции осуществляется поворотом джойстика. Шаг изменения – 0,1 МГц.
- Для включения автопоиска дважды нажмите кнопку «OK». Значение частоты будет увеличиваться до тех пор, пока прибор не настроится на радиостанцию. Для продолжения автопоиска дважды нажмите кнопку «OK».
- Для изменения громкости во время работы радио нажмите кнопку «OK». Индикатор громкости на дисплее начнет мигать. Поворотом джойстика установите желаемую громкость. Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку «OK» или не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.
- Для сохранения найденной радиостанции нажмите и удерживайте кнопку «OK» в течение 3 секунд.
- Для переключения между сохраненными радиостанциями нажмите кнопку «Радио».
- Для отключения радио нажмите и удерживайте кнопку «Радио» в течение 3 секунд.

Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Откройте для себя еще больше возможностей для кулинарного творчества с новой функцией «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Если программа «МУЛЬТИПОВАР» позволяет задавать параметры работы программы до ее запуска, то, используя функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», вы сможете изменять настройки прямо в процессе приготовления.

Вы всегда сможете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала именно вашим пожеланиям. Выкипает суп? Молочная каша «убегает»? Овощи на пару готовятся слишком долго? Измените температуру или время приготовления, не прерывая работу программы, как если бы вы готовили на плите или в духовом шкафу.

i Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна при использовании программы «ЭКСПРЕСС».

Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» позволяет изменять время и температуру приготовления во время работы программы. Изменение температуры при использовании функции «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» возможно в диапазоне от 35 до 180°C с шагом в 1°C. Диапазон и шаг изменения времени приготовления зависят от выбранной программы приготовления. Вы можете использовать функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» только во время приготовления. Во время работы функции «Отсрочка старта» и функции «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.

i Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганова, супов и пасты по различным рецептам, джема и т. д.).

Для изменения температуры приготовления:

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку «Темп.». Индикатор времени приготовления отобразит значение температуры по умолчанию.
2. Поворотом джойстика установите желаемую температуру. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала диапазона.
3. Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку «OK» или не нажимайте кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

i Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 130°C максимальное время работы программы ограничивается 2 часами.

Для изменения времени приготовления:

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку «Время/Отсрочка». Индикатор значения часов на дисплее начнет мигать.
2. Поворотом джойстика установите желаемое значение часов. Шаг установки – 1 час. Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку «OK». Индикатор значения минут начнет мигать.
3. Поворотом джойстика установите желаемое значение минут. Увеличение часов и минут происходит независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка продолжится с начала диапазона. Для повторной настройки значения часов нажмите кнопку «OK» (установленное значение минут сохранится).
4. Для подтверждения внесенных изменений не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

i Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена.

Общий порядок действий при использовании автоматических программ

1. Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
2. Разместите ингредиенты в чаше мультиварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышки мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети.
4. Нажмите кнопку «OK» на поворотном джойстике для выхода из режима ожидания. Выберите желаемую программу приготовления, для навигации по меню вращайте джойстик. Индикатор выбранной программы будет мигать.
5. Нажмите кнопку «Продукт», чтобы перейти в режим выбора продукта (при наличии возможности в программе). Вращая джойстик, выберите вид обрабатываемого продукта из списка. Соответствующий индикатор будет мигать.
6. Если вас не устраивает время приготовления, установленное по умолчанию, вы можете изменить данное значение.

i В программе «МУЛЬТИПОВАР» вы также можете установить желаемую температуру приготовления до старта программы. Нажмите кнопку «Темп.», индикатор значения температуры начнет мигать. Вращайте джойстик для увеличения или уменьшения значения температуры.

7. При необходимости установите время отсрочки старта.
8. Для запуска программы приготовления нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Старт». Загорятся индикаторы кнопок «Старт» и «Отмена/Разогрев» (если функция автоподогрева активна). При необходимости можно заранее отключить функцию автоподогрева.

i Обратный отсчет времени приготовления, в зависимости от выбранной программы, начнется сразу после нажатия кнопки «Старт» или по достижении необходимой температуры в чаше. В программе «МАКАРОНЫ» обратный отсчет начнется после закипания воды в чаше, закладки продуктов и повторного нажатия кнопки «Старт».

9. О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал. Далее, в зависимости от выбранной программы или текущих настроек, прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки «Отмена/Разогрев») или в режим ожидания.

i Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Отмена/Разогрев».

i Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте www.multivarka.pro.

Если, по вашему мнению, вам не удалось достичь желаемого результата на обычных автоматических программах, используйте универсальную программу «МУЛЬТИПОВАР». Расширенный диапазон ручных настроек открывает огромные возможности для ваших кулинарных экспериментов.

Программа «ХОЛОДЕЦ»

Программа предназначена для приготовления холодца и заливного. По умолчанию время приготовления в программе составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 10 часов с шагом в 10 минут.

Программа «ЖАРКА»

Программа предназначена для жарки овощей, мяса, рыбы и птицы. Рекомендуется приготовление с открытой крышкой.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 18 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 1 минуты до 2 часов с шагом в 1 минуту. Функция отсрочки старта в данной программе недоступна.

 *По достижении заданной температуры приготовления прибор подаст звуковой сигнал.*

 *Во избежание пригорания ингредиентов рекомендуем следовать инструкциям из книги рецептов и периодически помешивать содержимое чаши. Перед повторным использованием программы «ЖАРКА» дайте прибору полностью остывть.*

Программа «МАКАРОНЫ»

Программа предназначена для приготовления различных видов пасты. Она предусматривает доведение воды до кипения, загрузку ингредиентов и их дальнейшее приготовление. О моменте закипания воды и необходимости загрузки продуктов оповестит звуковой сигнал. Обратный отсчет времени приготовления начнется после повторного нажатия кнопки «Старт».

По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту. Функции «Автоподогрев» и «Отсрочка старта» в данной программе недоступны.

 *Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.*

 *При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания за пределы чаши можно открыть крышку через несколько минут после загрузки продуктов в кипящую воду.*

Программа «ВЫПЕЧКА»

Программа предназначена для выпечки бисквитов, запеканок и пирогов из дрожжевого теста.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 4 часов с шагом в 5 минут. В данной программе максимальное время работы функции автоподогрева ограничено 4 часами.

 *Готовность бисквита можно проверить, воткнув в него деревянную палочку (зубочистку). Если ее вынуть и на ней не останется налипшего теста – бисквит готов.*

При приготовлении выпечки рекомендуется отключать функцию автоматического подогрева блюда. Готовый продукт вынимайте из мультиварки сразу по приготовлению, чтобы он не стал влажным. Если это невозможно, допускается оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве.

Программа «ТУШЕНИЕ»

Программа предназначена для тушения мяса, овощей, морепродуктов, птицы и много-компонентных блюд.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 50 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 12 часов с шагом в 5 минут.

Программа «ЙОГУРТ/ТЕСТО»

С помощью программы «ЙОГУРТ/ТЕСТО» вы можете приготовить вкусные и полезные йогурты у себя дома. Также данной программе вы можете создать максимально благоприятные условия для расстойки теста.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 часов. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом в 5 минут. Функция автоподогрева в данной программе недоступна.

 *Не забывайте, что при расстойке тесто увеличивается в объеме почти вдвое. Чтобы тесто не кубежало, объем его первоначальной закладки не должен превышать половины полезного объема чаши.*

При расстойке теста необходимо поддерживать постоянную температуру и влажность окружающей среды. Для получения наилучшего результата не открывайте крышку мультиварки до окончания программы приготовления.

Для приготовления йогуртов вы можете использовать специальный комплект баночек для йогурта REDMOND RAM-G1 (приобретается отдельно).

Программа «МУЛЬТИПОВАР»

Программа предназначена для приготовления блюд по заданным пользователем параметрам температуры и времени. Благодаря программе «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S сможет заменить целый ряд кухонных приборов и позволит приготовить блюдо практически по любому заинтересовавшему вас рецепту, найденному в старой кулинарной книге или Интернете.

По умолчанию в программе «МУЛЬТИПОВАР» время приготовления составляет 30 минут, температура приготовления – 100°С.

Диапазон ручной установки температуры в программе – от 35 до 180°С с шагом в 5°С.
Диапазон ручной установки времени – от 2 минут до 15 часов с шагом в 1 минуту.

 При температуре приготовления до 80°С функция автоподогрева недоступна и не может быть включена вручную.

Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 130°С максимальное время работы программы ограничивается 2 часами.

 В программе «МУЛЬТИПОВАР» возможно приготовление множества различных блюд. Воспользуйтесь прилагаемой кулинарной книгой от наших профессиональных поваров либо специальной таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд и продуктов. Также вы можете найти нужные рецепты на сайте www.multivarka.pro.

Программа «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ»

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S поможет облегчить решение многих вопросов, связанных с питанием ребенка и уходом за ним на разных стадиях роста и развития.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 10 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.

 В прилагаемой к мультиварке кулинарной книге вы найдете множество рецептов блюд, которые можно давать ребенку с момента начала прикорма и до дошкольного возраста. Все представленные рецепты были адаптированы для данной модели командой наших поваров и прошли тщательную проверку на действующем образце мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S.

Программа «ПЛОВ»

Программа предназначена для приготовления различных видов плова.
По умолчанию время приготовления в программе составляет 35 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.

Программа «СУП»

Программа предназначена для приготовления различных мясных, рыбных, овощных и иных видов супов.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 8 часов с шагом в 5 минут.

Программа «ЧИЗКЕЙК»

Программа предназначена для приготовления различных вариантов сырных и творожных пирогов.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 3 часов с шагом в 5 минут. Функция автоподогрева в данной программе недоступна.

Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»

Программа предназначена для приготовления каши с использованием пастеризованного молока малой жирности.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 20 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 4 часов с шагом в 1 минуту.

Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется:

- тщательно промывать все цельнозерновые крупы (рис, гречка, пшено и т. п.), пока вода не станет прозрачной;
- перед приготовлением смазывать чашу мультиварки сливочным маслом;
- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты согласно указаниям из книги рецептов (уменьшать или увеличивать количество ингредиентов строго пропорционально);
- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1:1.

 Свойства молока и круп, в зависимости от места происхождения и производителя, могут различаться, что иногда сказывается на результатах приготовления.

 Для приготовления молочной каши также можно воспользоваться универсальной программой «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальная температура приготовления молочной каши составляет 95°С.

Программа «ХЛЕБ»

Программа предназначена для выпечки различных видов хлеба из пшеничной и ржаной муки. Программа предусматривает полный цикл приготовления от расстойки теста до выпечки.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 6 часов с шагом в 5 минут. При использовании данной программы максимальное время работы функции автоподогрева ограничено 3 часами.

 При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они находились ниже отметки 1/2 на внутренней поверхности чаши.

Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы идет расстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. При установке времени приготовления менее 1 часа, после нажатия кнопки «Старт» начнется процесс выпекания.

Перед тем как использовать муку, ее рекомендуется просеять для насыщения кислородом и устранения примесей.

 Для сокращения времени и упрощения выпечки рекомендуем использовать готовые смеси для приготовления хлеба.

Не рекомендуется использование функции «Отсрочка старта», так как это может повлиять на качество выпечки. Готовый продукт вынимайте из мультиварки сразу по приготовлении, чтобы он не стал влажным. Если это невозможно, допускается оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве.

Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.

Чтобы хлеб пропекся равномерно, в процессе выпекания его необходимо перевернуть после подачи прибором звукового сигнала.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Во избежание ожога используйте кухонные рукавицы для извлечения хлеба из прибора.

Программа «ПАР»

Программа предназначена для приготовления на пару мяса, рыбы, птицы, овощей и многокомпонентных блюд.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 20 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.



По достижении заданной температуры приготовления прибор подаст звуковой сигнал.

Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер (входит в комплект).

- Налейте в чашу 600-1000 мл воды. Установите в чашу контейнер для приготовления на пару.
- Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их в контейнере и вставьте чашу в корпус прибора. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Следуйте указаниям пунктов 3-9 «Общего порядка действий при использовании автоматических программ».

BOOK **Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, обратитесь к таблице «Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару».**

Программа «РИС/КРУПЫ»

Программа предназначена для приготовления на воде риса и различных каш из цельнозерновых круп.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 15 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 4 часов с шагом в 1 минуту.

Программа «ДЕСЕРТЫ»

Программа предназначена для приготовления различных десертов.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 30 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.

Программа «ТОМЛЕНИЕ»

Программа предназначена для томления мяса, приготовления рульки.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 12 часов с шагом в 10 минут.

Программа «СОУС»

Программа предназначена для приготовления различных видов соусов.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 30 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 5 часов с шагом в 1 минуту. Функции «Автоподогрев» и «Отсрочка старта» в данной программе недоступны.

Программа «ФРИТЮР»

В мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S вы можете готовить во фритюре, используя специальную корзину, входящую в комплект.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 16 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 40 минут с шагом в 5 минут. Функции «Автоподогрев» и «Отсрочка старта» в данной программе недоступны. По достижении установленной температуры приготовления прибор подаст звуковой сигнал.

- Налейте в чашу необходимое количество масла для жарки согласно рецепту. Вставьте чашу в корпус прибора. Убедитесь, что она установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Следуйте указаниям пунктов 3-8 «Общего порядка действий при использовании автоматических программ».
- Присоедините ручку к корзине для жарки во фритюре. Для этого сожмите основание ручки и вставьте ее в специальное отверстие корзины. Ослабьте нажим на ручку, и она зафиксируется в специальном отверстии. Равномерно разложите продукты в корзине.
- Следуйте рекомендациям из рецепта, через указанное время аккуратно откройте крышку и опустите корзину для жарки во фритюре с продуктами в чашу. Не закрывайте крышку.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Масло очень горячее! Во избежание ожога используйте кухонные рукавицы и не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал. Далее прибор перейдет в режим ожидания.

6. Приподнимите корзину для жарки с продуктами за ручку и зафиксируйте ее на краю чаши с помощью специального крючка на корзине, чтобы дать стечь маслу.

7. Для удаления излишков масла промокните продукт бумажным полотенцем или плотной бумажной салфеткой, прежде чем подавать блюдо к столу.

💡 Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло.

Сильный продолжительный или многократный нагрев масла способствует его окислению. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.

Программа «ВАРКА»

Программа предназначена для варки мяса, рыбы, птицы, овощей и многокомпонентных блюд.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 8 часов с шагом в 5 минут.

Программа «ЭКСПРЕСС»

Программа предназначена для приготовления риса и рассыпчатых каш на воде. Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды. В данной программе недоступны ручная установка времени приготовления и функции «Отсрочка старта» и «Автоподогрев». Для запуска программы приготовления в режиме ожидания нажмите кнопку «Старт».

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Приготовление фондю
- Приготовление сыра
- Стерилизация посуды
- Пастеризация жидких продуктов



Рецепты указанных в разделе блюд можно найти в книге рецептов или на сайте www.multivarka.pro.

IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «ПАР».
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке чашу с приготовленной пищей или наполненную водой больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в мультиварке, используя функцию разогрева.
- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.
- Прежде чем приступить к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Так же недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Будьте аккуратны при очистке резиновых деталей мультиварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.
- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, сковороду, внутреннюю алюминиевую крышку и съемный паровой клапан необходимо очищать после каж-

дого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Очистка чаши/сковороды

Вы можете очищать чашу/сковороду как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя). При сильном загрязнении налейте в чашу/сковороду теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку.

Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши/сковороды насухо.

При регулярной эксплуатации возможно полное или частичное изменение цвета внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта.

Очистка внутренней алюминиевой крышки

1. Откройте крышку мультиварки.
2. С внутренней стороны крышки одновременно нажмите к центру два пластмассовых фиксатора до их открытия.
3. Не прилагая усилия, потяните внутреннюю алюминиевую крышку немного на себя и вниз, чтобы она отсоединилась от основной.
4. Протрите поверхности обеих крышшек влажной тканью или салфеткой, при необходимости промойте под струей воды и используйте средства для мытья посуды. Использование посудомоечной машины нежелательно.
5. Проведите сборку в обратной последовательности. Вставьте алюминиевую крышку в верхние пазы и совместите ее с основной крышкой.

С небольшим усилием нажмите на фиксаторы до щелчка. Внутренняя алюминиевая крышка должна плотно зафиксироваться.

Очистка съемного парового клапана

Паровой клапан установлен в специальном гнезде на внутренней поверхности крышки прибора. Аккуратно извлеките паровой клапан из гнезда, промойте его под струей воды и дайте просохнуть. Затем установите паровой клапан в прежнее положение.

Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши и стекает в специальный контейнер, расположенный на задней части прибора.

1. Откройте крышку, извлеките чашу. При необходимости немного приподнимите переднюю часть мультиварки, чтобы конденсат полностью стек в контейнер.
2. Снимите контейнер, слегка потянув его за выступ на себя.
3. Вылейте конденсат. Промойте контейнер и установите его на место.

Оставшийся в полости вокруг чаши конденсат удалите с помощью кухонной салфетки.

Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна. Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

 **Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыв!**

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При падении инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика.

При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

 **При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.**

V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины	Способы решения
Крышка прибора была не закрыта или закрыта неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости. Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничего не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована
Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере прибора нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска

Неудачный подбор ингредиентов блюда. Даные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или была выбрана неверная программа приготовления. Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов. Время приготовления было недостаточным		Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту
При жарке	В чаше слишком много растительного масла	Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. При необходимости проверяйте уровень воды в процессе приготовления
	Избыток влаги в чаше	При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем. При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта
При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью		Не закрывайте крышку прибора при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду
При выпечке (тесто не пропеклось)	В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло клапан выпуска пара	Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т.п. Следуйте рекомендациям выбранного рецепта
	В чаше слишком много теста	Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме
		Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме

ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве	Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели прибора предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность

ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немного разбавить питьевой водой
Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т. д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды

БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши повреждено	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора
При жарке: в чаше отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать каждые 5-7 минут
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов
При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением	Перед закладкой теста смазывайте дно и стенки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!)

ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

Продукты перемешивали слишком часто	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5-7 минут
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления, используйте рецепты, адаптированные для данной модели прибора

ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Страйтесь использовать ингредиенты, содержащие слишком много влаги, в минимальных количествах
Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытом приборе	Страйтесь вынимать выпечку из прибора сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в приборе на небольшой срок при включенном автоподогреве

ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

Яйца с сахаром не были взбиты	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Тесто долго простояло с разрыхлителем	
Мука не была просеяна или недостаточно вымешено тесто	
Неверно заложены ингредиенты	

i В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

	Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
1	Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	30/40
2	Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	40
3	Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	20
4	Фрикадельки/котлеты	500	800	25/40
5	Рыба (филе)	300	800	15
6	Морской коктейль (свежезамороженный)	300	800	5
7	Манты/хинкали	5 шт.	800	25/30
8	Картофель (разрезанный на 4 части)	500	800	20
9	Морковь (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	35

	Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
10	Свекла (разрезанная на 4 части)	500	1500	90
11	Овощи (свежезамороженные)	500	800	5
12	Яйцо куриное	5 шт.	800	10



Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию				Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочий режим	Автоподогрев
		Мясо	Гриль	Рыба	Овощи				
ХОЛОДЦЕ	Приготовление холода и заливного	3:00	1:30	1:00	–	10 мин – 10 ч / 10 мин	+	–	+
ЖАРКА	Жарка мяса, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд	0:18	0:14	0:16	0:16	1 мин – 2 ч / 1 мин	–	+	+
МАКАРОНЫ	Приготовление макаронных изделий из разных сортов пшеницы	0:08			–	2 мин – 1 ч / 1 мин	–	+	–
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста	1:00			–	10 мин – 4 ч / 5 мин	+	–	+
ТУШЕНИЕ	Тушение мяса, рыбы, овощей, гарниров и многокомпонентных блюд	0:50	0:40	0:20	0:18	5 мин – 12 ч / 5 мин	+	–	+
ЙОГУРТ/ТЕСТО	Приготовление различных видов йогурта, рассстойки дрожжевого теста	8:00			–	10 мин – 12 ч / 5 мин	+	–	–

МУЛЬТИ-ПОВАР	Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры и времени приготовления	0:30				2 мин – 15 ч / 1 мин Если температура выше 130°C: 2 мин – 2 ч / 1 мин	+	–	+
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ	Приготовление детского питания	0:10				10 мин – 2 ч / 5 мин	+	–	+
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова (с мясом, рыбой, птицей, овощами)	0:35				10 мин – 2 ч / 5 мин	+	–	+
СУП	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	0:40	0:30	0:20	0:18	5 мин – 8 ч / 5 мин	+	–	+
ЧИЗКЕЙК	Приготовление сырных пирогов и творожных запеканок	1:00				10 мин – 3 ч / 5 мин	+	–	+
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каши с использованием пастеризованного молока малой жирности	0:20				2 мин – 4 ч / 1 мин	+	–	+
ХЛЕБ	Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки (включая этап расстойки теста)	3:00				10 мин – 6 ч / 5 мин	+	–	+
ПАР	Приготовление на пару мяса, рыбы, овощей и других продуктов	0:20	0:15	0:12	0:13	5 мин – 2 ч / 5 мин	+	+	+
РИС / КРУПЫ	Приготовление различных круп и гарниров. Варка рассыпчатых каш на воде	0:15				5 мин – 4 ч / 1 мин	+	+	+
ДЕСЕРТЫ	Приготовление различных десертов из свежих фруктов и ягод	0:30				5 мин – 2 ч / 5 мин	+	–	+
ТОМЛЕНИЕ	Приготовление топленого молока, тушенки, рульки	3:00				5 мин – 12 ч / 10 мин	+	–	+

СОУС	Приготовление различных соусов	0:30			5 мин – 5 ч / 1 мин	-	-	-
ФРИТЮР	Приготовление во фритюре мяса, рыбы, птицы и овощей	0:16	0:14	0:10	0:13	5 мин – 40 мин / 5 мин	-	+
ВАРКА	Варка мяса, рыбы, овощей и других продуктов	0:40	0:30	0:20	0:18	5 мин – 8 ч / 5 мин	+	-
ЭКСПРЕСС	Быстрое приготовление риса, рассыпчатых каш на воде	-			-	-	-	-

Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)
35	Расстойка теста и приготовление уксуса
40	Приготовление йогуртов
45	Закваска
50	Брожение
55	Приготовление помадки
60	Приготовление зеленого чая или детского питания
65	Варка мяса в вакуумной упаковке
70	Приготовление пунша
75	Пастеризация или приготовление белого чая
80	Приготовление глинтвейна

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)
85	Приготовление творога либо блюд, требующих длительного времени приготовления
90	Приготовление красного чая
95	Приготовление молочных каш
100	Приготовление бэже или варенья
105	Приготовление холодца
110	Стерилизация
115	Приготовление сахарного сиропа
120	Приготовление рульки
125	Приготовление тушеного мяса
130	Приготовление запеканки
135	Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
140	Копчение
145	Запекание овощей и рыбы (в фольге)
150	Запекание мяса (в фольге)
155	Выпечка изделий из дрожжевого теста
160	Жарка птицы
165	Жарка стейков
170	Жарка в кляре
175	Приготовление наггетсов
180	Приготовление картофеля фри



Также смотрите прилагаемую книгу рецептов.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные аксессуары не входят в комплект поставки мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S. Приобрести их, а также узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте www.multivarka.pro или в магазинах официальных дилеров.

RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RHP-M02 – ветчинница

Используется для приготовления домашних рулетов, колбас, буженины и других мясных деликатесов в мультиварке.

RAM-SS3 – набор силиконовых аксессуаров

В комплект входят плоская ложка, двусторонняя крышка для чаши и подставка, изготовленные из термостойкого силикона.

RAM-KS1 – набор силиконовых ложек

В комплект входят ложка, шумовка и поварешка, изготовленные из термостойкого силикона. Набор подходит для посуды с антипригарным покрытием.

FP-CS05 Celaron® – сковорода с антипригарным керамическим покрытием

Обладает повышенной устойчивостью к механическим воздействиям и улучшенной теплопроводностью. Антипригарные свойства керамики и плоское дно сковороды позволяют готовить с минимальным количеством масла или без него. Подходит для использования на всех видах газовых и обычных электрических плит, имеет удобную съемную ручку из термостойкого пластика. Можно мыть в посудомоечной машине.

VII. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возможно сообщение об ошибке: E1 – E4	Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку, включите прибор в электросеть снова
Прибор не включается	Шнур электропитания не подключен к прибору и (или) электрической розетке	Убедитесь, что съемный электрощуп подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку
	Неправильная электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку
	В электросети нет тока	Проверьте наличие напряжения в электросети. Если оно отсутствует, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения	
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы)	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации	
Блюдо готовится слишком долго	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы	
Блюдо готовится слишком долго	Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов	
Блюдо готовится слишком долго	Нагревательный диск сильно загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск	
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Нарушена герметичность соединения чаши и внутренней крышки мультиварки	Чаша неровно установлена в корпус прибора	Установите чашу ровно, без перекосов
		Крышка закрыта неплотно или под крышку попал посторонний предмет	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультиварки до щелчка
		Уплотнительная резинка на внутренней крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена	Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены
Попытка синхронизации не удалась		Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве	Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве
		Приложение Ready for Sky на мобильном устройстве не активно	Откройте приложение Ready for Sky на мобильном устройстве
		Синхронизируемые устройства находятся слишком далеко	Убедитесь, что устройства находятся в пределах 15 метров друг от друга



ВНИМАНИЕ! В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky обращение в сервисный центр необязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе приложения Ready for Sky. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены при очередном обновлении.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц; 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання пристроя значно продовжить термін його служби.

МІРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристроя буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристроя до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою харчування пристроя (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність пристроя, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте пристрій тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від поразки електричним струмом. Використовуючи подовжувача, переконайтесь, що він також має заземлення.



УВАГА! Під час роботи пристроя його корпус, чаща і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтеся над пристроєм при відкриванні кришки.

- Виключайте пристрій з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електро живлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіть за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинається, не стикався з гострими предметами, кутами і крайками меблів.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове ушкодження кабелю електро живлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електро струмом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте пристрій на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристроя.
- У разі зміни положення дискового нагрівального елемента обов'язково використовуйте щілці, що входять до комплекту поставки пристроя, – це унеможливить отримання опіків або інших випадкових травм.
- Встановлюючи нагрівальний диск у верхній позиції, переконайтесь, що він міцно зафікований у пазах на стінках робочої камери пристроя. Неправильна установка нагрівального елемента може привести до його довільного переміщення в процесі експлуатації пристроя та поломки.



Щоб уникнути ураження електро струмом, не змінюйте положення нагрівального елемента, якщо пристрій підключений до електромережі!
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ закривати кришку пристроя, якщо дисковий нагрівальний елемент встановлений у верхній позиції.

- Заборонено експлуатацію пристроя на відкритому повітрі – попадання водогін або сторонніх предметів всередину корпуса пристроя може привести до його серйозних ушкоджень.
- Перед чищенням пристроя переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолол. Суворо дотримуйтесь інструкцій з очищення пристроя.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус пристроя у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного пристроя особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із пристроя, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення і обслуговування пристроя не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт пристроя або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговуванням і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки пристроя, травмам і ушкодженню майна.



УВАГА! Заборонено використання пристроя за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	SkyCooker RMC-CBF390S
Потужність.....	860-1000 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом	клас I
Дисплей.....	світлодіодний
Панель управління	сенсорна
Дистанційне управління.....	технологія Ready for Sky
Стандарт передачі даних.....	Bluetooth v4.0

Підтримка пристройів:

Android	4.3 Jelly Bean або вище
iOS.....	8.0 або вище
Енергонезалежна пам'ять.....	2 години
3D нагрів.....	є
Об'єм чаши.....	5 л
Покриття чаші/сковороді	антипригарне керамічне
Паровий клапан	згинний

Вбудований радіотюнер:

FM-діапазон.....	76-108 МГц
Зберігання в пам'яті.....	9 радіостанцій

Програми

1. ХОЛОДЕЦ (ХОЛОДЕЦЬ)	11. ЧИЗКЕЙК (ЧІЗКЕЙК)
2. ЖАРКА (СМАЖЕННЯ)	12. МОЛОЧНА КАША (МОЛОЧНА КАША)
3. МАКАРОНЫ (МАКАРОНИ)	13. ХЛЕБ (ХЛІБ)
4. ВЫПЕЧКА (ВИПІКАННЯ)	14. ПАР (ПАРА)
5. ТУШЕНИЕ (ТУШКУВАННЯ)	15. РИС/КРУПЫ (РИС/КРУПИ)
6. ЙОГУРТ/ТЕСТО (ЙОГУРТ/ТІСТО)	16. ДЕСЕРТЫ (ДЕСЕРТИ)
7. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИКУХАР)	17. ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ)
8. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ)	18. СОУС
9. ПЛОВ	19. ФРІТЮР
10. СУП	20. ВАРКА (ВАРІННЯ)
	21. ЭКСПРЕСС (ЕКСПРЕС)

Функції

Ready for Sky (дистанційне керування з мобільного пристрою).....	є
MASTERFRY (підйомний нагрівальний елемент).....	є
«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (налаштування часу та температури під час приготування).....	є
Підтримання температури готових страв (автоподігрів).....	до 12 годин
Попереднє вимкнення автопідігріву.....	є
Розігрівання страв.....	до 12 годин

Відстрочка старту.....	до 24 годин
Радіо.....	є
Вимкнення звукових сигналів.....	є

Комплектація

Мультиварка.....	1 шт.	Мірна склянка.....	1 шт.
Чаша RB-C512F	1 шт.	Черпак	1 шт.
Сковорода REDMOND FP-C501	1 шт.	Плоска ложка	1 шт.
Шипці.....	1 шт.	Тримач для черпака/ложки.....	1 шт.
Захисний екран від бризок.....	1 шт.	Книга рецептів.....	1 шт.
Контейнер для приготування на парі	1 шт.	Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Кошик із ручкою для смаження	1 шт.	Сервисна книжка.....	1 шт.
у фритюрі.....	1 шт.	Шнур електроживлення	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова мультиварки A1

1. Кришка приладу	12. Контейнер для приготування на парі
2. Зніма відкриття кришки	13. Кошик для смаження у фритюрі
3. Знімний паровий клапан	14. Плоска ложка
4. Підйомний нагрівальний елемент	15. Черпак
5. Чаша з ручками	16. Мірна склянка
6. Кнопка відкриття кришки	17. Сковорода
7. Сенсорна панель управління з дисплеєм	18. Шипці
8. Поворотний джойстик	19. Шнур електроживлення
9. Корпус приладу	20. Захисний екран від бризок
10. Ручка для перенесення	21. Тримач для черпака/ложки
11. Контейнер для збирання конденсату	

Панель управління A2

1. Кнопка «Отмена/Разогрев» («Скасування/Розігрівання») – переривання роботи програми приготування, скидання введених налаштувань, увімкнення/вимкнення функції розігрівання	
2. Кнопка «Время/Отсрочка» («Час/Відстрочка») – встановлення значення годин / часу відстроченого старта	
3. Кнопка «Радио» («Радіо») – увімкнення/вимкнення радіо, налаштування радіостанцій	
4. Кнопка «OK» на поворотному джойстику – вибір автоматичної програми приготування або продукту, підтвердження вибраної дії	
5. Поворотний джойстик – перемикання між програмами приготування, збільшення/зменшення значення параметра	
6. Кнопка «Темп.» – перехід у режим встановлення температури приготування	

7. Кнопка «Продукт» – перехід у режим вибору продукту в програмах приготування / вибір продукту
8. Кнопка «Старт» – увімкнення заданого режиму приготування, попереднє вимкнення автопідігріву
9. Індикатори програм приготування
10. Індикатор режиму приготування / встановлення часу приготування
11. Індикатор функції відсточки старту
12. Індикатор функції автопідігріву/розігрівання
13. Індикатор вимкнення звукових сигналів
14. Індикатори вибору виду продукту
15. Дисплей

Будова дисплея A2

- a. Індикатор гучності
- b. Індикатори функції «Радіо»
- c. Індикатор номера радіостанції
- d. Індикатор значення часу приготування або відсточки старту / температури приготування / частоти радіостанції

I. ПЕРЕД ПЕРШИМ УВІМКНЕННЯМ

Розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали та реклами наклейки.

⚠ Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на гарантійне обслуговування.

Після транспортування або зберігання на низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатною температурою не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Повністю розмотайте електрошину. Корпус пристрія протріть вологовою тканиною. Знімні деталі промийте мильною водою, ретельно просушіть усі елементи пристрія перед увімкненням в електромережу.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИВАРКИ

Технологія Ready for Sky

Технологія Ready For Sky дозволяє вам завдяки однайменній програмі-додатку управляти пристрієм дистанційно за допомогою смартфону або планшета.

1. Завантажте додаток Ready for Sky з магазина додатків App Store або Google Play (залежно від операційної системи використовуваного пристрію) на свій смартфон або планшет.
2. Запустіть додаток Ready for Sky, створіть акаунт і дотримуйтесь підказок, що з'являються на екрані.

3. Натисніть і утримуйте кнопку «Продукт» на панелі управління, пристрій подасть три звукові сигнали. Мультиварка повинна знаходитися в режимі очікування (дисплей не підсвічується).
4. Під час з'єднання на дисплеї мультиварки відображуватимуться зміновані символи \square та \triangle . Після встановлення з'єднання пристрій переїде в режим очікування.
5. Для відключення мультиварки від мобільного пристрію натисніть і утримуйте кнопку «Время/Отсрочка» до дового звукового сигналу, коли пристрій знаходитьсь в режимі очікування.



Для забезпечення стабільного з'єднання мультиварки з пристрієм додатку Ready for Sky має знаходитися не далі ніж за 15 метрів від пристрія.

Компанія REDMOND рада запропонувати вам новинку технології Ready for Sky – додаток R4S Gateway. За допомогою даного додатку ви можете управляти побутовою технікою з будь-якого куточка світу за допомогою мережі Інтернет.

Домашній пристрій із додатком R4S Gateway стане мостом між додатком Ready for Sky та побутовими пристріями, навіть коли ви знаходитесь далеко.

Порядок дій для налаштування віддаленого доступу до пристріїв через додаток R4S Gateway

1. Підключіть побутові пристрії з технологією Ready for Sky до електромережі.
2. З основного керувального смартфону або планшета увійдіть у акаунт додатка Ready for Sky і підключіть побутові пристрії згідно з інструкціями з експлуатації.
3. Скачайте та встановіть додаток R4S Gateway на смартфон або аналогічний пристрій, який ви збираєтесь залишати вдома. На ньому має бути встановлена операційна система Android 4.3 або вище з підтримкою Bluetooth v4.0. Переконайтесь, що пристрій підключено до мережі Інтернет, Bluetooth увімкнений.
4. Увійдіть у додаток R4S Gateway під своїм акаунтом додатка Ready for Sky.
5. Щоб оновити список пристріїв, доданих через додаток Ready for Sky, проведіть пальцем по екрану зверху вниз (свайп) у додатку R4S Gateway.



Для забезпечення стабільного з'єднання ваш домашній смартфон або планшет із додатком R4S Gateway має знаходитися вдома не далі ніж за 15 метрів від використовуваних побутових пристріїв.

Не встановлюйте додаток Ready for Sky і R4S Gateway на один пристрій. Це може привести до збоїв у роботі програм.

Додаток R4S Gateway працює тільки з основним керувальним додатком Ready for Sky.

У разі використання одного акаунту кількох пристроями з додатком Ready for Sky можливє одночасне віддалене управління побутовими пристріями через R4S Gateway. Одночасне підключення до одного побутового пристрію безпосередньо через додаток Ready for Sky та віддалене управління через R4S Gateway є неможливим.

Функція MASTERFRY A3

Мультиварку REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S обладнано підйомним нагрівальним елементом. Завдяки цьому тепер ви можете використовувати в мультиварці не лише чашу, але й сковороду (входить до комплекту поставки).

 **Задля безпеки, щоб змінити положення нагрівального елемента, використовуйте щипці (входять до комплекту поставки приладу).**

Для встановлення нагрівального елемента у верхню позицію обережно підніміть його до упору та поверніть проти годинникової стрілки до надійної фіксації кріплень у пазах на стінках робочої камери.

Для встановлення дискового нагрівача в нижню позицію трохи підніміть його, щоб кріплення вийшли з пазів на стінках робочої камери, і, злегка повернувши диск за годинниковою стрілкою, обережно опустіть.

 **Не намагайтесь змінити положення нагрівального елемента, якщо прилад підключений до електромережі!**

Забороняється закривати кришку приладу, якщо дисковий нагрівальний елемент встановлений у верхній позиції.

 **Для приготування в мультиварці використовуйте лише рекомендовані аксесуари REDMOND.**

Енергонезалежна пам'ять

Прилад має незалежну пам'ять. У разі тимчасового вимкнення електро живлення під час роботи програми або режиму відстрочки старти в його пам'яті зберігаються всі поточні налаштування, а також останнє зафіксоване приладом значення температури нагрівального елемента.

У разі вимкнення електро живлення під час приготування страви:

Якщо після відновлення електро живлення температура нагрівального елемента не відрізняється від останнього зафіксованого значення, прилад продовжить приготування страви. На дисплеї відобразиться стандартна індикація.

Якщо температура нагрівального елемента знизиться більш ніж на 5°C, робота програми приготування припиниться (мерехтіть індикатори вибраної програми або часу приготування). Упродовж наступних 30 хвилин прилад подаватиме один звуковий сигнал щохвилини. Після закінчення цього часу прилад переїде в режим очікування. На дисплеї продовжить мерехтіти індикатор \odot , поки не буде натиснуто кнопку «Отмена/Разогрев».

Для продовження приготування натисніть кнопку «Старт».

Для повної зупинки програми натисніть кнопку «Отмена/Разогрев».

У разі вимкнення електро живлення під час відстрочки старти:

Після відновлення електро живлення на дисплеї відобразиться стандартна індикація. Відлік часу відстрочки старти продовжиться. Індикатор \odot мерехтітиме до запуску програми. Для скасування відстрочки старти натисніть кнопку «Отмена/Разогрев».

 **УВАГА! У разі відновлення зворотного відліку роботи програми або відстрочки старту прилад не враховує тривалість вимкнення електро живлення.**

Увімкнення та вимкнення звукових сигналів

Для вимкнення звукових сигналів натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку «OK» у режимі очікування. На дисплеї спалахне напис «S On». Під час повертання джойстика проти годинникової стрілки напис на дисплеї зміниться на «S OFF». Звукові сигнали будуть вимкнені, на панелі управління з'явиться індикатор \varnothing . Для увімкнення звукових сигналів необхідно повернути джойстик за годинниковою стрілкою.

Для підтвердження внесених змін натисніть кнопку «OK». Для виходу в режим очікування без збереження внесених змін натисніть кнопку «Отмена/Разогрев».

Встановлення часу приготування

У мультиварці REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми, крім програмами «ЭКСПРЕСС». Крок зміни та можливий діапазон часу, що задається, залежать від вибраної програми приготування.

1. Для встановлення часу приготування після вибору автоматичної програми натисніть кнопку «Время/Отсрочка». Індикатор значення годин на дисплеї та індикатор \odot почнуть мерехтіти.
2. Повертаючи джойстик, встановіть бажане значення годин. Для підтвердження внесених змін натисніть кнопку «OK», почне мерехтіти індикатор значення хвилин.
3. Повертаючи джойстик, встановіть бажане значення хвилин. Для повторної зміни значення годин натисніть кнопку «OK». Для підтвердження внесених змін і виходу з режиму встановлення часу приготування натисніть кнопку «OK».
4. Для підтвердження внесених змін не натискайте кнопки на панелі управління упродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично. Для виходу в режим очікування без збереження внесених змін натисніть кнопку «Отмена/Разогрев».

Зміні значень годин і хвилин відбуваються незалежно одна від одної. Після досягнення максимального (мінімального) значення діапазону встановлення продовжиться з початку діапазону.

 У деяких автоматичних програмах відлік встановленого часу приготування починається лише після виходу приладу на задану робочу температуру. Наприклад, якщо залити холодну воду та встановити в програмі «ПАР» час приготування 5 хвилин, то запуск програми та зворотний відлік заданого часу приготування почнуться лише після закипання води та утворення досить щільної пари в чаши.

У програмі «МАКАРОНЫ» відлік встановленого часу приготування починається після закипання води та повторного натиснення кнопки «Старт».

Відстрочка старти програми

Функція «Відстрочка старти» дозволяє задати інтервал часу, після закінчення якого почнеться виконання програми приготування. Максимальний час відстрочки старти – 24 години.

У режимі відсточки старту на дисплей відображується зворотний щохвилинний відлік часу роботи функції. Щоб побачити встановлений час приготування страви, натисніть кнопку «Время/Отсрочка».

- Для встановлення часу відсточки старту після вибору автоматичної програми приготування двічі натисніть кнопку «Время/Отсрочка». Індикатор значення годин на дисплеї та індикатор почнуть мерехтіти.
- Повертаючи джойстик, встановіть бажане значення годин. Крок зміни – 1 година. Для підтвердження внесених змін натисніть кнопку «OK», почне мерехтіти індикатор значення хвилин.
- Повертаючи джойстик, встановіть бажане значення хвилин. Крок зміни – 1 хвилина. Для повторної зміни значення годин натисніть кнопку «Время/Отсрочка». Для підтвердження внесених змін і виходу з режиму встановлення часу приготування натисніть кнопку «OK».

Збільшення значень годин і хвилин відбувається незалежно одне від одного. Після досягнення максимального (мінімального) значення встановлення продовжиться з початку діапазону. Для переривання налаштування без збереження внесених змін натисніть кнопку «Отмена/Разогрев».

Функція відсточки старту недоступна під час використання програм «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ», «СОУС», «ФРИТЮР» і «ЭКСПРЕСС».

Не рекомендується використовувати функцію «Відсточка старту», якщо рецепт містить швидкопсувні продукти (яйця, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

Підтримання температури готових страв (автопідігрів)

Дана функція вмікається автоматично відразу після закінчення роботи програми приготування та може підтримувати температуру готової страви в межах 70-75°C упродовж 12 годин. Під час автопідігріву горить підсвічування кнопки «Отмена/Разогрев», на дисплеї відображуються індикатори роботи й стану функції та прямий відлік часу роботи в даному режимі.

Щоб завершити роботу функції, натисніть і утримуйте кнопку «Отмена/Разогрев». Прилад перейде в режим очікування.

Функція автопідігріву недоступна під час використання програм «ЙОГУРТ/ТЕСТО», «ЧИЗКЕЙК», «МАКАРОНЫ», «СОУС», «ФРИТЮР» і «ЭКСПРЕСС».

Попереднє вимкнення автопідігріву

Увімкнення автопідігріву після закінчення роботи програми приготування буває не завжди бажане. Із врахуванням цього в мультиварці REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S передбачено можливість попереднього вимкнення даної функції до або після запуску програми приготування. Для цього під час налаштування або роботи програми приготування, або функції «Відсточка старту» натисніть кнопку «Старт». Індикатор згасне, функція

автопідігріву вимкнеться. Щоб знову увімкнути автопідігрів, натисніть кнопку «Старт» ще раз (індикатор спалахне).

Розігрівання страв

Мультиварку REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S можна використовувати для розігрівання холодних страв. Для цього:

Перекладіть продукти в чашу, встановіть її в корпус мультиварки.

Закрійте кришку, підключіть пристрій до електромережі.

Натисніть кнопку «Отмена/Разогрев». Пролунає сигнал. Спалахнеться відповідний індикатор на дисплеї та підсвічування кнопки. Таймер почне відлік часу розігрівання.

Прилад розігріє страву до 70-75°C і підтримуватиме її в гарячому стані упродовж 12 годин. За необхідності розігрівання можна зупинити, натиснувши у приготування. За необхідності автопідігрів можна вимкнути, натиснувши й утримуючи кнопку «Отмена/Разогрев». Пролунає сигнал, згаснуть відповідні індикатори на дисплеї та підсвічування кнопки.

Завдяки функціям автопідігріву та розігрівання мультиварка може зберігати продукт гарячим до 12 годин, проте ми не рекомендуємо залишати страву гарячою більш ніж на два-три години, оскільки інакше це може привести до зміни її смакових якостей.

Функція «Радіо»

Дана функція дозволяє прослуховувати радіо в будь-якому режимі роботи пристрія, а також зберігати в пам'яті до 9 радіостанцій для зручності їхнього пошуку та відтворення надалі.

- Для увімкнення даної функції натисніть кнопку «Радіо» в будь-якому режимі. На дисплеї відобразиться номер останньої увімкненої радіостанції, її частота в мегагерцах (МГц), а також індикатор функції «Радіо».
- Налаштування радіостанції здійснюється повертанням джойстика. Крок зміни – 0,1 МГц.
- Для увімкнення автопошуку двічі натисніть кнопку «OK». Значення частоти збільшуватиметься до тих пор, поки пристрій не налаштується на радіостанцію. Для продовження автопошуку повторно двічі натисніть кнопку «OK».
- Для змінення гучності під час роботи радіо натисніть кнопку «OK». Індикатор гучності на дисплеї почне мерехтіти. Повертанням джойстика встановіть бажану гучність. Для підтвердження внесених змін натисніть кнопку «OK» або не натискайте кнопки на панелі управління упродовж 5 секунд. Змінення будуть збережені автоматично.
- Для збереження знайденої радіостанції натисніть і утримуйте кнопку «OK» упродовж 3 секунд.
- Для перемикання між збереженими радіостанціями натискайте кнопку «Радіо».
- Для вимкнення радіо натисніть і утримуйте кнопку «Радіо» упродовж 3 секунд.

Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» дозволяє змінювати час і температуру приготування під час роботи програми. Зміна температури під час використання функції «МАСТЕРШЕФ

ЛАЙТ» можлива в діапазоні від 35 до 180°C із кроком в 1°C. Крок зміни і можливий діапазон встановлюваного часу залежить від обраної програми приготування.

Ви можете використовувати функцію «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» лише під час приготування. Під час роботи функції «Відстрочка старту» функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.



Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна під час використання програмі «ЭКСПРЕСС».



Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» може виявлятися особливо корисною, якщо ви готуєте страви за складними рецептами, що вимагають поєднання різних програм приготування (наприклад, під час приготування голубців, бефстроганова, супів і пасті за різними рецептами, джему тощо).

Для змінення температури приготування:

- Під час роботи програми приготування натисніть кнопку «Темп.». Індикатор часу приготування відображуватиме стандартне значення температури.
- Повертаючи джойстик, встановіть бажану температуру. Після досягнення максимального (мінімального) значення встановлення продовжиться з початку діапазону.
- Для підтвердження внесених змін натисніть кнопку «OK» або не натискайте кнопки на панелі управління упродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.



Для захисту від перегрівання у разі встановлення температури приготування понад 130°C максимальний час роботи програми обмежується 2 годинами.

Для змінення часу приготування:

- Під час роботи програми приготування натисніть кнопку «Время/Отсрочка». Індикатор значення годин на дисплей почне мерехтіти.
- Повертаючи джойстик, встановіть бажане значення годин. Крок установки – 1 година. Для підтвердження внесених змін натисніть кнопку «OK». Індикатор значення хвилин почне мерехтіти.
- Повертаючи джойстик, встановіть бажане значення хвилин. Збільшення годин і хвилин відбувається незалежно одне від одного. Після досягнення максимального значення встановлення продовжиться з початку діапазону. Для повторного налаштування значення годин натисніть кнопку «Ок».
- Для підтвердження внесених змін не натискайте кнопки на панелі управління упродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.



Якщо встановити значення часу приготування 00:00, роботу програми буде зупинено.

Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм

- Підготуйте (відміряйте) необхідні інгредієнти.
- Розмістіть інгредієнти в чаші мультиварки відповідно до програми приготування та вставте її в корпус приладу. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти, включаючи рідину, знаходилися нижче за максимальну позначку на внутрішній поверхні чаші. Переконайтесь, що чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.

3. Закрійте кришку мультиварки до клацання. Підключіть прилад до електромережі.

4. Натисніть кнопку «OK» на поворотному джойстіку для виходу з режиму очікування. Виберіть бажану програму приготування, для навігації по меню обертаєте джойстик. Індикатор вибраної програми мерехтітиме.

5. Натисніть кнопку «Продукт», щоб перейти в режим вибору продукту (за наявності можливості в програмі). Повертаючи джойстик, виберіть вид оброблюваного продукту зі списку. Відповідний індикатор мерехтітиме.

6. Якщо вас не влаштовує стандартний час приготування, ви можете змінити дане значення.

i У програмі «МУЛЬТИПОВАР» ві також можете встановити бажану температуру приготування до старту програми. Натисніть кнопку «Темп.», індикатор значення температури почне мерехтіти. Повертайте джойстик для збільшення або зменшення значення температури.

7. За необхідності встановіть час відстрочки старту.

8. Для запуску програми приготування натисніть утримуючі декілька секунд кнопку «Старт». Спалахнуть індикатори кнопок «Старт» і «Отмена/Разогрев» (якщо функція автопідігріву активна). За необхідності можна заздалегідь вимкнути функцію автопідігріву.

i Зворотний відлік часу приготування, залежно від вибраної програми, почнеться відразу після натиснення кнопки «Старт» або після досягнення необхідної температури в чаші. У програмі «МАКАРОНЫ» зворотний відлік почнеться після закипання води в чаші, закладки продуктів і повторного натиснення кнопки «Старт».

9. Про завершення програми приготування вас сповістить звуковий сигнал. Далі, залежно від вибраної програми або поточних налаштувань, прилад переїде в режим автопідігріву (горить індикатор кнопки «Отмена/Разогрев») або в режим очікування.

i Щоб скасувати введений програму, перервати процес приготування або автопідігрів, натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку «Отмена/Разогрев».

i Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами приготування страв із доданої до мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S кулінарної книги, розробленої спеціально для цієї моделі. Відповідні рецепти ви також можете знайти на сайті www.multivarka.pro.

Якщо, на вашу думку, вам не вдалося досягти бажаного результату на звичайних автоматичних програмах, використайте універсальну програму «МУЛЬТИПОВАР». Розширеній діапазон ручних налаштувань відкриває величезні можливості для ваших кулінарних експериментів.

Програма «ХОЛОДЕЦ»

Програма призначена для приготування холодця та заливного.

Стандартний час приготування в програмі становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 10 годин із кроком у 10 хвилин.

Програма «ЖАРКА»

Програма призначена для смаження овочів, м'яса, риби та птиці. Рекомендується приготування з відкритою кришкою.

Стандартний час приготування в програмі становить 18 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 1 хвилини до 2 годин із кроком в 1 хвилину. Функція відсторочки старта в даній програмі недоступна.

 Після досягнення заданої температури приготування прилад подасть звуковий сигнал.

Для уникнення пригоряння інгредієнтів рекомендуємо дотримуватися інструкції із книги рецептів і періодично помішувати їжі часі. Перед повторним використанням програми «ЖАРКА» дайте приладу повністю охолонути. Рекомендується обсмажувати продукти з відкритою кришкою – це дозволить отримати хрустку скоринку.

Програма «МАКАРОНЫ»

Програма призначена для приготування різноманітних видів пасті. Вона передбачає доведення води до кипіння, завантаження інгредієнтів і їхнє подальше приготування. Про момент закипання води та необхідність завантаження продуктів вас сповістить звуковий сигнал. Зворотний відлік часу приготування почнеться після повторного натиснення кнопки «Старт».

Стандартний час приготування в програмі становить 8 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 2 хвилин до 1 години з кроком в 1 хвилину. Функції «Автопідігрів» і «Відсторочка старта» в даній програмі недоступні.

 Щоб запобігти опіку гарячою парою, не нахиляйтеся над пристроєм під час відкриття кришки.

 Під час приготування деяких продуктів (наприклад, макаронів, пельменів тощо) утворюється піна. Щоб запобігти її можливому витіканню за межі чаши, відкрийте кришку через декілька хвилин після завантаження продуктів у киплячу воду.

Програма «ВЫПЕЧКА»

Програма призначена для випікання бісквітів, запіканок і пирогів з дріжджового тіста.

Стандартний час приготування в програмі становить 1 годину. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 4 годин із кроком у 5 хвилин. У даній програмі максимальний час роботи функції автопідігріву обмежено 4 годинами.

 Готовність бісквіта можна перевірити, встремивши в нього дерев'яну паличку (зубочистку). Якщо на ній після вимання не залишиться налиплого тіста – бісквіт готовий.

Під час приготування випічки рекомендується вимикати функцію автоматичного підгрівання страви. Готовий продукт виймайте з мультиварки відразу після приготування, щоб він не став вологим. Якщо це неможливо, можна залишити продукт у мультиварці на нетривалий час із увімкненим автопідігрівом.

Програма «ТУШЕНИЕ»

Програма призначена для тушкування м'яса, овочів, морепродуктів, птиці та багатокомпонентних страв.

Стандартний час приготування в програмі становить 50 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 12 годин із кроком у 5 хвилин.

Програма «ЙОГУРТ/ТЕСТО»

За допомогою програми «ЙОГУРТ/ТЕСТО» ви можете приготувати смачні та корисні йогурти вдома. Також у програмі «ЙОГУРТ/ТЕСТО» ви можете створити максимально спрятливі умови для вистоювання тіста.

Стандартний час приготування в програмі становить 8 годин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 12 годин із кроком у 5 хвилин. Функція автопідігріву в даній програмі недоступна.

 Для приготування йогуртів ви можете використовувати спеціальний комплект баночек для йогурту REDMOND RAM-G1 (купується окремо).

Програма «МУЛЬТИПОВАР»

Програма призначена для приготування страв за заданими користувачем параметрами температури й часу приготування. Завдяки програмі «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S зможе замінити цілу низку кухонних приладів і дозволить приготувати страву практично за будь-яким рецептром, знайденим у старій кулінарній книзі або Інтернеті.

У програмі «МУЛЬТИПОВАР» стандартний час приготування становить 30 хвилин, температура приготування – 100°C.

Діапазон ручного встановлення температури в програмі становить 35-180°C із кроком у 5°C.

Діапазон ручного встановлення часу – від 2 хвилин до 15 годин із кроком в 1 хвилину.

 За температуру приготування до 80°C функція автопідігріву недоступна та не може бути увімкнена вручну.

Для захисту від перегрівання у разі встановлення температури приготування понад 130°C максимальний час роботи програми обмежується 2 годинами.

 У програмі «МУЛЬТИПОВАР» можливе приготування безлічі різноманітних страв. Скористайтесь доданою кулінарною книгою від наших професійних кухарів або спеціальною таблицею рекомендованих температур для приготування різноманітних страв і продуктів. Також ви можете знайти потрібні рецепти на сайті www.multivarka.pro.

Програма «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ»

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S допоможе полегшити вирішення багатьох питань, пов'язаних із харчуванням дитини та доглядом за нею на різних стадіях зростання й розвитку.

Стандартний час приготування в програмі становить 10 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин.

 У доданий до мультиварки кулінарній книзі ви знайдете безліч рецептів страв для дитини, які можна давати її із моменту початку прикоруму та до дошкільного віку. Всі наявні рецепти були адаптовані для даної моделі командою наших кухарів і пройшли ретельну перевірку на діючому зразку мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S.

Програма «ПЛОВ»

Програма призначена для приготування різних видів плову.

Стандартний час приготування в програмі становить 35 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин.

Програма «СУП»

Програма призначена для приготування різноманітних м'ясних, рибних, овочевих та інших видів супів.

Стандартний час приготування в програмі становить 1 годину. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 8 годин із кроком у 5 хвилин.

 Перед виходом на робочі параметри прилад подасть звуковий сигнал. Відкрийте кришку мультиварки та зніміть піну з супу.

Програма «ЧИЗКЕЙК»

Програма призначена для приготування різноманітних варіантів сирних пирогів.

Стандартний час приготування в програмі становить 1 годину. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 3 годин із кроком у 5 хвилин. Функція автопідігріву в даній програмі недоступна.

Програма «МОЛОЧНА КАША»

Програма призначена для приготування каши з використанням пастеризованого молока малої жирності.

Стандартний час приготування в програмі становить 20 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 2 хвилин до 3 годин із кроком в 1 хвилину.

Щоб уникнути викидання молока та отримати необхідний результат, рекомендується:

- ретельно промивати всі цільнозернові крупи (рис, гречка, пшено тощо), поки вода не стане прозорою;
- перед приготуванням змашувати чашу мультиварки вершковим маслом;
- чітко дотримувати пропорцій, відміряючи інгредієнти згідно з вказівками з книги рецептів (зменшувати або збільшувати кількість інгредієнтів лише пропорційно);
- під час використання незбираного молока розбавляти його питною водою в пропорції 1:1.

 Властивості молока й круп, залежно від виробника та місця походження, можуть різнятися, що інколи позначається на результатах приготування.

 Для приготування молочної каші також можна скористатися універсальною програмою «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальна температура приготування молочної каші становить 95°C.

Програма «ХЛЕБ»

Програма призначена для випікання різних видів хліба з пшеничного та житнього борошна. Програма передбачає повний цикл приготування від вистоювання тіста до випікання.

Стандартний час приготування в програмі становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 6 годин із кроком у 5 хвилин. Під час використання даної програми максимальний час роботи функції автопідігріву обмежений 3 годинами.

 Під час закладки інгредієнтів стежте за тим, щоб вони знаходилися нижче за позначку 1/2 на внутрішній поверхні чаши.

Варто враховувати, що впродовж першої години роботи програми йде вистоювання тіста, а потім – безпосередньо випікання. Під час установлення часу приготування менше ніж година після натиснення кнопки «Старт» почнеться процес випікання.

Перш ніж використовувати борошно, його рекомендується просіювати для насичення киснем і усунення домішок.

Для скорочення часу та спрощення випікання рекомендуємо використовувати готові суміші для приготування хліба.

Не рекомендується використання функції «Відстрочка старта», оскільки це може вплинути на якість випічки. Готовий продукт виймайте з мультиварки відразу після приготування, щоб він не став вологим. Якщо це неможливо, допускається залишити продукт у мультиварці на нетривалий час із увімкненим автопідігрівом.

Не відкривайте кришку мультиварки на етапі вистоювання тіста! Від цього залежить якість продукту, що випікається.

Щоб хліб пропіксі рівномірно, в процесі випікання його необхідно перевернути після подачі приладом звукового сигналу.

 УВАГА! Використовуйте кухонні рукавиці для вимання хліба з приладу.

Програма «ПАР»

Програма призначена для приготування на парі м'яса, риби, птиці, овочів і багатокомпонентних страв.

Стандартний час приготування в програмі становить 20 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин.

 Після досягнення заданої температури приготування прилад подасть звуковий сигнал.

Для приготування в даній програмі використовуйте спеціальний контейнер (входить до комплекту).

- Налийте в чашу 600-1000 мл води. Встановіть у чашу контейнер для приготування на парі.
- Відміряйте та підготуйте продукти згідно з рецептот, рівномірно розкладіть їх у контейнері та вставте чашу в корпус приладу. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
- Дотримуйтесь вказівок пунктів 3-9 «Загального порядку дій під час використання автоматичних програм».

Програма «РИС/КРУПЫ»

Програма призначена для приготування на воді рису й різноманітних каш із цільнозернових круп.

Стандартний час приготування в програмі становить 25 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 4 годин із кроком в 1 хвилину.

Програма «ДЕСЕРТЫ»

Програма призначена для приготування різноманітних десертів.

Стандартний час приготування в програмі становить 30 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин.

Програма «ТОМЛЕНИЕ»

Програма призначена для томління м'яса, приготування рульки й пряженого молока.

Стандартний час приготування в програмі становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 12 годин із кроком в 10 хвилин.

Програма «СОУС»

Програма призначена для приготування різноманітних видів соусів.

Стандартний час приготування в програмі становить 30 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 5 годин із кроком в 1 хвилину. Функції «Автопідігрів» і «Відстрочка старту» в даній програмі недоступні.

Програма «ФРИТЮР»

У мультиварці REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S ви можете готувати у фритюрі, використовуючи спеціальний кошик, що входить до комплекту.

Стандартний час приготування в програмі становить 16 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 40 хвилин із кроком у 5 хвилин. Функції «Автопідігрів» і «Відстрочка старту» в даній програмі недоступні. Після досягнення встановленої температури приготування прилад подаста звуковий сигнал.

- Налийте в чашу необхідну кількість олії для смаження згідно з рецептот. Вставте чашу в корпус приладу. Переконайтесь, що вона встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.

- Дотримуйтесь вказівок пунктів 3-8 розділу «Загального порядку дій під час використання автоматичних програм».
- Приєднайте ручку до кошика для смаження у фритюрі. Для цього стисніть основу ручки й вставте її в спеціальний отвір кошика. Ослабте тиск на ручку, і вона зафіксується в спеціальному отворі. Рівномірно розкладіть продукти в кошику.
- Дотримуйтесь рекомендацій з рецепта, через вказаній час обережно відкрийте кришку й опустіть кошик для смаження у фритюрі з продуктами в чашу. Не закривайте кришку.



УВАГА! Олія дуже гаряча! Щоб уникнути опіку, використовуйте кухонні рукавиці та не нахиляйтесь над пристроям під час відкриття кришки.

- Про завершення програми приготування вас сповістить звуковий сигнал. Далі прилад переїде в режим очікування.
- Трохи підніміть кошик для смаження з продуктами за ручку та зафіксуйте її на краю чаші за допомогою спеціального гачка на кошику, щоб дати стекти олії.
- Для видалення надлишків олії, що залишилися, промокніть продукт паперовим рушником або щільно паперовою серветкою, перш ніж подавати страву до столу.



Використовуйте як фритюр лише рафіновану рослинну олію.

Сильне тривале або багаторазове нагрівання олії сприяє її окисленню. Не використовуйте туж саму олію для повторного приготування продуктів у фритюрі.

Програма «ВАРКА»

Програма призначена для варіння м'яса, риби, птиці, овочів і багатокомпонентних страв.

Стандартний час приготування в програмі становить 1 годину. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 8 годин із кроком у 5 хвилин.

Програма «ЭКСПРЕСС»

Програма призначена для приготування рису і розсипчастих каш на воді. Програма передбачає автоматичне вимкнення після повного википання води. У даній програмі недоступні ручне встановлення часу приготування і функції «Відстрочка старту» й «Автопідігрів». Для запуску програми приготування в режимі очікування натисніть кнопку «Старт».

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Загальні правила та рекомендації

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху їжі в мультиварці після приготування рекомендуємо обробити в ній упродовж 15 хвилин половину лимона в програмі «ПАР».
- Не варто залишати в закритій мультиварці чашу з приготованою їжею або наповнену водою більш ніж на 24 години. Чашу з готовою стравою ви можете зберігати в холо-

дильнику та за необхідності розігріти їжу в мультиварці, використовуючи функцію розігрівання.

- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відключіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка та паровий клапан мають бути чистими й сухими.
- Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолол. Для очищення використовуйте м'яку тканину та деликатні засоби для миття посуду.

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують з їжею.

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу в воду або поміщати його під струмінь води!

- Будьте обережні під час очищення гумових деталей мультиварки: їхне пошкодження або деформація може привести до неправильної роботи приладу.
- Корпус виробу можна очищувати в міру забруднення. Чашу, внутрішню алюмінієву кришку та зовнішній паровий клапан необхідно очищувати після кожного використання приладу. Конденсат, що утворюється в процесі приготування їжі в мультиварці, видаляйте після кожного використання пристрою. Внутрішні поверхні робочої камери очищуйте у разі потреби.

Очищення корпусу

Очищуйте корпус виробу м'якою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування деликатного очищувального засобу. Щоб уникнути можливих патькоів від води та плям на корпусі, рекомендуємо протерти його поверхню досуха.

Очищення чаши/сковороді

Ви можете очищувати чашу/сковороду як уручну, використовуючи м'яку губку та засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника).

У разі сильного забруднення налійте в чашу/сковороду теплої води та залиште на деякий час відмокати, після чого очистіть. Обов'язково пропріть зовнішню поверхню чаши/сковороді досуха.

У разі регулярної експлуатації можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту.

Очищення внутрішньої кришки

Відкрійте кришку мультиварки, з внутрішнього боку кришки одночасно натисніть до центру 2 пластикових фіксаторів до їхнього відкриття. Злегка потягніть алюмінієву кришку на себе і вниз, від'єднавши її від основної. Пропріть поверхні обох кришок серветкою, за необхідності промийте їх, використовуючи засоби для миття посуду. Здійсніть складання в зворотній послідовності (вставте алюмінієву кришку у верхні пази та поєднайте її з основною кришкою, натисніть на фіксатори до клацання, зафіксувавши кришку).

Очищення зімного парового клапана

Паровий клапан встановлений в спеціальному гнізді на внутрішній поверхні кришки приладу.

Щоб зняти клапан, обережно витягніть його із гнізда. Ретельно промийте клапан під проточною водою, просушіть, після чого встановіть назад у гніздо.

Видалення конденсату

У даній моделі конденсат скупчується в спеціальній порожнині на корпусі приладу довкола чаши та стікає в спеціальний контейнер, розташований у задній частині приладу.

Відкрийте кришку, вийміть чашу. За необхідності трохи підніміть передню частину мультиварки, щоб конденсат повністю стік у контейнер. Зніміть контейнер, трохи потягнувши його за виступ на себе. Вилійте конденсат. Промийте контейнер, дотримуючись вищезазначених правил, і вставте на місце.

Конденсат, що залишився в порожнині довкола чаши, видаліть за допомогою кухонної серветки.

Очищення робочої камери

У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції ймовірність потрапляння рідини, частинок ікі або сміття всередину робочої камери приладу мінімальна.

Якщо суттєве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

 **Перш ніж очищувати робочу камеру мультиварки, переконайтесь, що прилад відклочений від електромережі й повністю охолол!**

Бічні стінки робочої камери, поверхню нагрівального диска та кожух центрального термодатчика (розташований всередині нагрівального диска) можна очистити вологою (не мокрою!) губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте мийний засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути появи небажаного запаху під час подальшого приготування їжі.

У разі потрапляння чужорідних тіл у заглиблення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискуючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати вологу губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.

 **У разі регулярної експлуатації приладу з часом можлива повна або часткова зміна кольору нагрівального диска. Це не є ознакою несправності пристрою та не впливає на правильність його роботи.**

IV. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
На дисплей виникло повідомлення про помилку: E1–E4	Системна помилка, можливий вихід із ладу плати управління або нагрівального елемента	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Щільно закрійте кришку, увімкніть прилад у електромережу знову
Прилад не вмикається	Шнур електроживлення не підключений до приладу та (або) електричної розетки	Переконайтесь, що знімний електрошнур підключений до відповідного розімку на приладі та увімкнений у розетку
	Несправна електрична розетка	Увімкніть прилад у справну розетку
	В електромережі немає струму	Перевірте наявність напруги в електромережі. Якщо воно відсутнє, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
Страва готується занадто довго	Перебої з живленням від електромережі (рівень напруги струму нестабільний або нижче за норму)	Перевірте наявність стабільної напруги струму в електромережі. Якщо воно нестабільне або нижче за норму, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
	Між чашею та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крупа, шматочки їжі)	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Видаліть сторонній предмет або частки
	Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівно	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Нагрівальний диск дуже забруднений	Увімкніть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара	Порушення герметичності з'єднання чаши та внутрішньої кришки мультиварки	Чаша нерівно встановлена в корпус приладу Встановіть чашу рівно, без перекосів
		Кришка закрита нещільно або під кришку потрапив сторонній предмет

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара	Порушення герметичності з'єднання чаши та внутрішньої кришки мультиварки	Ущільнювальна гумка на внутрішній кришці дуже забруднена, деформована або пошкоджена Перевірте стан ущільнювальної гумки на внутрішній кришці приладу. Можливо, вона потребує заміни
	Вимкнено функцію Bluetooth на мобільному пристрії	Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному пристрії
	Спроба синхронізації не вдалася	Додаток Ready for Sky на мобільному пристрії не активний Відкрийте додаток Ready for Sky на мобільному пристрії Пристрій, що синхронізується, знаходиться дуже далеко один від одного



УВАГА! У разі виникнення будь-якого збою в роботі додатка Ready for Sky звернення до сервісного центру не обов'язкове. Зверніться до служби технічної підтримки REDMOND і отримайте консультацію наших фахівців із усуненням помилки та збою в роботі Ready for Sky. Ваші пропозиції та зауваження щодо роботи додатка буде враховано під час чергового оновлення. Контактні дані служби підтримки користувачів продукції REDMOND у вашій країні можна знайти на сайті www.redmond.com.ua. Ви також можете отримати допомогу, заповнивши на даному сайті форму зворотного зв'язку.

V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту його придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки. Гарантія набирає чинності тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був ушкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дана гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Установлений виробником термін служби приладу – 5 років із дня його придбання. Термін дійсний за умови, що експлуатація виробу виконується відповідно до даної інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковання, керівництво користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Виявляйте турботу про навколишнє середовище: не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мүқият оқының және анықтамалық ретіндегі сақтап қойының. Аспалты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмаіды.
- Аспал тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғының өндірістік немесе кез келген басқа пайдаланылуы бұйымды дұрыс пайдалану ережелерінің бұзылысы болып табылады.
- Құрылғының электр желіге қосудың алдында оның көрнекі аспал коректенуінің номиналды көрнекін сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қарынз).
- Аспалтың тұтынылатын құатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұбықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соктыруы мүмкін.
- Аспалты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талағы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспал жұмыс істеп түрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қыздады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіл қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының устінде еңкейменіз.

- Аспалты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстама, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бүралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бүрштараты мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.



ЕСТЕ САКТАҢЫЗ! Электр қоректену қабелін кездейсоқ зақымдасаныз, кеплілік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соктыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспалты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызыуна және бұзылуына әкеліп соктыруы мүмкін.
- Дискілік қыздыру элементінің күйін өзгерту барысында аспалты жеткізу жиынтығына кіретін шымшұырларды міндетті турде қолданыңыз – бұл күйіп қалу мен басқа да жарақаттар алу мүмкіндігін болдырмайды.
- Жоғары айқындауда қыздыру дискісін орнату барысында аспалтың жұмыс камерасының қабырғасындағы қымаларда мықты бекітілгендейнін көз еткізіңіз. Қыздыру элементін қате орнату аспалты пайдалану процесінде оның өздігінен жылжуына немесе сынуына алып келу мүмкін.



Егер аспал электр желісіне қосылған болса, электр тогына зақымға үшіндерден сақтанау үшін, қыздыру элементінің күйін өзгертіңіз!

Егер дискілік қыздыру элементінің жоғары айқындауда орнатылған болса, аспал қақпағын жабуға тосқауыл қойылады.

- Аспалты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспалты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспалты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.



Аспал корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ!**

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналған. Балаларды қосылып түрған аспалтың қасында қарашыз қалдырыманыз.
- Аспалты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге түйім салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспалтың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соктыруы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалты кез келген ақау болғанда пайдалануға түйім салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	SkyCooker RMC-CBF390S
Куаты.....	860-1000 Вт
Кернеу.....	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғай.....	I класс
Дисплей.....	жарық диодты
Басқару тақтасы	сенсорлы
Кашықтық басқару.....	Ready for Sky технологиясы
Деректерді беру стандарты	Bluetooth v4.0

Құрылғыларды сүйемелдеуі:

Android	4.3 Jelly Bean немесе жоғары
iOS	8.0 немесе жоғары
Энергияға тәуелсіз	жады 2 сағат
3D-қыздыру	бар
Тостаган көлемі	5 л
Тостаган/табаның жабыны	күнге қарсы керамикалық
Бұ қақпақшасы	ажыратылатын

Ішкі радиокабельдегіш құрылғы:

FM-радио толық диапазоны.....	76-108 МГц
Жадыда	9 радиостанцияға

Бағдарламалар

1. ХОЛОДЕЦ (ДІРІЛДЕК)	12. МОЛОЧНАЯ КАША (СҮТТИ БОТКА)
2. ЖАРКА (ҚҰРЫРУ)	13. ХЛЕБ (НАН)
3. МАКАРОНЫ (МАКАРОН)	14. ПАР (БУ)
4. ВЫПЕЧКА (ПІСІРУ)	15. РИС/КРУПЫ (КУРИШ/ЖАРМАЛАР)
5. ТУШЕНИЕ (БУКТЫРУ)	16. ДЕСЕРТЫ (ТОКБАСАРЛАР)
6. ЙОГУРТ/ТЕСТО (ЙОГУРТ/КАМЫР)	17. ТОМЛЕНИЕ (ЖҮМСАРТУ)
7. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИАЗПАЗ)	18. СОУС (ТҮЗДҮК)
8. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (БАЛАЛАР ТАҒАМЫ)	19. ФРИТИОР (ШЫЖЫРУ)
9. ПЛОВ (ПАЛАУ)	20. ВАРКА (ҚАЙНАТУ)
10. СУП (СОРПА)	21. ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС)
11. ЧИЗКЕЙК	

Функциялар

Ready for Sky (үзялы құрылғыны қашықтықтан басқару).....	бар
MASTERFRY (көтерме қыздыру элементі)	бар
«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (әзірлеу барысында температура мен уақытты баптау).....	бар
Дайын тағам температурасын сактау (автоқыздыру).....	12 сағатқа дейін
Автоқыздыруды алдын ала сөндіру	бар
Тағамды жылтыту.....	12 сағатқа дейін
Бастауды кейінге қалдыру.....	24 сағатқа дейін

Радио.....	бар
Дыбыстық белгілерді сөндіру	бар

Жинағы

Мультиқайнатқыш	1 дана	Өлшем стаканы.....	1 дана
Тостаган RB-C512F	1 дана	Ожау	1 дана
Таба REDMOND FP-C501	1 дана	Теріс қасық	1 дана
Шымшұрыр	1 дана	Ожау және қасық арналған ұстағыш	1 дана
Буркіндіктен қорғайтын тор	1 дана	Рецептілер кітабы	1 дана
Буда пісіруге арналған контейнер	1 дана	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Шыжырып қуыруға арналған тұтқасыбет	1 дана	Сервистік кітапша	1 дана
		Электрлік корек сымы	1 дана

Өндіруші өзгерістер туралы алдын ала қосымша хабар бермегестен өз өнімдерін жетілдіру барысында бұйымның сыртқы түрін, жинақтамасын, сонымен қатар, техникалық сипаттамаларын өзгертуге құқылды болады.

Мультиқайнатқыш құрылышы A1

1. Құрал қақпағы
2. Шешілмелі ішкі қақпақ
3. Ахыратылатын бу қақпақшасы
4. Көтерме қыздыру элементі
5. Тұтқасы бар тостаган
6. Қақпақты ашу батырмасы
7. Дисплей бар сенсорлы басқару тақтасы
8. Айналмалы джойстик
9. Құрал корпусы
10. Тасымалдауға арналған тұтқа
11. Конденсат жинауға арналған контейнер
12. Буда пісіруге арналған контейнер
13. Шыжырып қуыруға арналған себет
14. Теріс қасық
15. Ожау
16. Өлшем стаканы
17. Таба
18. Шымшұрыр
19. Электрлік корек сымы
20. Буркіндіктен қорғайтын тор
21. Ожау және қасық арналған ұстағыш

Басқару тақтасы A2

1. «Отмена/Разогрев» («Тоқтату/Жылтыту») батырмасы – әзірлеу бағдарламасы жұмысын тоқтату, енгізілген баптауларды жою, жылтыту қызметін қосу/сөндіру
2. «Время/Отсрочка» («Уакыт/Кейінге қалдыру») батырмасы – сафатты/кейінге қалдырылыған бастау уақытын белгілеу
3. «Радио» батырмасы – радионы қосу/сөндіру, радиостанцияларды баптау
4. Бұрылма джойстиктегі «OK» түймесі – автоматты әзірлеу бағдарламасын немесе өнімді таңдау, таңдалған әрекетті растау
5. Айналмалы джойстик – әзірлеу бағдарламасы арасындағы, температура және дайындау уақыты мәндерін азағыту/арттыру
6. «Темп.» батырмасы – әзірлеу температурасын белгілеу режиміне ауысу
7. «Продукт» («Азық-түлікті таңдау») батырмасы – әзірлеу бағдарламасында тағам таңдау режиміне ауысу/ тағам таңдау.

8. «Старт» батырмасы – белгіленген азірлеу режимін қосу, автокыздыруды алдын ала сөндіру
9. Азірлеу бағдарламалары индикаторы
10. Азірлеу режимі / азірлеу уақытын белгілеу индикаторы
11. Бастауды кейінге қалдыру қызметі индикаторы
12. Дисплей
13. Өтім түрін тандау индикаторы
14. Дыбыстық белгілерді сөндіру индикаторы
15. Автокыздыру/жылтыу қызметі индикаторы

Дисплей құрылышы A2

- a. Дыбыс қаттылығы индикаторы
- b. «Радио» қызметі индикаторы
- c. Радиостанция номері индикаторы
- d. Азірлеу уақыты немесе бастауды кейінге қалдыру / азірлеу температурасы / радиостанция жиілігі мәндері индикаторы

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бүйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескереттің жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бүйімның сериялық номірі бар кестешені орында міндетті түрде сактаңыз! Бүйімдә сериялық номірі жоқ болса, кепілдік қызмет көрсету күкірьынан автоматтарты түрде айырыласыз.

Тасымалданған немесе төмен температураларда сактаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағат өзбек температурасында үстап қажет.

Электр бауды толық жайыныз. Аспал корпусын ылғал матамен сұртіңіз. Шешілмелі бөлшектерді сабынды сүмен жуыныз, аспалтын барлық элементтерін электр желіге қосар алдында мұхит жеткіріңіз.

II. МУЛЬТИҚАЙНАТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Ready for Sky технологиясы

Ready for Sky технологиясы планшет немесе смартфонның көмегімен бір атауы бар бағдарлама-қолданба арқылы құралды қашықтықтан басқаруға мүмкіндік береді.

1. Өзініздің планшеттіңде немесе смартфоныңызға (қолданылатын құрылғының операциялық жүйесіне байланысты) App Store немесе Google Play қосымшалар дүкенінен Ready for Sky қосымшасын жүктеніз.
2. Ready for Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунты жасаңыз және экрандағы көмекші сөздерді орындаңыз.
3. Басқаруапенеліңің „Продукт“ батырмасын басыңыз және үстап тұрыңыз, қурал үш дыбыстық дабыл шығарады. Мультипісріштің күтінде болуы керек (дисплей жанбайды).

4. Қосылған кезде мультипісріштің дисплейінде келесі символдар шығады Ⓛ және Ⓜ. Қосылтысты орнатқаннан кейін аспал күту режиміне отеді.
5. Мобиліді құрылғыдан мультипісріштің ажырату үшін құрал күту режимінде тұрган кезде ұзақ дыбыстық дабыл естілгенге дейін „Время/Отсрочка“ батырмасын басыңыз және үстап тұрыңыз.

 Берілген режимдің қосу кезіндеге құралды пайдалану егер байланысты мобиліді құрылғы үтікten 15 метр радиуста болған жағдайдаға ғана мүмкін болады.

REDMOND компаниясы сізге Ready for Sky технологиясының жаңалығы R4S Gateway қосымшасын ұсынға куанышты. Бул қосымшасың көмегімен сіз Интернет желісінің көмегімен алемнің кез келген нұктесінен тұрмыстық техниканы басқара аласыз.

R4S Gateway қосымшасы бар үй құрылғысы тіпті сіз алыста болған кезде Ready for Sky қосымшасы және тұрмыстық құралдар арасындағы көліріге айналады.

R4S Gateway қосымшасы арқылы құралдарға қашықтықтан қолжетімділікті баптауға ариналған әрекеттердің реті

1. Электр желісін Ready for Sky технологиясымен тұрмыстық құралдарды қосыңыз.
2. Негізгі басқаруышы смартфон немесе планшеттен Ready for Sky қосымшасының аккауытына кіріңіз және пайдалану жөніндегі нұскаулыққа сәйкес тұрмыстық құралдарды қосыңыз.
3. R4S Gateway қосымшасын үйде қалдыратын смартфон немесе соған үкісінде құрылғыға жүктеңіз және орнатыңыз. Оған Android 4.3 операциялық жүйесі немесе жоғары Bluetooth v4.0. колданымен орнатылу керек. Құрылғының Интернет желісіне қосылып тұраныңда көз жеткізіңіз, Bluetooth косулы.
4. Ready for Sky қосымшасын өз аккауытынызға R4S Gateway қосымшасына кіріңіз.
5. Ready for Sky қосымшасы арқылы қосылған құралдар тізімін жаңарту үшін R4S Gateway қосымшасында экран бетімен жоғарыдан төмөнге (свайп) қарай саусақпен жүргізіңіз.

 НАЗАР АУДАРЫНЫЗ:

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R4S Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз немесе планшет қолданылатын тұрмыстық құралдардан 15 метр астам жерде болуы тиіс.

Ready for Sky и R4S Gateway қосымшаларын бір құрылғыға орнаттаңыз. Бул қосымшалардың жұмысындағы ақаулықтарға ақеледі.

R4S Gateway қосымшасы Ready for Sky негізгі басқаруышы қосымшасымен ғана жұмыс істейді.

Ready for Sky қосымшасымен бірнеше құрылғымен бір аккаунтты пайдаланған кезде R4S Gateway тұрмыстық құралдарбы бірмезгілде қашықтықтан басқару мүмкін болады. Ready for Sky қосымшасы арқылы бір тұрмыстық құралға бірмезгілде қосылу және R4S Gateway арқылы қашықтықтан басқару мүмкін емес.

MASTERFRY функциясы А3

REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S көтерме қыздыру элементтерімен жабдықталған. Осылың арқасында мультиваркада сіз тек тостаган ғана емес, сонымен қатар табаны да қолдана аласыз (жеткізу жиынтығына кіреді).

 Қыздыру элементтінің күйін өзгерту үшін қауіпсіздік мақсаттарында шымшуырды қолданыңыз (жеткізу жиынтығына кіреді).

Жоғары айқындаға қыздыру элементін орнату үшін, оны тірегінен мұқият көтеріңдік және жұмыс камераларының қабырғаларындағы қиманы сенімді бекітіне дейін сағат тіліне қарсы бойымен жеңіл айналдырыңыз.

Төмениң айқындаға дисқілік қыздырышты орнатуда бекітіу жұмыс камерасының қабырғаларындағы қимасынан шыбын үшін, жайлап көтеріңдік және сағат тілі дисқіні жеңіл айналдыра отырып, мұқият түсіріңіз.

 Егер аспал электр желісіне қосылған болса, қыздыру элементтінің күйін өзгертуге тырыспаңыз!

Егер дисқілік қыздырышты элементтін жоғары айқындаға орнатылған болса, аспал қақпағын жабуға рұқсат етілмейді.

 Мультипісрігіште пісіру үшін тек қана ұсынған REDMOND аксессуарларды пайдалыңыз.

Энергияға тәуелсіз жады

Құралдың энергияға тәуелді емес жадысы бар. Электр қуатын ұқытша ажыратқан кезде бағдарлама жұмысының кезінде немесе стартты шегеру режимі кезінде, оның жадысында барлық ағымдағы баптаулар, сондай-ақ соғы құрал арқылы белгіленген қыздыру элементтінің температурасының мәні сакталады.

Тағамды өзірлеу кезінде электр қуатын ажырату кезінде:

Егер электр қуатын жаңарту кезінде қыздыру элементтінің температурасы соғы белгіленгеннен ерекшеленбесе, құрал тағамның өзірленуін жалғастыратын болады. Дисплейде стандартты индикация бейнеленеді.

Егер қыздыру элементтінің температурасы 5°C пайыздан астамға төмендесе, тағамды өзірлеу бағдарламасының жұмысы ұқытша тоқтатылады (өзірлеу ұқыты мен тандалған бағдарламасың индикаторлары жарқылдайды). Келесі 30 минуттың ішінде құрал әр минут сайын бір дыбыстық дабылдан беретін болады. Осы ұқыт өткеннен кейін құрал күті режиміне ауысады. Дисплейде «Отмена/Разогрев» бағырмасын басылмағанға дейін,  индикаторы жарқылдай береді.

Әзірлеуді жалғастыру үшін «Старт» бағырмасын басыңыз.

Бағдарламаны толықтай тоқтату үшін «Отмена/Разогрев» бағырмасын басыңыз.

Старттың ұқытын шегеру ұқытында электр қуатын ажырату кезінде:

Электр қуатын жаңартқаннан кейін дисплейде стандартты индикация бейнеленеді. Старттың ұқытын шегеру есебі жалғастырады.  индикаторы бағдарлама қосылғанға дейін жарқылдайды. Стартты шегеруді болдырмау үшін «Отмена/Разогрев» бағырмасын басыңыз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Стартты шегеру немесе бағдарлама жұмысын керу есептейуді жаңарту кезінде құрал электр қуатын ажырату ұзактығын есепке алмайды.

Дыбыстық белгілерді қосу және сөндірү

Дыбыстық белгілерді сөндірү үшін күті режимінде «OK» бағырмасын басып, бірнеше секунд үстап тұрыңыз. Дисплейде «*S On*» жазыу жаңады. Джойстикті сағат көрсеткішінде қарсы бүрған кезде дисплейдегі жазу «*S OFF*»-қа ауысады. Дыбыстық белгілер сөнеді, ал басқару тақтасында  индикаторы пайда болады. Дыбыс дабылдарын қосу үшін джойстикті сағат көрсеткішінен бүрү керек.

Енгізілген өзгертулерді раастау үшін «OK» бағырмасын басыңыз. Енгізілген өзгертулерді сақтамастаң күті режиміне ауысу үшін «Отмена/Разогрев» бағырмасын басыңыз.

Әзірлеу ұқытын белгілеу

REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S мультиқайнатқышында әрбір бағдарлама үшін әзірлеу ұқытын өз бетінше белгілеуге болады, бұл «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынға ғана қатысты емес. Өзгерту қадамдары және белгіленетін ұқытыңын мүмкін ауқымы таңдалған әзірлеу бағдарламасына тәуелді болады.

1. Әзірлеу ұқытын белгілеу үшін автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін «Время/Отсрочка» бағырмасын басыңыз. Дисплейдегі сағат мәні индикаторы және  индикаторы жыпылықтай бастайды.

2. Джойстикті бұрау арқылы ұқытың қажетті шамасын белгілеңіз. Енгізілген өзгерістерді раастау үшін «OK» бағырмасын басыңыз, минут мәні индикаторы жыпылықтай бастайды.

3. Джойстикті бұрау арқылы қажетті минут мәнін белгілеңіз. Сағат мәндерін қайта өзгерту үшін «OK» бағырмасын басыңыз. Енгізілген өзгерістерді раастау басқару тақтасындағы бағырмаларды 5 секунд бойы баспаңыз, өзгертулер автоматты түрде сақталады. Енгізілген өзгерістерді сақтамастаң күті режиміне ауысу үшін «Отмена/Разогрев» бағырмасын басыңыз.

Сағат пен минут мәндерін өзгерту бір-бірінен тәуелсіз жүзеге асады. Максималды (минималды) ауқымға жеткенге орнату ауқымын басынан басталады.

 Кейбір автоматты бағдарламаларда ұқыт санаға тек құрал белгіленген жұмыс тәмпературасына жеткеннен кейін ғана басталады. Мысалы, егер сұзық су құйып, «ПАР» бағдарламасында әзірлеу ұқытын 5 минут дәп белгілесе, онда бағдарламаны іске қосу және белгіленген ұқытыңын көрі санаға тек су қайнатқаннан кейін және тостагандағы тығыз бу түзілгенен ғана басталады.

«МАКАРОНЫ» бағдарламасында белгіленген әзірлеу уақыты санағы су қайнағаннан кейін және «Старт» батырмасын құтапалады.

Бағдарламаның басталуын кейінге қалдыру

«Бастауды кейінге қалдыру» қызметті аяқтағаннан кейін әзірлеу бағдарламасының орындалуы басталатын уақыт аралығын белгілеуге мүмкіндік береді. Бастауды кейінге қалдырудың максималды уақыты 24 сағат.

Стартты кейінге шегеру режимінде дисплейде функция жұмысының көрінісін сыйының есебі көрінеді. Белгіленген тағам әзірлеу уақытын көрү үшін «Время/Отсрочка» батырмасын басу керек.

1. Бастауды кейінге қалдыру уақытын белгілеу үшін автоматты әзірлеу бағдарламасын таңдағаннан кейін «Время/Отсрочка» батырмасын екі рет басыңыз. Дисплейдегі сағат мәні индикаторы және ☰ индикаторы жылылықтай бастайды.
2. Джойстикті бұйрай отырып сағаттың қажетті шамасын белгілеуге болады. Өзгерту қадамы – 1 сағат. Енгізілген өзгерістерді растау үшін «OK» батырмасын басыңыз, минут мәнін индикаторы жылылықтай бастайды.
3. Джойстикті бұйрай отырып минуттың қажетті мәнін белгілініз. Өзгерту қадамы – 1 минут. Сағат мәнін қайталауда өзгерту үшін «Время/Отсрочка» батырмасын басыңыз. Енгізілген өзгерістерді растау және әзірлеу уақытын белгілеу режимінен шығу үшін «OK» батырмасын басыңыз.

Сағат және минут мәндерін артуы бір-бірінен тәуелсіз жүзеге асырылады. Ауқымның максималды (минималды) мәнін жеткенде белгілеу ауқымның басынан басталы.

Енгізілген өзгертулерді сақтаузың баптауларды үзу үшін «Отмена/Разогрев» батырмасын басыңыз.

i Бастауды кейінге қалдыру қызметті «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ», «СОУС», «ФРИТОР» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларында қол жетімсіз болады.

Рецепттегі жылдам бүлінестін онімдер (жұмыртка, сут, ет, ірімшік және т. б.) пайдаланылатын жағдайда «Отсрочка старта» қызметтің пайдалану ұсынылмайды.

Дайын тағамдар температурасын сақтау (автоқыздыру)

Аталмыш қызмет әзірлеу бағдарламасы уақыты аяқтағаннан кейін автоматты түрде бірден қосылады және дайын тағам температурасын 70-75°С аралығында 12 сағат бойы сақтай алады. Автоқыздыру жұмыс жасап тұрганда «Отмена/Разогрев» батырмасының жарығы жанады, дисплейде жұмыс индикаторы және қызмет қалпы, аталмыш режимдегі жұмыс уақытының тікелей санағы корінеді.

Қызмет жұмысын аяқтау үшін «Отмена/Разогрев» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады.

i Автоқыздыру қызметті «ЙОГУРТ/ТЕСТО», «ЧИЗКЕЙК», «МАКАРОНЫ», «СОУС», «ФРИТОР» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларын пайдаланғанда қол жетімсіз болады.

Автоқыздыруды алдын ала сөндіру

Бағдарламаның жұмыс уақыты аяқтағаннан кейін автоқыздыруды қосу үнемі қажетті бола бермейді. Осыны ескере отырып, REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S мультиқайнатқышында атальш қызметті әзірлеу бағдарламасын іске қосқанға дейін немесе одан кейін алдын ала сондру мүмкіндігі карастырылан. Бул үшін баптау немесе әзірлеу бағдарламасының немесе «Бастауды кейінге қалдыру» қызметінің жұмысы барсында «Старт» батырмасын басыңыз. ☰ индикаторы сөнді, автоқыздыру қызметі өshedі. Автоқыздыруды қайта қосу үшін «Старт» батырмасын қайта басыңыз (☐ индикаторы жанады).

Тағамды жылдыту

REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S мультиқайнатқышын салқын тағамдарды жылдыту үшін де пайдалануға болады. Бұл үшін:

1. Тағамдарды тостағанға салып, оны мультиқайнатқышқа орнатыңыз.
2. Қақпағын жауып, құралды электр желісіне қосыңыз.
3. «Отмена/Разогрев» батырмасын басыңыз, дыбыстық белгі беріледі. Дисплейде сәйкес индикатор және батырма жарығы жанады. Таймер жылдыту уақытын есептеуді бастайды.

Құрал тағамды 70-75°C дейін жылдытады және оны ыстық қалпында 12 сағатқа дейін сактайды. Құжет болған жағдайда жылдытуға «Отмена/Разогрев» батырмасын басып батырмасын басу және ұстап токтатуға болады. Дыбыстық белгі беріледі, дисплейдегі сәйкес индикаторлар мен батырма жарығы сөндеді.

 Автоқыздыру және жылдыту қызметтерінің арқасында мультиқайнатқышта тағамды 12 сағатқа дейін ыстық қалпында сактайды алады, алайда ыстық қалпындағы тағамды 2-3 сағаттан артық уақытқа қалдырмауды ұсынамыз, себебі ол тағамның дәмінің өзгеруіне алып келеді.

«Радио» қызметі

Аталмыш қызмет құрал жұмысының кез келген режимінде радио тындауға және жадыда іздеу мен ойнату қолайлы болуы үшін 9 радиостанцияға дейін сақтауға мүмкіндік береді.

1. Аталмыш қызметті қосы үшін кез келген режимде «Радио» батырмасын басыңыз. Дисплейде соңғы қосылған радиостанция номері, оның мегагерцпен жиілігі (МГц), сөнімем көтөр, «Радио» қызметті индикаторы көрінеді.
2. Радиостанцияларды баптау джойстикті бұйрау арқылы жүзеге асырылады. Өзгерту қадамы – 0,1 МГц.
3. Автоіздеуді қосу үшін «OK» батырмасын екі рет басыңыз. Жиілік шамасы құрал радиостанцияға баптағанға дейін арта береді. Автоіздеуді қайта жалғастыру үшін «OK» батырмасын екі рет басу керек.
4. Дұйыс қаттылығын өзгерту үшін радио жұмысы кезінде OK батырмасын басыңыз. Дисплейдегі дұйыс қаттылығы индикаторы жылылықтай бастайды. Джойстикті бұйрай отырып қажетті дұйыс қаттылығын белгілініз. Енгізілген өзгерістерді растау үшін

- «ОК» батырмасын басыңыз немесе басқару тақтасындағы батырмаларды 5 секунд бойы баспаңыз. Өзгертулер автоматты түрде сакталады.
5. Табылған радиостанцияның сақтау үшін «ОК» батырмасын басып үш секунд бойы ұстап тұрыңыз.
 6. Таңдалған радиостанциялар арасында ауыстырып қосу үшін «Радио» батырмасын басыңыз.
 7. Радионың сөндіру үшін «Радио» батырмасын басып, үш секунд бойы ұстап тұрыңыз.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметі

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметі бағдарламаның жұмысы барысында әзірлеу уақыты мен температурасын өзгертуге мүмкіндік береді. «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметін пайдаланып температураны 35-180°C аралығында 1°C қадаммен өзгертуге болады. Тапсырылатын уақытың өзгерту қадамы мен ықтимал диапазоны таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты.

Сіз «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметін тек әзірлеу барысындаға ғана пайдалана аласыз. «Бастауды кейінгө қалдыру» қызметінің жұмысы кезінде «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметі қол жетімді болмайды.

-  «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметі «ЭКСПРЕСС» бағдарламасында қол жетімсіз болады.
-  «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметі әр түрлі әзірлеу бағдарламаларының үйлесімін пайдалануды қажет ететін курделі рецептер бойынша тағам әзірлеу барысында асиресе пайдалы болады (мысалы, голубцы, бефстроган, корпалар және пасталарды, джемді әр түрлі рецептермен дайындағанда және т.б.)

Әзірлеу температурасын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасының жұмысы уақытында «Темп.» батырмасын басыңыз. Әзірлеу уақыты индикаторы үңгісін келісім бойынша температура мәнін көрсетеді.
2. Джойстикті бұрай отырып қажетті температуралы болгілеңіз. Максималды (минималды) шаманды болгілегенден кейін орнату ауқымының басынан басталады.
3. Енгізілген өзгертерді растау үшін «ОК» батырмасын басыңыз немесе басқару тақтасындағы батырмаларды 5 секунд бойы баспаңыз. Өзгертулер автоматты түрде сакталады.

-  130°C жогары әзірлеу температурасын орнату кезінде күтіп кетуден қорғау үшін бағдарламаның максималды жұмыс уақыты 2 сағатпен шектеледі.

Әзірлеу уақытын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасының жұмысы кезінде «Время/Отсрочка» батырмасын басыңыз. Дисплейдегі сағат мәні индикаторы жылылықтай бастайды.
2. Джойстикті бұрай отырып сағаттың қажетті мәнін болгілеңіз. Өзгерту қадамы – 1 сағат. Енгізілген өзгертулерді растау үшін «ОК» батырмасын басыңыз. Минут мәні индикаторы жылылықтай бастайды.
3. Джойстикті бұрай отырып, минуттың қажетті мәнін болгілеңіз. Сағат пен минуттың артуы бір-біріне тауелсіз жүзеге асады. Максималды шамага жеткенде орнату

ауқымының басынан басталады. Сағат мәнін қайталарап балтау үшін «ОК» батырмасын басыңыз.

4. Енгізілген өзгертерді сақтамастан күту режиміне ауысу үшін «Отмена/Разогрев» батырмасын басыңыз.

 Егер әзірлеу уақыты шамасын 00:00 белгілейтін болса, бағдарлама жұмысы тоқтатылады.

Автоматты бағдарламаларды пайдаланғандағы әрекеттердің жалпы тәртібі

1. Қажетті құрамдас бөліктерді дайындаңыз (өлшемен).
2. Құрамдас бөліктерді мультиқайнатқыш тостағанына әзірлеу бағдарламасына сәйкес салыңыз, оны құрал корпусына орнатыңыз. Барлық құрамдас бөліктер, оның ішінде сүйкіткіштар да тостағанының ішкі бетіндегі максималды белгіден төмен болуын қадағалаңыз. Тостаған қисаймай дұрыс орналасқанына және қызыдыру элементінен жанасатындығына көз жеткізіңіз.
3. Мультиқайнатқыш қақлағын сырт еткізіп жабыңыз. Құралды электр желісіне қосыңыз.
4. Күту режимінен шығу үшін айналмалы джойстиктегі «ОК» батырмасын басыңыз. Қажетті әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз, мәзірдө орын ауыстыру үшін джойстикті айналдырыңыз. Таңдалған бағдарлама индикаторы жылылықтай бастайды.
5. Тағам таңдау режиміне ауысу үшін (бағдарламада мүмкіндік болған жағдайда) «Продукт» батырмасын басыңыз. Джойстикті баса отырып, тізімнен дайындалатын тағам түрін таңдаңыз. Сайкес индикатор жылылықтай тұратын болады.
6. Егер үңгісін келісім бойынша белгіленген әзірлеу уақытын көнілінізден шықпайтын болса, атаплыш шаманды өзгерте аласыз.

 «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында Сіз бағдарлама іске қосылғанға дейін қажетті әзірлеу температурасын белгілей аласыз. «Темп.» батырмасын басыңыз, температура мәнін индикаторы жылылықтай бастайды. Температура мәнін арттыры, азайту үшін джойстикті айналдырыңыз.

7. Қажет болған жағдайда кейінгө қалдырылған бастау уақытын белгілеңіз.
8. Әзірлеу бағдарламалың іске косу үшін «Старт» батырмасын басыңыз, бірнеше секунд ұстап тұрыңыз. «Бастау» және «Токтату/Жылуыту» бағдарламаларының индикаторлары жанады (егер автокөздірүш кызметті қосулы болса). Қажет болған жағдайда автокөздірүш кызметті алдын ала сөндіруге болады.

Таңдалған бағдарламага тауелді әзірлеу уақытының көрі есебі «Старт» батырмасын басқаннан кейін немесе тостағандағы қажетті температуралы жеткеннен кейін бірден басталады. «МАКАРОНЫ» бағдарламасында көрі санак тостағандағы су кайнағаннан кейін, тағамдарды салғаннан кейін және «Старт» батырмасын қайталарап басқаннан кейін басталады.

9. Әзірлеу бағдарламасының аяқталғанын дұбыстық белгі білдіреді. Бұдан әрі таңдалған бағдарламага немесе ағымдағы балтауларға тәуелді құрал автокөздірүш режиміне («Отмена/Разогрев» батырмасы индикаторы жанады) немесе күту режиміне ауысады.

Еңгізілген бағдарламадан бас тарту, әзірлеу немесе автокыздыру үдерісін тоқтату үшін, «Отмена/Разогрев» батырмасын басып, бірнеше секунд ұстап тұру керек.

 Сапалы нәтижеге қол жеткізу үшін REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S мультиқайнатқышына қоса берілтін аспаздық кітаптағы арнайы осы үлгі үшін шығарылған тағам дайындау рецепттерін пайдалануды ұсынамыз. Сәйкес рецепттерді www.multivarka.pro сайтынан таба аласыз.

 Егер, сіздең ойыңызша әдемегі автоматты бағдарламаларды қажетті нәтижелерге қол жеткізе алмасын, «МУЛЬТИПОВАР» әмбебап бағдарламасын пайдаланыңыз. Қалмен баптаудың көнеңілген ауқымы сіздің аспаздық тәжірибелеріңіз үшін зор мүмкіндіктер ашады.

«ХОЛОДЕЦ» бағдарламасы

Бағдарлама дірілдек және құйылып үйретілген тағамдар дайындауға арналған.

Бағдарламадағы әзірлеу уақыты үнсіз келісім бойынша 3 сафатты құрайды. Әзірлеу уақытын 10 минуттан 10 сафатқа дейінгі аралықта 10 минуттық қадаммен орнату мүмкіндігі.

«ЖАРКА» бағдарламасы

Бағдарлама көкеністерді, етті, бальқты және құс етін күрүрге арналған. Қақлағы ашық қалпында әзірлеу ұсынылады.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 18 минут. Әзірлеу уақытын 1 минуттан 2 сафатқа дейінгі аралықта 1 минуттық қадаммен орнату мүмкіндігі. Атальыш бағдарламада бастаудың кейінге қалдыру қызметі қол жетімсіз.

 Белгіленген әзірлеу температурасына жеткеннен кейін құрал дыбыстық белгі береді. Құрамдас беліктердің күйін кетуін болдырмау үшін рецепт көтабындағы нұсқауларды орындан, тостаган ішіндегі тағамдарды араластырып тұру керек. «ЖАРКА» бағдарламасын қайта пайдаланар алдында құралды толық суыту керек. Тағамдарды қақлағы ашиқ қалыпта күрү ұсынылады – бұл сыртық қызылрақ құбышшага дейін күрүрге мүмкіндік береді.

«МАКАРОНЫ» бағдарламасы

Бағдарлама пастаңын әр алуан түрлерін дайындауға арналған. Ол суды қайнатуды, құрамдас беліктерді салуды және әрі қарай әзірлеуді қарастырады. Су қайнанаған сатте және тағамдарды салу қажет болғанда дыбыстық белгі беріледі. Әзірлеу уақытының көрі санағы «Старт» батырмасын қайта басқаннан кейін басталады.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 8 минут. Әзірлеу уақытын 2 минуттан 1 сафатқа дейінгі аралықта 1 минуттық қадаммен орнату мүмкіндігі. Атальыш бағдарламада «Автоподогрев» және «Отсрочка старт» қызметтері қол жетімсіз.

 Үстіктика бүмен күйіп қалуды болдырмау үшін қақлақты ашу кезінде құрал үстіне енгеймейіз.

 Кейір тағамдарды әзірлеу кезінде (мысалы, макарон, түшпара және т. б.) көбік түзіледі. Оның тостаган жиегінен асып төгілуінің алдын алу үшін тағамдарды қайнап тұрған сұға салғаннан кейін бірнеше минуттан кейін қақлағын ашу керек.

«ЫПЕЧКА» бағдарламасы

Бағдарлама бисквиттер, пісірмелер және ашыған қамырдан тоқаштар пісіруге арналған.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 1 сағат. Әзірлеу уақытын 10 минуттан 4 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен орнату мүмкіндігі. Атальыш бағдарламада автокыздыру қызметтің максималды жұмыс уақыты 4 сағатпен шектелген.

Бисквиттің дайын болғанын оған ағаш таяқша (*тиc тазалаңыш*) кірізу арқылы тексеруге болады. Егер сұрыны алғанда жабықсан қамыр қалдықтары болмаса – бисквит дайын.

Пісірмелер дайындау барысында тағамды автоматты жылдамтықтың сөндіріл көю керек. Дайын тағамды мультиқайнатқыштан дайын болғаннан кейін бірден алып шығу керек, көрінішке жағдайда ол сұланып кетеді. Бұл мүмкін болмаған жағдайда автокыздыру қосулы болғанда аза үақытқа мультиқайнатқышта қалдыруға болады.

«ТУШЕНИЕ» бағдарламасы

Бағдарлама етті, көкеністерді, теніз өнімдерін, құс етін және көп құрамдасты тағамдарды бұқтыруға арналған.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 50 минут. Әзірлеу уақытын 5 минуттан 12 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен орнату мүмкіндігі.

«ЙОГУРТ/ТЕСТО» бағдарламасы

«ЙОГУРТ/ТЕСТО» бағдарламасының көмегімен сіз әр түрлі пайдалы және дәмді йогурттарды өз үйіңізде дайындауда аласыз. Сонымен қатар, «ЙОГУРТ/ТЕСТО» бағдарламасында сіз көтөреде максималды қолайлы жағдай жасауға болады.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 8 сағат. Әзірлеу уақытын 10 минуттан 12 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен орнату мүмкіндігі. Атальыш бағдарламада автокыздыру қызметі қол жетімсіз болады.

 Йогурттер дайындау үшін REDMOND RAM-G1 йогуртқа арналған арнайы ыдыстар жинағын пайдалана аласыз (жеке сатып алынады).

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы

Бағдарлама пайдаланушы белгіленген температурасы және уақыт параметрлері бойынша тағам дайындауға арналған. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы арқасында REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S мультиқайнатқышы бір қатар ас үй құралдарын алмастыра алады және сізгеескі аспаздық қәтаптан немесе ғаламтордан табылған қызықты рецепт бойынша кез келген тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді.

Үнсіз келісім бойынша «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасындағы әзірлеу уақыты 30 минутты құрайды, әзірлеу температурасы – 100°С.

Бағдарламадағы температураны қолмен белгілеу ауқымы 5°C қадаммен 35-180°C құрайды. Уақыты қолмен белгілеу ауқымы – 1 минуттық қадаммен 2 минуттан 15 сағатқа дейін.

i Әзірлеу температурасы 80°C болғанда автоқыздыру қызметі қол жетімсіз және қолмен қосылыу мүмкін.

Әзірлеу температурасы 130°C жоғары болғанда күйіп кетуден көрғау үшін бағдарламаның жұмыс уақыты 2 сағаттан шектеледі.

 «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында көтеген әр алуан тағам дайындау мүмкін болады. Біздің кәсіби мамандар ұсынған аспаздық кітапты немесе әр түрлі тағамдар мен өнімдер дайындауға арналған ұсынылған температураларын арнаңыз кестесін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, қажетті рецептерді www.multivarka.pro сайтынан таба аласыз.

«ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ» бағдарламасы

REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S мультиқайнатқышы өсу мен дамудың әр түрлі кезеңдерінде бала күтімі мен тамақтануына байланысты көтеген мәселелердің шешімін табуда мүмкіндік береді.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 10 минут. Әзірлеу уақытын 10 минуттан 2 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен қолмен орнату мүмкіндігі.

 Мультиқайнатқышқа қоса берілген аспаздық кітапта сіз балаға тамақтандыруды бастаған саттеп бастап мектепке дейінгі жасқа дейін беруге болатын тағамдардың көтеген рецепттерін таба аласыз. Барлық ұсынылған рецепттер біздің аспаздар тобында атапмыш үлгі үшін бейімделген және REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S мультиқайнатқышының қолданыстағы үлгісінде мүқият тексеруден откен.

«ПЛОВ» бағдарламасы

Бағдарлама палаудың әр алуан түрлерін дайындау үшін арналған.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 35 минут. Әзірлеу уақытын 10 минуттан 2 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен қолмен орнату мүмкіндігі.

«СУП» бағдарламасы

Бағдарлама әр түрлі ет, балық, кекеніс және басқа да сорпа түрлерін дайындауға арналған.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 1 сағат. Әзірлеу уақытын 5 минуттан 8 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен қолмен орнату мүмкіндігі.

i Жұмыс параметрлеріне көшер алдында қурады дыбыстық белгі береді. Мультиқайнатқыш қаклағын ашип, сорпаңың көбігін алыңыз.

«ЧИЗКЕЙК» бағдарламасы

Бағдарлама ірімшікті және сыр қосылған тоқаштардың әр түрлі нұсқаларын дайындау үшін арналған.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 1 сағат. Әзірлеу уақытын 10 минуттан 3 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен қолмен орнату мүмкіндігі. Атальыш бағдарламада автоқыздыру қызметі қол жетімсіз болады.

«МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасы

Бағдарлама майлылығы аз пастерленген сутті пайдаланып ботқа дайындауға арналған.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 20 минут. Әзірлеу уақытын 2 минуттан 3 сағатқа дейінгі аралықта 1 минуттық қадаммен қолмен орнату мүмкіндігі.

Сүттің кайнап кетуін болдырымай, қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін әзірлеу алдында келесі әрекеттерді орында ұсынылады:

- тұтас дәндің жармалардың барлығын сұмөлдір болғанша мүқият жуу (куриш, карақұмық, бидай және т.б.);
- әзірлеу алдында мультиқайнатқыгы тостағанын сары маймен майлау;
- рецепттер кітаптың нұсқауларына сәйкес құрамдас бөліктерді өлшеп, катынасын катаң сақтау (құрамдас бөліктер мөлшерін катаң қатынасты арттыру немесе азайту);
- қаймағы алынбаған сутті пайдаланғанда оны аузы сумен 1:1 қатынаста арапастыру.

i Сүт пен жармалардың қасиеттері шыққан жері мен өндірушігे тауелді әр түрлі болуы мүмкін, бұл кейде әзірлеу нәтижелеріне асер етеді.

Сүтті ботқаны дайындау үшін «МУЛЬТИПОВАР» әмбебап бағдарламасын да пайдалануға болады. Сүтті ботқаны дайындаудың онтайтылған температурасы 95°C.

«ХЛЕБ» бағдарламасы

Бағдарлама бидай және қарабидай ұнынан наанның әр алуан түрлерін дайындауға арналған. Бағдарлама қамырды қөтеруден бастап пісіруге дейінгі әзірлеудің толық айналымын қамтиды.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 3 сағат. Әзірлеу уақытын 10 минуттан 6 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен қолмен орнату мүмкіндігі. Атальыш бағдарламада автоқыздыру қызметінің максималды жұмыс уақыты 3 сағатпен шектеледі.

i Құрамдас бөліктерді салу барысында олар тостағанның ішкі бетіндегі 1/2 белгісінен томен болуын қардаганызы.

Бағдарлама жұмыссының алғашқы сағатында қамырдың көтерілуі, одан соң – тікелей пісіру жүзеге асатынын ескеру керек. 1 сағаттан кем әзірлеу уақытын белгілегендеге «Старт» батырмасын басқаннан кейін пісіру үдерісі басталады.

Ұнды пайдаланар алдында оны оттегімен қанығу және қоспаларын жою үшін елеу керек.

Пісіру уақытын азайту және пісіруді оңайлату үшін наң пісіруге арналған дайын қоспаларды пайдалану ұсынылады.

«Бастауды» кейнгे қалдыру қызметтің пайдалану ұсынылмайды, себебі бұл пісіру сапасына асер етпү мүмкін. Суланып кептепеу дайын тағамды мультиқайнатқыштан бірден алып шығу керек. Бұл мүмкін болмagan жағдайда тағамды автоқызыдыру қосулы болғандың аз ұқытқа қалдыруға болады.

Қамырдың көтеру кезеңінде мультиқайнатқыш қақпағын ашуға болмайды! Әзірленетін өнім сапасы осыған тәуелді болады.

Нан бірқалыпты пісіу үшін пісіру үдерісінде құрал дыбыстық белгі бергеннен кейін оны аудару керек.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Нанды құралдан алып шығу үшін ас үй қолғаптарын пайдаланыңыз.

«ПАР» бағдарламасы

Бағдарлама етті, балықты, құс етін, көкөністерді және көп құрамдасты тағамдарды буда пісіруге арналған.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 20 минут. Әзірлеу уақытын 5 минуттан 2 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен орнату мүмкіндігі.

1 Белгілінген әзірлеу температурасына жеткеннен кейін құрал дыбыстық белгі береді.

Атальыш бағдарламада әзірлеу үшін арнайы контейнерлер пайдаланыңыз (жинақтамаға енеді).

1. Тостағанға 600-1000 мл су құйыңыз. Тостағанды буда пісіруге арналған контейнерге орнатыңыз.
2. Рецептке сәйкес тағамдарды олшеп, дайындаңыз, оларды контейнерге бірқалыпты етіп салыңыз және тостағанды құрал корпусына қойыңыз. Тостағанның қыздыру элементімен тығыз жанасатындығына көз жеткізіңіз.
3. «Автоматты бағдарламаларды пайдаланудағы жалпы әрекеттер тәртібінің» 3-9 тармақтары нұсқаулырын орындаңыз.

STOP Егер сіз атальыш бағдарламада автоматты уақытты баптауды пайдаланбайтын болсаңыз, «Буда әр түрлі тағамдарды дайындау үшін ұсынылатын уақыт» кестесін қаралыңыз.

«РИС/КРУПЫ» бағдарламасы

Бағдарлама суға күрішті және әр түрлі тұтас дәнді жармаларды дайындау үшін арналған.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 25 минут. Әзірлеу уақытын 5 минуттан 4 сағатқа дейінгі аралықта 1 минуттық қадаммен қолмен орнату мүмкіндігі.

«ДЕСЕРТЫ» бағдарламасы

Бағдарлама әр түрлі тоқбасарлар дайындауға арналған.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 30 минут. Әзірлеу уақытын 5 минуттан 2 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен қолмен орнату мүмкіндігі.

«ТОМЛЕНИЕ» бағдарламасы

Бағдарлама етті жұмысарту, пісрілген сүтті дайындауға арналған.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 3 сағат. Әзірлеу уақытын 5 минуттан 12 сағатқа дейінгі аралықта 10 минуттық қадаммен орнату мүмкіндігі.

«СОУС» бағдарламасы

Бағдарлама әр түрлі түздүк түрлерін дайындауға арналған.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 30 минут. Әзірлеу уақытын 5 минуттан 5 сағатқа дейінгі аралықта 1 минуттық қадаммен орнату мүмкіндігі. Атальыш бағдарламада «Автоқызыдыру» және «Бастауды кейінге қалдыру» қызметтері қол жетімсіз.

«ФРИТИЮР» бағдарламасы

REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S мультиқайнатқышында сіз жинақтамаға енетін арнайы себетті пайдалану арқылы шыжырып дайындей аласыз.

Бағдарламадағы үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 16 минут. Әзірлеу уақытын 5 минуттан 40 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен қолмен орнату мүмкіндігі. Атальыш бағдарламада «Автоқызыдыру» және «Бастауды кейінге қалдыру» қызметтері қол жетімсіз. Белгілінген әзірлеу температурасына жеткенде құрал дыбыстық белгі береді.

1. Үйдісқа рецептке сәйкес қуыру үшін қажетті май мөлшерін құйыңыз. Тостағанды құрал корпусына қойыңыз. Ол дұрыс қойылғанына және қыздыру элементімен жанасатындығына көз жеткізіңіз.
2. «Автоматты бағдарламаларды пайдаланудағы жалпы әрекеттер тәртібінің» 3-8 тармақтарын орындаңыз.
3. Тұтқаны қуыруға арналған себетке жалғаныз. Бұл үшін тұтқа тубін қысып, себеттің арнайы көртігіне қойыңыз. Тұтқа қысымын босатыңыз, ол арнайы көртікке жалғанады. Себеттегі тағамдарды бір қалыпты етіп салыңыз.
4. Рецептегі нұсқауларды орындаңыз, белгілінген уақыттан кейін қақпақты ашып, қуыруға арналған себетті тостаған ішіне салыңыз. Қақпақты жабыңыз.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Май өтө ыстық! Қуайт қалуды болдырмай үшін ас үй қолғаптарын пайдаланыңыз және құрал үстінде еңкейменең.

5. Әзірлеу бағдарламасының аяқталғаны туралы дыбыстық белгі беріледі. Бұдан кейін құрал күті режимиғе айналысады.
6. Қуыруға арналған тағамдары бар себетті тұтқасынан ұстап көтеріңіз және оны себеттегі арнайы ілмек комегімен тостаған шетіне іліп, майын сорғытыңыз.
7. Тағамды дастарханға әкелер алдында артық майды кетіру үшін тағамды қағаз орамалмен немесе тығыз қағаз майлықпен сорғытыңыз.

Шыжырыш ретінде тек тазартылған есімдік майын пайдаланыңыз.

Майдың ұзақ уақыт және бірнеше мәрте қайнатылуы оның тотығуына алып келеді. Бір майды шыжырышта тағам дайындау үшін қайта пайдаланбаңыз.

«ВАРКА» бағдарламасы

Бағдарлама етті, балыкты, құс етін, балыкты, көкөністерді және көпқұрамдасты тағамдарды қайнатуға арналған.

Бағдарламада үнсіз келісім бойынша әзірлеу уақыты 1 сағат. Әзірлеу уақытын 5 минуттан 8 сағатқа дейінгі аралықта 5 минуттық қадаммен қолмен орнату мүмкіндігі.

«ЭКСПРЕСС» бағдарламасы

Бағдарлама күрішті және басқа сусымалы ботқаларды суда пісірге арналған. Бағдарлама су толық қайнаганнан кейін автоматты сөнүнді қарастырады. Атальыш бағдарламады «Бастауды кейінге қалдыру» және «Автоқызыры» қызыметтерін және әзірлеу уақытын қолмен баптау мүмкін емес.

Күту режимінде әзірлеу бағдарламасын іске қосу үшін «Старт» батырмасын басыңыз.

III. ҚҰРАЛ КҮТИМІ

Жалпы ережелер мен нұсқаулар

- Құралды алғаш пайдаланар алдында, сонымен қатар, мультиқайнатқыштағы тағам істерін жоға шын әзірлеуден кейін «ПАР» бағдарламасында жарты лимонды 15 минут бойы өндөр үсынылады.
- Жабайық мультиқайнатқыш ішінде дайын тағамы бар немесе суға толтырылған тостағанды 24 сағаттан артық уақытқа қалдыруға болмайды. Дайын тағамы бар тостағанда тоңазытқышта сақтап, қажет болған жағдайда тағамды мультиқайнатқышта жылуыту қызыметін пайдалана отырып жылуытуға болады.
- Егер құралды ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оны электр желісінен ажыратып қою керек. Жұмыс камерасы, қызыдыру диски, тостаған, ішкі қақпақ және бу қақлақшасы таза және күркәм болуы керек.
- Құралды тазалауға кіріспес бұрын оның электр желісінен ажыратылып, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін жұмсақ мата және ыдыс жууға арналған жұмсақ құралдар пайдаланыңыз.



Құралды тазалау барысында қатты сұлықтарды немесе ысқыштарды, абраziвті пасталарды пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық немесе басқа да тағаммен жанасатын заттармен бірге пайдалану үшін ұсынылған заттарды пайдалануға жол берілмейді.



Құрал корпусын суға батыруға немесе ағынды су астында қалдыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Мультиқайнатқыштың резина бөліктерін тазалау кезінде мүқият болыңыз: олардың ақаулығы немесе түр өзгерту құралдың дұрыс жұмыс жасамауна алып келеді.
- Құрал корпусын ластануына орай тазалауға болады. Тостағанды, ішкі алюминий қақпақшаны және ажыратылатын бу қақпақшасын құралды әрбір пайдаланғаннан кейін тазалау керек. Тағам әзірлеу барысында мультиқайнатқышта түзілетін

конденсатты құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін төгіп отыру керек. Жұмыс камерасының ішкі беттерін қажеттілігіне қарай тазалау керек.

Корпусты тазалау

Құрал корпусын ылғалда ас үй сулығымен немесе ысқышпен тазалаңыз. Жұмсақ тазартқыш құралдарды пайдалануға болады. Су ағып кетуін немесе ажырауды болдырмау үшін корпустың бетін құрғатып сұрту үсынылады.

Тостағанды/табаның тазалау

Сіз тостағанда/табана қолмен жұмсақ ысқыш мен ыдыс жууға арналған құралды пайдаланып, сонымен қатар, ыдыс жууға арналған машинада (өндіруші нұсқаулырына сәйкес) тазалауды аласыз.

Қатты ластанған жағдайда тостағанға/табана жылы су құйып, оны қандай да бір уақытқа көйлі қойыңыз, осыдан кейін тазалауды жүзеге асырыңыз.

Тостағаның/табаның сыртқы бетін мультиқайнатқыш корпусына орналастырап алдында міндетті түрдегі құрғатып сұртыңыз.

Тостағанды/табаны тұрақты түрдегі пайдаланғанда оның ішкі күнгө жарықшының 2 пластмассалық бекіткішті ортаға қарай бір мезгілде ашылғанша басыңыз. Алюминий қақпақты негізгіден болінуі үшін өзініңде қарай және жоғары аздан тартыңыз.

Ішкі қақпақты тазалау

Мультипісрігш қақпағын ашыңыз, қақпақтың ішкі жағынан 2 пластмассалық бекіткішті ортаға қарай бір мезгілде ашылғанша басыңыз. Алюминий қақпақты негізгіден болінуі үшін өзініңде қарай және жоғары аздан тартыңыз.

Екі қақпақтың беттерін ылғал матамен сұртыңыз. Қажет болғанда оларды ыдыс жуу құралдарын пайдаланып, жуның. Кері бірізділікте жиһаның (алюминий қақпақты жоғары қыстарға салынып және негізгі қақпақпен келтіріңіз, қақпақты бекітіп, бекіткіштерді сыртын естілгенше басыңыз).

Ажыратылатын бу қақпақшасын тазалау

Бу қақпақшасы құрал қақпағының ішкі бетінде арнайы ұшықта орналасқан.

Клапанды шешу үшін ұшықтан шығарып алыңыз. Клапанды ағын су астында мүқият жуып, артынан қайтадан ұшыққа салыңыз.

Конденсатты тазалау

Атальыш үлгіде конденсат тостаған маңындағы құрал корпусының арнайы құсында жианқталады және құралдың артқы бөлігінде орналасқан арнайы контейнерге ағып кетеді.

Қақпақты ашып, тостағанды алып шығыңыз. Қажет болған жағдайда конденсат контейнерге толық ағып кетуі үшін мультиқайнатқыштың алдыңы болғанда аздан кетеріңіз. Контеинерді өзініңде қарай тартып шешіп алыңыз. Конденсатты төгіңіз. Контеинерлі жоғарыда атальған ережелерге сәйкес жуып, орнына қойыңыз.

Тостаған айналысындағы құбыста қалған конденсатты ас үй сулығымен тазалаңыз.

Жұмыс камерасын тазалау

Атальыш нұсқаулық ережелерін қатаң сақтаған жағдайда сұйықтықтың, тағам бөлшектерінің немесе қоқыстың құралдың жұмыс камерасының ішіне түсү мүмкіндігі минималды болады.

Егер айтарлықтай ластану орын алған болса, құралдың істен шығуын немесе дұрыс жұмыс жасамауын болдырмау үшін жұмыс камерасын тазалау алдында, құралдың электр желісінен ажыратылып, толық сұйығанына көз жеткізіңіз!

Жұмыс камерасының бүйір қабыргаларын, қыздыру дисқісінің бетін және орталық термоберіш қабықшасын (қыздыру дисқісінің ортасында орналасқан) ылғалдандырылған (сұлы емес!) ысқышпен немесе сұльып тазалауға болады. Егер Сіз жуыш құрал қолданатын болсаңыз, тағам әзірлеу барасында жағымсыз іс пайдада болуын болдырмау үшін оның қалдықтарын мүқият тазалау қажет.

Орталық термоберіш айналасына бөгде заттар түсінен жағдайда оларды ысқышпен бергіш қабықшасын баспай абылай алыңыз.

Қыздыру дисқінің беті ластанған жағдайда қаттылығы орташа ылғалдандырылған ысқышты немесе синтетикалық қылашқаты пайдалануға болады.

i Құралды тұрақты түрде пайдаланғанда уақыт өте келе қыздыру дисқінің түсінің толық немесе жартылай өзгеруі мүмкін. Бұл өз алдына құрал ақаулығының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысына асер еттейді.

IV. МҮМКІН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ақаулық	Мүмкін сбеептер	Жою тәсілі
Дисплейде ақаулық туралы: E1 – E4 хабарлама	Жүйе қателігі, басқару тақтасы немесе қыздыру элементінің істен шығуы мүмкін	Құралды электр желісінен ажыратып, сұйығаның қақпақты тызыз жауып электр желісінен қайта жалғаңыз
Құрал қосылмайды	Электрлік корек сымы құралға және (немесе) электрлік розеткаға жалғанбаған	Ажыратылатын электрлік сым құралдағы сайкес ажыратышка жалғанғаныңа және ол розеткаға қосылғаныңа көз жеткізіңіз
	Электрлік розетка істен шықкан	Құралды жұмыс істейтін электр желісіне жалғаңыз
	Электрлік желіде тоқ жоқ	Электрлік желіде кернеудің болуын тексеріңіз. Болмаган жағдайда үйнізге қызмет көрсететін үйимға хабарласыңыз

Ақаулық	Мүмкін сбеептер	Жою тәсілі
Тағам тым үзак дайындалады	Электрлік желідегі қоректің үздіктілігі (тоқ кернеудің тұрақсыз немесе нормадан төмен)	Электр желісінде тоқтық тұрақты кернеуді болуын тексеріңіз. Егер ол тұрақсыз немесе нормадан төмен болса, үйнізге қызмет көрсететін үйимға хабарласыңыз
Тағам тым үзак дайындалады	Тостаған мен қыздыру элементінің арасына бөгде зат немесе тағам қалдықтары түсінен (қоқыс, жарма, тағам кесектері)	Құралды электр желісінен ажыратып сұйығаның өзбекшесін түсінің арасынан ажыратып, бөгде заттар немесе бөлшектерді тазалаңыз
Тағам тым үзак дайындалады	Мультиқайнатқыш тостағаны дұрыс орнатылаған	Тостағанды қисайтпай дұрыс орнатыңыз
	Қыздыру дисқі катты ластанған	Құралды электр желісінен ажыратып сұйығаның қыздыру дисқін тазалаңыз
Дәзірлеу барысында құрал қақпағы астынан бу шығады	Чаша неровно установлена в корпус прибора М у л ь т и қ а й - наткыштың тостағаны мен ішкі қақпағының байланысының саңылаусыздыбы бұзылған	Тостағанды қисайтпай дұрыс орнатыңыз Қақпақ пен құрал корпусы арасында бөгде зат (қоқыс, жармалар, тағам кесектері) болмауын тексеріңіз, оларды көтіріңіз. Мультиқайнатқыш қақпағын үнемі сыйр еткізіп жабыңыз
	Ішкі қақпақтағы тығыздыбын реңзенге қатты ластанған, түрін өзгертуен немесе закынданған	Құралдың ішкі қақпағындағы тығыздыбын реңзенке қалпын тексеріңіз. Мүмкін оны алмастыру қажет болар
Синхронизациялау әрекеті сәтсіз болды	Ұялы құрылышда Bluetooth функциясын қосыңыз Ұялы құрылышда Ready for Sky қолданыбасын белсенді емес Синхронизациялауаның құрылыштарының анықтамалығы	Ұялы құрылышда Bluetooth функциясын қосыңыз Ұялы құрылышда Ready for Sky қолданыбасын ашыңыз Құрылыштардың бір бірінен 15 метр шеңгінде түрғанына көз жеткізіңіз

i НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Ready for Sky қосындысында қандай-да бір істен шығу орын алған кезде сервистік орталыққа жүгүн міндетті емес. REDMOND техникалық колдау қызметтіне барыңыз және Ready for Sky жұмысындағы істен шығу және/немесе қателіктерді жою бойынша біздің мамандардан кеңес алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз бен қосындысындағы жұмысы жоніндеңгей ескертүледіңіз кезекті жаңарту көзінде ескерілтін болады. Сіздің еліңіздегі REDMOND өнімдерін пайдаланушыларын колдау қызметтінің

байланыс мәліметтерін www.redmond.company сайтынан қаруға болады. Сізге осы сайттағы көрініс нысанын толтырып отырып көмекті алуға болады.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйімға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді аудыстыру немесе бүкіл бүйімді аудыстыру жолымен материялдар немесе құрылдың сапасы жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоғоға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алуш күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаға ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жумыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен қатар бүйімнің толық жинағы сакталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиги тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығызыдауыштар және т. б.).

Бүйімнің қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бүйім жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспалтың өндірілген кезі бүйім корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық номірден табуға болады. Сериялық номір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бүйімнің пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүргізу жағдайында сатып алынған күннен 5 жыл құрайды.

Орамды, пайдалануыш нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асуры керек. Мұндай бүйімдарды әдеметтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.



Cititi cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare a acestui produs și țineți aceste instrucțiuni la înămemă. Utilizarea corectă a aparatului va prelungi în mod esențial durata lui de exploatare.

MĂSURI DE SECURITATE

- Producătorul nu este responsabil pentru nici o defectiune provocată de nerespectarea cerințelor de securitate și a normelor de exploatare a produsului.
- Acest apărăt electric este un dispozitiv multifuncțional pentru preparare în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țară, camerele de hotel, în spațiile magazinelor, în birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizare necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată o încălcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu poate răspundabilitate pentru posibilele consecințe.
- Inainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică asigurați-vă dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea nominală a aparatului (vezi caracteristicile tehnice sau placă signaletică a produsului).
- Folosiți un prelungitor electric care este potrivit cu puterea consumată de aparat – necorespunzerea parametrilor poate provoca scurtcircuit sau cablul se poate aprinde.
- Conectați aparatul doar la prize cu legătură la pămînt – aceasta cerință este esențială pentru protecție împotriva electrocutării. Dacă utilizați un prelungitor electric, asigurați-vă că acesta la fel are legătură la pămînt.



ATENȚIE! Când aparatul funcționează, corpul său, vasul și piesele de metal se încălzesc! Făti precauti! Folosiți mânușile de bucătărie. Nu vă aplecați deasupra aparatului atunci când deschideți capacul pentru a preveni arsurile prin abur fierbinte.

- Scoateți aparatul din priză după utilizare, precum și atunci când îl curătați sau de plasati într-un alt loc. Scoateți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de fisă și nu de cablu.
- Nu trageti cablul de alimentare prin golarile de sub uși sau în apropierea sursei de căldură. Nu permiteți răsucirea, îndoarea sau atingerea cablului de alimentare de obiecte ascuțite, colțuri și marginile ale mobilierului.



NU UİTATI: deteriorarea eventuală a cablului de alimentare poate provoca deranjamente care nu corespund cu condițiile de garanție, precum poate provoca electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat trebuie să fie schimbat la termen la un centru de service.

- Nu amplasați aparatul pe o suprafață moale, nu-l acoperiți niciodată atunci când funcționează, deoarece el se poate suprăîncăzi și ulterior defecta.
- La schimbarea poziției discului elementului de încălzire numai de către folosiți clestele, furnizate împreună cu dispozitivul – acest lucru va preveni posibilitatea de arsuri sau alte leziuni accidentale.
- La instalarea discului de încălzire în poziția superioară asigurați-vă, că este fixat ferm în sănturile de pe peretii camerei de lucru a instrumentului. Instalarea incorectă a elementului de încălzire poate duce la deplasarea acestuia arbitrară în timpul funcționării și la deteriorare.

Pentru a evita socrurile electrice, nu schimbați poziția elementului de încălzire, dacă dispozitivul este conectat la sursa de alimentare!

Este interzis să închideți capacul dispozitivului, dacă discul elementului de încălzire este instalat în poziția superioară.

- Este interzisă exploatarea aparatului în aer liber – pătrunderea umidității sau a unor obiecte străine în interiorul corpului aparatului poate provoca deteriorarea gravă a acestuia.
- Inainte de a curăța aparatul asigurați-vă că este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Respectați cu strictețe instrucțiunile de curățare a aparatului. **ESTE INTERZIS să scufundați corpul aparatului în apă sau să-l plasați sub un jet de apă!**

- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au deregări fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesorii, precum și cu ambalajul de fabrică. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copii nesupravegheați de adulți.

- Este interzisă reparația independentă a aparatului sau introducerea modificărilor în construcția acestuia. Toate lucrările de deservire și reparatie trebuie să fie efectuate de către un centru de service autorizat. Reparația efectuată în mod nefrofesionist poate provoca defectarea aparatului, traume și deteriorare a bunurilor.

ATENȚIE! Este interzisă folosirea aparatul care prezintă defectiuni.

Caracteristici tehnice

Model.....	SkyCooker RMC-CBF390S
Putere.....	860-1000 W
Alimentare.....	220-240 V, 50 Hz
Protecția împotriva electrocuzării.....	clasa I
Afișaj	LED

Panou de control.....	sensorial
Controlul de la distanță.....	tehnologia Ready for Sky
Transmiterea datelor Standart	Bluetooth v4.0
Suportul dispozitivului:	
Android.....	4.3 Jelly Bean sau mai sus

iOS	8.0 sau mai sus
Memorare a datelor.....	2 ore
Încălzire 3D	rezentă
Capacitatea vasului.....	5 l
Capacul de acoperire al vasului / al tigăii	ceramică antiadezivă
Supapă de abur	detașabilă

Încorporat radiotuner:

Gama FM	76-108 MHz
Stocare.....	a 9 posturi de radio

Programe

1. ХОЛОДЕЦ (РАСТИРУИ)	11. ЧИЗКЕЙК (ВРЪНЗОАИЧА)
2. ЖАРКА (ПРАЖИРЕ)	12. МОЛОЧНАЯ КАША (ТЕРЦИ КУ ЛАПТЕ)
3. МАКАРОНЫ (ПАСТЕ ФАЙНОАСЕ)	13. ХЛЕБ (ПÂINE)
4. ВЫПЕЧКА (СОАСЕРЕ)	14. ПАР (ПРЕПАРАРЕ LA ABUR)
5. ТУШЕНИЕ (ФІРБЕРЕНІ ІНĂБУШІТА)	15. РІС/КРУПЛІ (OREZ/CEREALE)
6. ЙОГУРТ/ТЕСТО (ІАУРТ/АЛУАТ)	16. ДЕСЕРТЫ (ДЕСЕРТ)
7. МУЛЬТИПОВАР (MULTICOOK)	17. ТОМЛЕНИЕ (ІНĂБУШІРЕ)
8. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (АЛIMENTE PENTRU COPII)	18. СОУС (SOS)
9. ПЛОВ (PILAF)	19. ФРИТЮР (FRIPTURĂ)
10. СУПА (SUPA)	20. ВАРКА (FIERBERE)
	21. ЭКСПРЕСС (EXPRES)

Functii

Ready for Sky (control de la distanță prin intermediul dispozitivului mobil).....	rezentă
MASTERFRY (elementul de încălzire de ridicare).....	existent
„МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ” (setare manuală a temperaturii și a timpului de preparare).....	existent
Menținerea temperaturii a alimentelor preparate (autoîncălzire).....	
	până la 12 ore

Întreruperea temporară a funcției de autoîncălzire	existentă
Încălzirea alimentelor	până la 12 ore
Start cu întârzire.....	până la 24 ore
Radio.....	existent
Oprirea semnalelor sonore.....	existentă

Accesoriu și piese de schimb

Multifierbătorul	1 buc. Polonic	1 buc.
Vas RB-C512F	1 buc. Spatulă	1 buc.
Tigaii REDMOND FP-C501	1 buc. Suport pentru polonic și spatulă	1 buc.
Cleste	1 buc. Cartea de rețete	1 buc.
Plasă rezistentă la apă	1 buc. Manual de utilizare	1 buc.
Rezervor pentru abur	1 buc. Manual pentru service	1 buc.
Coș pentru prăjire cu mâner	1 buc. Cablu de alimentare	1 buc.
Pahar de măsură.....	1 buc.	

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în proiectare, achiziții, precum și modificări ale specificațiilor produsului, pentru îmbunătățirea acestuia, fără o notificare prealabilă.

Construcția multifierbătorului A1

1. Capac	11. Recipient pentru colectarea condensului
2. Capac interior detașabil	12. Recipient pentru abur
3. Supapă de abur detașabilă	13. Coș pentru prăjit
4. Elementul de încălzire de ridicare	14. Spatulă
5. Vas cu mâner	15. Polonic
6. Buton pentru deschiderea capacului	16. Pahar de măsură
7. Panou de afișaj sensibil la atingere (touch screen)	17. Tigaii
8. Selector rotativ	18. Cleste
9. Carcasă aparatului	19. Cablu de alimentare
10. Mâner	20. Plasă rezistentă la apă
	21. Suport pentru polonic și spatulă

Panoul de afișare A2

1. Butonul „Отмена/Разогрев” („Anulare/Reîncălzire”) – întrerupe programul de gătit, resetează setările curente, pornește/oprește funcția de autoîncălzire
2. Butonul „Время/Отсрочка” („Timp/Amânare”) – setarea timpului/setarea startului cu întârzire
3. Butonul „Радио” („Radio”) – pornirea/oprirea radiooului, setarea acestuia
4. Butonul „ОК” – alegerea programului de gătit, confirmarea procesului selectat
5. Joystick rotativ – creșterea/micșorarea valorii parametrului, comutarea între programele de preparare
6. Butonul „Темп.” („Temp.”) – setează pe afișaj temperatura de preparare

7. Butonul „Продукт” („Produs”) – selectează în lista de alimente/confirmă alimentul selectat
8. Butonul „Старт” („Start”) – pornirea modului de preparare, întreruperea temporară a funcției de autoîncălzire
9. Afisarea programului de preparare
10. Afisarea modului de preparare/setarea timpului de preparare
11. Afisarea funcției de start vu întâzire
12. Afisaj (display)
13. Afisarea alimentului selectat
14. Afisarea funcției de autoîncălzire/încălzire
15. Afisarea statutului semnalelor sonore

Panoul de afișare A2

- a. Afisarea intensității sonore
- b. Afisarea funcției „Радио”
- c. Afisarea numărului canalului radio
- d. Afisarea timpului de preparare sau a startului cu întâzire/temperatura de preparare/frecvența radioului

I. ÎNAINTE DE PRIMA CONECTARE

Deschideți dispozitivul, înlăturați toate materialele de ambalare și autocolante promoționale.



Păstrați obligatoriu pe loc autocolantele de avertizare, autocolante-indicatoarele (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie a dispozitivului pe corpul lui! Lipsa numărului de serie pe dispozitiv va anula automat drepturile de deservire garantată.

După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin două ore înainte de conectare.

Desfășurați complet cablul de alimentare. Ștergeți corpul dispozitivului cu o cărpă umedă. Pieșele detasabile spălați-le cu apă cu săpun, uscați minutios toate elementele dispozitivului înainte de a-l conecta la rețea electrică.

II. UTILIZAREA MULTIFIERBĂTORULUI

Tehnologia Ready for Sky

Tehnologia Ready for Sky vă permite cu ajutorul programului de aplicație cu același nume să gestionați aparatul de la distanță cu ajutorul unui smartphone sau tablet.

Descărcați aplicația Ready for Sky din magazinul aplicațiilor App Store sau Google Play (în corespundere de sistemul de operare a dispozitivului utilizat) în smartphone sau tabletul dumneavoastră.

1. Porniți aplicația Ready for Sky, creați un cont și urmăriți solicitările care apar pe afișaj.

2. Apăsați și țineți apăsat butonul „Продукт” pe panoul de control, dispozitivul va emite trei semnale sonore. Multifierbătorul trebuie să fie în regimul de aşteptare (afișajul nu este iluminat din spate).
3. În timpul conexiunii pe afișajul multifierbătorului vor fi afișate simbolurile schimbătoare ☼ și ☽. După setarea conexiunii dispozitivul și va trece în regimul de aşteptare.
4. Pentru deconectarea multifierbătorului de la dispozitivul mobil apăsați și țineți apăsat butonul „Время/Отсрочка” până la semnalul sonor lung, când dispozitivul se află în regimul de aşteptare.



La conectarea acestui regim utilizarea aparatului este posibilă numai în acel caz, dacă dispozitivul mobil conectat se află în raza de 15 metri de la fierul de căcat.

Compania REDMOND este bucuroasă să vă prezinte nouitatea tehnologiei Ready for Sky – aplicația R4S Gateway. Cu ajutorul acestei aplicații dumneavoastră puteți controla apărtele din oricare punct al lumii cu ajutorul internetului.

Dispozitivele de casă cu aplicația R4S Gateway vor deveni o puncte între cererea Ready for Sky și apărtele de uz casnic, chiar și atunci când dumneavoastră vă aflați departe.

Ordinea acțiunilor pentru setarea accesului de la distanță la apărute prin aplicația R4S Gateway

1. Conectați apărtele cu tehnologia Ready for Sky la sursa de alimentare.
2. Cu control principal de smartphone sau tabletă intrați în aplicația Ready for Sky și conectați apărtele în conformitate cu manualul acestora de utilizare.
3. Descărcați și instalați aplicația R4S Gateway pe smartphone sau un dispozitiv similar, pe care dumneavoastră îl veți lăsa acasă. Pe acesta trebuie să fie instalat sistemul de operare Android 4.3 sau mai sus cu suportul Bluetooth v4.0. Asigurați-vă, că dispozitivul este conectat la rețea de Internet, Bluetooth activat.
4. Intrați în aplicația R4S Gateway cu contul aplicației dumneavoastră Ready for Sky.
5. Pentru actualizarea listei dispozitivelor, adăugăți prin aplicația Ready for Sky, treceți degetul pe ecran de sus în jos (swipe) în aplicația R4S Gateway.

ATENȚIE:

Pentru a asigura o conexiune stabilă Smartphone-ul dumneavoastră sau tabletă cu aplicația R4S Gateway trebuie să se afle acasă nu mai mult de 15 metri de la apărtele utilizate.

Nu setați aplicația Ready for Sky și R4S Gateway pe un dispozitiv. Aceasta poate duce la defecțiuni în activitatea aplicației.

Aplicația R4S Gateway lucrează numai cu aplicația de bază de control Ready for Sky.

La utilizarea unui cont cătreva dispozitive cu aplicația Ready for Sky este posibil controlul în același timp a apăratorelor de uz casnic prin R4S Gateway. Conectarea simultană la un aparat direct prin aplicația Ready for Sky și controlul de la distanță R4S Gateway nu este posibil.

Funcția MASTERFRY A3

Multifierbător REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S este echipat cu elementul de încălzire ridicare. Datorită acestu fapt acum dumneavoastră puteți folosi în multifierbător nu numai castronul, dar și tigaia (inclusă în setul de livrare).

 **Din motive de securitate pentru schimbarea poziției elementului de încălzire folosiți cleștele (furnizate împreună cu dispozitivul).**

Pentru instalarea elementului de încălzire în poziția superioară cu atenție ridicați-l până la sfârșit și ușor întoarceți-l în împotriva acelor ceasornice până la fixarea sigură în sloturile de pe peretii camerei de lucru.

Pentru instalarea discului de încălzire în poziția inferioară ridicați-l, pentru ca fixarea să se decupeze de peretii camerei de lucru, și, ușor întoarceți discul sensul acelor ceasornice, lăsați-l ușor.

 **Nu încercați să schimbați poziția elementului de încălzire, dacă dispozitivul este conectat la sursa de alimentare!**

Este interzis să închideți capacul dispozitivului, dacă discul elementului de încălzire este situat în poziția superioară.

 **Pentru pregătirea în multifierbător folosiți numai tigaia accesoriu recomanda-te REDMOND.**

Memoria Non-volatile

Dispozitivul dispune de memorie non-volatile. La deconectarea temporară a energiei electrice în timpul activității programului sau regimului startului întârziat, în memoria acestuia se păstrează toate setările curente, și deasemenea ultimele valori ale temperaturii elementului de încălzire fixate de dispozitiv.

La deconectarea energiei electrice în timpul pregătirii bucătarelor:

Dacă la reluarea energiei electrice temperatura elementului de încălzire nu deosebește de ultima fixată, dispozitivul va continua pregătirea bucătarelor. Pe ecran se va afișa indicația de bază.

Dacă temperatura elementului de încălzire se va coborâ mai mult de 5°C, activitatea programului de gătit va fi suspendată (clipesc indicatorii programului ales și timpului de pregătire). Pe parcursul următoarelor 30 minute dispozitivul va emite un semnal sonor la fiecare minută. La finalizarea timpului dat dispozitivul va trece în regimul de așteptare. Pe ecran va continua să clipească indicatorul , până când nu va fi apăsat butonul «Отмена/Разогрев».

Pentru continuarea pregătirii apăsați butonul «Старт».

Pentru a opri totalmente programul apăsați butonul «Отмена/Разогрев».

La deconectarea energiei electrice în timpul startului întârziat:

După reluarea energiei electrice pe ecran va fi afișată indicația de bază. Numărătoarea inversă a startului întârziat va continua. Indicatorul  va clipi până la lansarea programului. Pentru anularea startului întârziat apăsați butonul «Отмена/Разогрев».

 **ATENȚIE! La reluarea activității numărătoarei inverse sau startului întârziat dispozitivul nu include durata deconectării energiei electrice.**

Activarea și dezactivarea semnalelor sonore

Pentru dezactivarea semnalelor sonore în modul de așteptare, apăsați și țineți apăsat pentru câteva secunde, tastă „OK”. Pe afișaj va apărea „S On”. La rotirea joystick-ului împotriva acelor ceasornice inscripția pe afișaj se va schimba la «S OFF». Semnalele sonore vor fi dezactivate și pe panoul de control apare inscripția . Pentru conectarea semnalelor sonore este necesar să rotiți joystick-ul în direcția acelor ceasornice.

Pentru a confirma schimbarea selectată, apăsați butonul „OK”. Pentru a rămâne la setările implicate, în modul de așteptare, apăsați butonul „Отмена/Разогрев”.

Setarea timpului de preparare

În multifierbătorul REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S există posibilitatea de a seta manual timpul de preparare în toate programele, în afară de programul „ЭКСПРЕСС”. Pasul de modificare și intervalul de timp care se poate seta depinde de specificitatea fiecărui program în parte.

1. Pentru a seta timpul de preparare, după alegerea programului de preparare dorit, apăsați butonul „Время/Отсрочка”. Pe ecran va clipezi timpul de preparare și .
2. Setați timpul dorit cu ajutorul selectorului, prin rotirea acestuia. Pentru a confirma setările efectuate, apăsați butonul „OK”, moment în care pe ecran începe să clipească minutele.
3. Setați minutele cu ajutorul selectorului, prin rotirea acestuia. Dacă doriți să reintroduceți ora, apăsați din nou butonul „Ok“. Pentru confirmarea setărilor efectuate timp de 5 secunde nu mai atingeți nici un buton. Pentru a ajunge în modul de așteptare, fără a salva modificările făcute, apăsați butonul „Отмена/Разогрев”.

Modificarea orelor și a minutelor se face în mod independent unele de celelalte. Când se ajunge la valoarea maximă (minimă), valoarea afișată va porni de la începutul intervalului.

 **În anumite programe automate, derularea timpului începe abia după ce s-a arins temperatura de preparare specifică fiecărui program. Spre exemplu, dacă turnați apă rece și setați timpul de preparare la 5 minute în programul „ПАР”, derularea timpului de preparare va începe doar după ce apa începe să fierbe și în vas s-a acumulat o cantitate suficientă de aburi.**

În programul „МАКАРОНЫ” derularea timpului de preparare începe doar după ce apa va începe să fierbe și după ce a fost apăsat din nou butonul „Crapm”.

Startul cu întârziere al programelor

Această funcție permite introducerea unui interval de timp care permite startul programului de preparare doar după ce s-a scurs timpul introdus. Timpul maxim permis al acestui mod este de 24 de ore.

În regimul startului întârziat pe afișaj va fi afișată numărătoarea inversă a minutelor de activitate a funcției. Pentru a vedea timpul de preparare introdus, apăsați butonul „Время/Отсрочка”.

- Pentru a seta timpul modului de start cu întârziere specific fiecărui program de preparare, apăsați de două ori butonul „Время/Отсрочка”. Pe ecran va clipi timpul și .
- Setați ora dorită cu ajutorul selectorului. Pasul de modificare al intervalului este de 1 oră. Pentru a confirma valoarea dorită apăsați butonul „OK”, pe ecran încep să clipească minutele.
- Setați minutele dorite cu ajutorul selectorului. Pasul de modificare al intervalului este de 1 minut. Pentru a reintroduce valoarea orelor apăsați din nou butonul „Время/Отсрочка”. Pentru a confirma setările efectuate și pentru a părașii modul de setare a timpului, apăsați butonul „OK”.

Modificarea orelor și a minutelor se face în mod independent unele de celelalte. Când se ajunge la valoarea maximă (minimă), valoarea afișată va porni de la începutul intervalului. Pentru întreruperea setării fără păstrarea schimbărilor efectuate apăsați butonul «Отмена/Разорвев».

 *Functia de start cu întârziere nu este disponibila în programele „ЖАРКА”, „МАКАРОНы”, „СОУС”, „ФРИТОР” și „ЭКСПРЕСС”.*

Nu este recomandată utilizarea acestei funcții dacă rețeta de preparare conține alimente perisabile (spre exemplu oua, lapte proaspăt, carne, brânză, etc.).

Păstrarea caldă a alimentelor (autoîncălzire)

Această funcție pornește în mod automat imediat după terminarea programului de preparare și poate păstra alimentele preparate la o temperatură de 70-75°C timp de 12 ore. În timpul autoîncălzirii pe ecran apare butonul „Отмена/Разорвев”, desfășurarea și statutul funcției și timpul scurs în acest mod.

Pentru a opri această funcție, apăsați și țineți apăsat butonul „Отмена/Разорвев”. Aparatul intră în modul de aşteptare.

 *Functia de autoîncalzire nu este disponibila în modurile „ЙОГУРТ/ТЕСТО”, „ЧИЗКЕЙК”, „МАКАРОНы”, „СОУС”, „ФРИТОР” și „ЭКСПРЕСС”.*

Întreruperea temporară a funcției de autoîncălzire

După terminarea programului de preparare funcția de autoîncălzire nu este dorită de fiecare dată. De aceea în multifierbătorul REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S se poate opri pornirea acestei funcții, înainte sau după începerea programului de preparare. Pentru a face acest lucru, în timpul setării sau a funcționării programului sau în modul de start cu întârziere, apăsați butonul „Старт”. Afișajul  se va sterge de pe ecran iar funcția de autoîncălzire va fi opriță. Pentru a reporni funcția de autoîncălzire, apăsați din nou butonul „Старт” (afișajul  va apărea pe ecran).

Functia de încălzire a alimentelor

Multifierbătorul REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S poate fi utilizat pentru încălzirea alimentelor reci. Pentru a face acest lucru:

- Așezați ingredientele în interiorul vasului și aranjați-le în interiorul multifierbătorului.
- Închideți capacul și conectați aparatul la rețeaua de energie electrică.
- Apăsați butonul „Отмена/Разорвев”. Se va auzi un semnal sonor. Pe ecran și pe buton vor apărea afișajele specifice. Pe afișajul timpului va porni cronometrul cu timpul scurs de la începerea încălzirii.

Aparatul încălzește alimentele la o temperatură de 70-75°C și le menține în acest stadiu pâna la 12 de ore. Dacă se dorește, această funcție poate fi opriță; pentru a face acest lucru, apăsați și țineți apăsat butonul „Отмена/Разорвев”. Se va auzi un semnal sonor, iar de pe ecran și de pe buton se vor stinge afișajele specifice.

 *Datorită funcțiilor de încălzire și autoîncălzire, multifierbătorul poate să mențină alimentele calde pâna la 12 de ore, dar nu recomandăm menținerea acestora în acest stadiu mai mult de 2-3 ore, întrucât pot apărea schimbări ale gustului.*

Functia „Radio”

Această funcție permite funcționarea radioului în oricare dintre modurile de funcționare ale aparătului, precum și salvarea a 9 posturi de radio pentru simplificarea căutării și redării ulterioare a acestora.

- Pentru activarea acestei funcții apăsați butonul „Радио” în oricare dintre modurile de funcționare. Pe ecran este afișat numărul ultimului post utilizat, frecvența acestuia în Megahertz (MHz) precum și adișajul funcției „Радио”.
- Setarea frecvenței se face prin rotirea selectorului, pasul acesta fiind de 0,1 MHz.
- Pentru activarea căutării automate, apăsați de două ori butonul „OK”. Valoarea frecvenței va crește pâna când se va găsi un post de radio. Pentru a continua căutarea automată, apăsați din nou de două ori butonul „OK”.
- Pentru a modifica volumul de redare apăsați butonul „OK”. Pe ecran clipește afișajul volumului. Rotiți selectorul pâna la atingerea volumului dorit. Pentru a confirma setarea introdusă apăsați butonul „OK” sau timp de 5 secunde nu mai apăsați nici un buton. Modificările vor fi salvate în mod automat.
- Pentru salvarea postului de radio găsit, apăsați și țineți apăsat butonul „OK” în maxim 3 secunde de la găsirea acestuia.
- Pentru selectarea posturilor de radio salvate în prealabil, apăsați butonul „Радио”.
- Pentru oprirea funcției „Radio”, apăsați și țineți apăsat butonul „Радио” timp de 3 secunde.

Functia „МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ”

Functia „МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ” permite modificarea timpului și a temperaturii de pregătire în timpul procesului de preparare al produselor. Modificarea temperaturii de preparare în modul „МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ” se poate face în intervalul de 35-180°C, în pași de 1°C. Pasul de instalare și dia-pazonul posibil pentru timpul selectat depinde de programul de preparare ales.

Puteți folosi funcția „МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ” doar în modul de pregătire. Programul „МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ” nu este disponibil în timpul modului de start cu întârziere.

i Funcția „МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ” nu este disponibilă în „ЭКСПРЕСС”.

Funcția „МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ” poate fi foarte utilă când preparați alimente după rețete mai complicate, care necesită folosirea mai multor programe de preparare (spre exemplu, la preparamarea sarmalelor, a Boef-ului Stroganov, a pastelor și supelor după diferite rețete, a marmaladei, etc.).

Pentru modificarea temperaturii de preparare:

- Apăsați butonul „Темп.” În timpul programului de preparare. Ecranul afișează temperatură implicită a programului de preparare selectat.
- Alegeți temperatură dorită prin rotirea selectorului. La atingerea valorii maxime (minime) din interval, aceasta revine la începutul intervalului.
- Pentru a confirma setările efectuate, apăsați tasta „OK” sau timp de 5 secunde nu mai atingeți nici un buton. Setările se vor salva în mod automat.

i Pentru a preveni supraîncălzirea în timpul utilizării programului la temperatura de 130°C, timpul maxim de preparare este limitat la 2 ore.

Pentru modificarea timpului de preparare:

- În timpul programului apăsați butonul „Время/Отсрочка”. Pe ecran va clipești afișajul timpului.
- Alegeți valoarea orelor prin rotirea selectorului. Pasul intervalului de timp este de 1 oră. Pentru confirmarea setărilor efectuate, apăsați butonul „OK”. Pe ecran începe să clipească afișajul minutelor.
- Alegeți valoarea minutelor prin rotirea selectorului. Afișajul orelor și al minutelor se poate modifica independent unele față de celelalte. La atingerea valorii maxime, se revine la începutul intervalului. Pentru a reintroduce valoarea orelor apăsați din nou butonul „OK”.
- Pentru confirmarea setărilor efectuate timp de 5 secunde nu mai atingeți nici un buton. Setările se vor salva în mod automat.

i Dacă este setată valoarea 00:00, programul de preparare se va opri.

Instrucțiuni generale pentru folosirea programelor automate

- Pregătiți (măsurati) dinainte ingredientele necesare.
- Așezați ingredientele în vasul aparatului multifierbătorul, în funcție de programul de preparare și introduceți-l în carcasa acestuia. Aveți grija ca ingredientele împreună cu lichidele introduse să nu depășească marcajul maxim aflat în interiorul vasului de preparare. Asigurați-vă că vasul stă drept și este în contact cu elementul de încălzire.
- Așezați capacul pâna când acesta se află în contact ferm cu corpul aparatului. Conectați aparatul la rețea de curent electric.
- Pentru a ieși din modul de așteptare, apăsați butonul „OK” de pe selector. Selectați programul de preparare dorit. Rotiți selectorul pentru a naviga în meniul de programe. Afișajul programului selectat va clipești pe ecran.

- Apăsați butonul „Продукт”, pentru a intra în meniu de selectare al alimentelor (dacă programul selectat permite acest lucru). Alegeți produsul alimentar din meniu, prin rotirea selectorului. Elementele selectable ale meniului vor clipești pe ecran.

- Dacă timpul de preparare implicit al programului nu se potrivește dorințelor dumneavoastră, puteți modifica valoarea acestuia.

i În programul „МУЛЬТИПОВАР” puteți seta temperatura de preparare înaintea începerii programului. Apăsați butonul „Темп.” și afișajul temperaturii va începe să clipească. Rotiți selectorul pentru a crește sau a scăda valoarea temperaturii.

- Dacă doriți puteți să introduceti timpul funcției de start cu întârziere.
- Pentru începerea programului de preparare, apăsați și țineți apăsat butonul „Старт” timp de câteva secunde. Afișajul butoanelor „Старт” și „Отмена/Разогрев” (daca funcția de autoîncălzire este activă) va clipești pe ecran. Dacă doriți, funcția de autoîncălzire se poate dezactiva. Numărătoarea inversă a timpului de preparare va începe după apăsarea butonului „Старт” sau după ce temperatura din interiorul vasului a ajuns la valoarea necesară. În programul „МАКАРОНЫ” numărătoarea inversă începe după ce apa a început să fierbă, adăugarea ingredientelor și după ce s-a apăsat din nou butonul „Старт”.

- La terminarea programului de preparare se va auzi un semnal sonor. După aceea, în funcție de programul selectat sau de setarea modului de autoîncălzire (va apărea pe ecran afișajul butonului „Отмена/Разогрев”), aparatul va intra în modul de așteptare. Pentru a deselecta programul de preparare, pentru a întrerupe procesul de preparare sau funcția de autoîncălzire, apăsați și țineți apăsat pentru câteva secunde butonul „Отмена/Разогрев”. **i** Pentru a obține rezultate perfecte, vă recomandăm să folosiți rețete din carteau de bucate ce însoțesc pachetul multifierbătorul REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S, conceput special pentru acest tip de aparat.

Dacă rezultatele obținute utilizând programele automate nu sunt pe gustul dumneavoastră, folosiți programul universal „МУЛЬТИПОВАР”. Gama de programe manuale deschide posibilități noi pentru experimente culinare.

Programul „ХОЛОДЕЦ”

Acest program este recomandat pentru prepararea piftiei și a aspicului.

Timpul standard de preparare în acest program este de 3 ore, dar se poate modifica manual în intervalul de la 10 minute până la 10 ore, în pași de 10 minute.

Programul „ЖАРКА”

Acest program este recomandat pentru prepararea legumelor, cărnii, peștelui și a păsărilor de curte. Este recomandată prepararea fără a se acoperi cu capacul.

Timpul standard de preparare în acest program este de 18 minute, dar se poate modifica manual în intervalul de la 1 minut până la 2 ore, în pași de 1 minut. Funcția de start cu întârziere nu este disponibilă în acest program.



Aparatul emite un semnal sonor în momentul în care se atinge temperatura de preparare setată.

Pentru a se împiedica arderea ingredientelor, recomandăm respectarea rețetei și amestecarea constantă a ingredientelor din vasul de preparare. Pentru reutilizarea programului „ЖАРКА”, este necesară răcirea completă a aparatului. Este recomandată prajirea alimentelor fără ca aparatul să fie acoperit, astfel se poate obține o crustă crocantă.

Programul „МАКАРОНЫ”

Programul este recomandat pentru prepararea diverselor paste făinoase. Programul prevede aducerea apei la temperatura de fierbere, adăugarea ingredientelor necesare și prepararea acestora în continuare. Aparatul emite un semnal sonor în momentul în care apa fierbe, după care este necesară adăugarea ingredientelor. Numărătoarea inversă a timpului de preparare începe în momentul în care s-a apăsat din nou butonul „Crapt”.

Timpul standard de preparare în acest program este de 8 minute, dar se poate modifica manual în intervalul de la 2 minute până la 1 oră, în pași de 1 minut. Funcțiile de autoîncălzire și start cu întârziere nu sunt disponibile în acest program.

STOP Pentru a împiedica opărarea, nu încingeți aparatul la ridicarea capacului.

💡 La prepararea anumitor alimente (spre exemplu tăieți, pelmeni, etc.) există posibilitatea acumulării de spumă. Pentru a împiedica revărsarea conținutului, recomandăm ridicarea capacului după câteva minute de la introducerea ingredientelor în apa clocoțită.

Programul „Выпечка”

Acest program este recomandat pentru prepararea biscuiților, ruladelor și prăjiturilor din aluat.

Timpul standard de preparare în acest program este de 1 oră, dar se poate modifica manual în intervalul de la 10 minute până la 4 ore, în pași de 5 minute. În acest program, funcția de autoîncălzire este limitată la 4 ore.

💡 Pentru aluatul de biscuiți se poate determina dacă acesta este bine preparat prin introducerea în acesta a unui bețișor din lemn (sau a unei scobitorii). Dacă la extragerea acestuia nu rămân urme de aluat, înseamnă că biscuiții este gata.

La prepararea prăjiturilor este recomandată dezactivarea funcției de autoîncălzire. Scoateți produsele preparate din multifierbătorul imediat după preparare, împiedicând astfel umezirea acestora. Dacă acest lucru nu este posibil, lasați prăjiturile în multifierbătorul și activați pentru scurt timp funcția de autoîncălzire.

Programul „ТУШЕНИЕ”

Programul este recomandat pentru prepararea înăbușită a cărnii, legumelor, fructelor de mare, păsărilor de curte și a alimentelor cu mai multe componente.

Timpul standard de preparare în acest program este de 50 de minute, dar se poate modifica manual în intervalul de la 5 minute până la 12 ore, în pași de 5 minute.

Programul „ЙОГУРТ/TECTO”

Cu ajutorul programului „ЙОГУРТ/TECTO” puteți prepara iaurt sănătos și delicios, chiar la dumneavoastră casă. De asemenea, acest program permite aluatului să dospească.

Timpul standard de preparare în acest program este de 8 ore, dar se poate modifica manual în intervalul de la 10 minute până la 12 ore, în pași de 5 minute. În cadrul programului „ЙОГУРТ/TECTO” nu este disponibilă funcția autoîncălzirii.



Pentru prepararea iaurtului puteți utiliza setul special de pahare REDMOND RAM-G1 (comerțializat separat), special conceput pentru prepararea acestui aliment.

Programul „МультиПовар”

Acest program este recomandat pentru prepararea mai multor alimentelor; programul permite setarea manuală a temperaturii și a timpului de preparare. Datorită programului „МультиПовар”, multifierbătorul REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S înlocuiește o gamă de aparate de bucătărie, existând astfel posibilitatea de a prepara orice rețetă doriti, fie ea dintr-o carte mai veche de bucate sau de pe internet.

În programul „MULTICOOK”, timpul standard de preparare este de 30 de minute, iar trimețatura standard de preparare este de 100°C.

Temeratura de preparare se poate modifica manual, în intervalul de la 35 la 180°C, în pași de 5°C.

Timpul de preparare se poate modifica manual, în intervalul de la 2 minute până la 15 ore, în pași de 1 minut.



La prepararea alimentelor la o temperatură sub 80°C, funcția de autoîncălzire nu este disponibilă și nici nu poate fi setată manual.

Pentru a preveni supraîncălzirea aparatului, timpul maxim de preparare la temperatura de 130°C este limitat la maxim 2 ore.



Programul „МультиПовар” oferă posibilitatea de preparare a unei largi game de alimente. Utilizați rețetele din cartea de bucate ce însoțește acest produs, special concepute de către bucătarii noștri profesioniști sau utilizați tabelul cu temperaturile recomandate pentru pregătirea diverselor preparate și alimente.

Programul „Детское питание”

Multifierbătorul REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S contribuie la rezolvarea mai multor probleme privind nutriția și îngrijirea copiilor în diferitele lor stadii de creștere și dezvoltare.

Timpul standard de preparare în acest program este de 10 minute, dar se poate modifica manual în intervalul de la 10 minute până la 2 ore, în pași de 5 minute.



În cartea de bucate ce însoțește acest aparat, se găsesc multe rețete pentru prepararea alimentelor pentru copii, începând din momentul în care aceștia au început să manânce alimente, până în perioada prescolară. Toate rețetele sunt special concepute pentru REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S și au fost testate cu atenție în mostrele făcute pentru acest model.

Programul „ПЛОВ”

Acest program este recomandat pentru prepararea diverselor sortimente de pilaf (paella). Timpul standard de preparare în acest program este de 35 minute, dar se poate modifica manual în intervalul de la 10 minute până la 2 ore, în pași de 5 minute.

Programul „СУП”

Programul este recomandat pentru prepararea supei de carne, legume, pește sau al oricărui sortiment de supă.

Timpul standard de preparare în acest program este de 1 oră, dar se poate modifica manual în intervalul de la 5 minute până la 8 ore, în pași de 5 minute.

 *Aparatul emite un semnal sonor la atingerea parametrilor de preparare. Deschideți capacul și eliminați surplusul de spumă produs.*

Programul „ЧИЗКЕЙК”

Programul este recomandat pentru prepararea brânzaoicelor sau a diferitelor prăjiturii cu brânză.

Timpul standard de preparare în acest program este de 1 oră, dar se poate modifica manual în intervalul de la 10 minute până la 3 ore, în pași de 5 minute. În acest program funcția de autoîncălzire nu este disponibilă.

Programul „МОЛОЧНАЯ КАША”

Programul este recomandat pentru prepararea de terci cu lapte pasteurizat cu un conținut scăzut de grăsimi.

Timpul standard de preparare în acest program este de 20 de minute, dar se poate modifica manual în intervalul de la 2 minute până la 4 ore, în pași de 1 minut.

Pentru a preveni revârsarea laptelui din vasul de preparare și pentru a obține rezultatele dorite, se recomandă efectuarea următorilor pași înaintea procesului de preparare:

- Spălarea tuturor cerealelor integrale (orez, mei, hrișcă, etc.) până când apa rezultată din acest proces devine limpă.
- Înainte de preparare ungeti vasul cu un strat de unt.
- Pentru a păstra proporțiile, micșorați cantitatea de alimente în concordanță cu rețeta (reduceți cu strictete numărul de ingrediente utilizate, proporțional cu cantitatea de produs rezultantă).
- În cazul în care utilizați lapte integral, preparați o soluție de 1:1 lapte și apă.

 *Proprietățile laptelui și al cerealelor pot difera în funcție de producător și locul de origine, fapt care poate influența cădeodată calitatea produsului preparat.*

 *Pentru prepararea terciului cu lapte se mai poate folosi și programul „МУЛЬТИПОВАР”. Temperatura optimă de preparare este de 95°C.*

Programul „ХЛЕБ”

Acest program este recomandat pentru coacerea diverselor sortimente de pâine din făină de grâu sau secară. Programul oferă un ciclu de preparare complet, de la dospirea aluatului până la coacere.

Timpul standard de preparare în acest program este de 3 ore, dar se poate modifica manual în intervalul de la 10 minute până la 6 ore, în pași de 5 minute. În acest program funcția de autoîncălzire este limitată la 3 ore.

 *La introducerea ingredientelor, asigurați-vă că acestea nu depășesc linia de demarcare din mijloc (1/2 din volum), aflată pe suprafața interioară a vasului de preparare.*

Trebuie luat în considerare faptul că în prima oră de preparare are loc procesul de dospire a aluatului și doar după aceea începe procesul de coacere. La setarea unui timp de preparare mai mic de 1 oră, procesul de coacere începe doar după apăsarea butonului „Cmpm”.

La utilizarea făinii se recomandă aerarea și cernerea acesteia, pentru eliminarea impurităților.

 *Pentru reducerea timpului și simplificarea procesului de preparare, recomandăm utilizarea produselor semipreparate pentru coacerea pâinii.*

Nu este recomandată utilizarea funcției de start cu întârziere, întrucât acest lucru poate influența calitatea produsului preparat. Scoateți produsul copit din multifierbătorul, imediat după terminarea procesului de preparare, pentru ca acesta să nu se umezească. Dacă acest lucru nu este posibil, utilizați pentru o scurtă perioadă de timp funcția de autoîncălzire.

Nu deschideți capacul aparatului în timpul procesului de dospire! De acest fapt depinde calitatea produsului finit.

Pentru ca pâinea să fie coaptă în mod uniform, așteptați ca aparatul să emite semnalul sonor de încheiere al programului.

 **ATENȚIE!** Pentru a scoate pâinea din aparat utilizați mânuși de bucătărie.

Programul „ПАР”

Programul este recomandat la prepararea sub presiune cu abur a produselor din carne, pește, păsări de curte, prepararea legumelor precum și a produselor cu mai multe componente.

Timpul standard de preparare în acest program este de 20 de minute, dar se poate modifica manual în intervalul de la 5 minute până la 2 ore, în pași de 5 minute.

 *Aparatul emite un semnal sonor în momentul în care se atinge temperatura de preparare setată. Utilizați în acest program recipientul special de abur (aflat în conținutul pachetului).*

1. Introduceți în vasul de preparare 600-1000 ml de apă și introducezi recipientul în interiorul vasului.

2. Măsuzați și pregătiți ingredientele după rețetă, așezați-le uniform în recipientul de abur și așezați vasul în interiorul carcasei aparatului. Asigurați-vă ca vasul se află în contact ferm cu elementul de încălzire.
3. Urmați instrucțiunile din capitolul „Instrucțiuni generale pentru folosirea programelor automate”, aliniatele 3-9.

 Dacă nu doriți să utilizați valoarea de timp implicită specifică acestui program, consultați tabelul „Durata recomandată a timpului de preparare cu abur al alimentelor”.



2. Urmați instrucțiunile din capitolul „Instrucțiuni generale pentru folosirea programelor automate”, aliniatele 3-9. Atașați mânerul la coșul pentru prăjire, fixând partea de jos a acestuia într-un orificiu special al cosului. Așezați ingredientele în mod uniform.
3. Respectați rețera de preparare, iar după timpul necesar ridicați cu atenție capacul aparatului și introduceți coșul de prăjire împreună cu ingredientele în vasul de preparare. Nu închideți capacul.

ATENȚIE! Uleiul este foarte fierbinte. Pentru a nu va arde sau răni, utilizați manuși de bucătărie și nu vă aplecați peste aparat atunci când nu este acoperit.

4. La terminarea programului de preparare, aparatul emite un semnal sonor, după care intră în modul de aşteptare.
5. Apucați coșul de mînerul acestuia și fixați cărligul acestuia pe marginea vasului pentru scurgerea uleiului.
6. Pentru îndepărțarea surpusului de ulei de pe alimente, utilizați un prosop de bucătărie din hârtie.



Utilizați pentru prăjire doar ulei din plante, rafinat.

Încălzirea îndelungată sau folosirea repetată a uleiului duce la oxidarea acestuia. Nu utilizați călați ulei în mod repetat.

Programul „РИС/КРУПЫ”

Programul este recomandat pentru fierberea orezului și a cerealelor integrale.

Timpul standard de preparare în acest program este de 25 de minute, dar se poate modifica manual în intervalul de la 5 minute până la 4 ore, în pași de 1 minut.

Programul „ДЕСЕРТЫ”

Acest program este recomandat pentru prepararea diverselor deserturi.

Timpul standard de preparare în acest program este de 30 de minute, dar se poate modifica manual în intervalul de la 5 minute până la 2 ore, în pași de 5 minute.

Programul „ТОМЛЕНИЕ”

Acest program este recomandat pentru prepararea la foc mic (absorbire) a cărnii, pregătirea jambonului și pregătirea lăptelui cald.

Timpul standard de preparare în acest program este de 3 ore, dar se poate modifica manual în intervalul de la 5 minute până la 12 ore, în pași de 10 minute.

Programul „СОУС”

Programul este recomandat pentru prepararea diverselor sortimente de sosuri.

Timpul standard de preparare în acest program este de 30 de minute, dar se poate modifica manual în intervalul de la 5 minute până la 5 ore, în pași de 1 minut. Funcțiile de autoîncălzire și start cu întârziere nu sunt disponibile în acest program.

Programul „ФРИТИОР”

Cu ajutorul lui multifierbătorul REDMOND SkyCooker RMC-CBF390S puteți să prăjiți alimentele, folosind coșul special pentru prăjit (conținut în pachetul aparatului).

Timpul standard de preparare în acest program este de 16 de minute, dar se poate modifica manual în intervalul de la 5 până la 40 de minute, în pași de 5 minute. Funcțiile de autoîncălzire și start cu întârziere nu sunt disponibile în acest program. Aparatul emite un semnal sonor la atingerea temperaturii setate în prealabil.

1. Pentru început introduceți în vasul de preparare, după rețetă, cantitatea de ulei care va fi utilizată pentru prăjire. Așezați vasul în interiorul carcasei aparatului și asigurați-vă ca acesta nu este înclinat și se află în contact ferm cu elementul de încălzire.

Programul „БАРКА”

Este recomandat pentru fierberea cărnii, peștelui, legumelor, păsărilor de curte și al produselor cu mai multe componente.

Timpul standard de preparare în acest program este de 1 oră, dar se poate modifica manual în intervalul de la 5 minute până la 8 ore, în pași de 5 minute.

Programul „ЭКСПРЕСС”

Programul este recomandat pentru fierberea în apă a orezului și a cerealelor integrale. Programul se oprește automat după fierbera apei. În acest program nu se poate seta timpul de preparare, iar funcțiile de start cu întârziere și autoîncălzire nu sunt disponibile.

Pentru pornirea programului din modul de aşteptare, apăsați butonul „Crapr”.

III. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Reguli generale și recomandări

- Recomandăm ca înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare, pentru a elimina mirosurile nedorite din multifierbătorul, să fierbeți timp de 15 minute, o jumătate de lămâie în programul „ПАР”.
- Nu lăsați alimentele preparate sau apă în aparatul multifierbătorul acoperit mai mult de 24 de ore. Puteți să depozitați vasul cu produsele preparate în frigider și apoi, mai târziu, dacă dorîți acestea se pot încălzi în multifierbătorul utilizând funcția de autoîncălzire.

- Dacă nu folosiți aparatul pentru o perioadă mai îndelungată, deconectați-l de la rețea de energie electrică. Interiorul aparatului, elementul de încălzire, vasul, capacul interior și supapa de abur trebuie să fie uscate.
- Înainte de curățarea aparatului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețea de curent și că s-a răcit complet. Pentru curățare folosiți o cârpă moale și un detergent delicat.



ESTE INTERZISĂ utilizarea cârpelor sau abureților duri precum și utilizarea unei paste abrazive. Nu folosiți soluții de curățare agresive din punct de vedere chimic, care nu sunt recomandate de a intra în contact cu alimentele.



ESTE INTERZISĂ submersiunea aparatului în apă precum și spălarea acestuia sub jet de apă.

- Fiți foarte atenți când curățați componentele din gumă ale aparatului multifierbătorul; deformarea sau deteriorarea acestora pot duce la funcționarea defectuoasă a aparatului.
- Carcasă aparatului poate fi curățată în cazul murdăririi acesteia. Este necesară curățarea după fiecare utilizare a vasului de preparare, a capacului interior din aluminiu și a supapei de abur. După fiecare preparare a alimentelor în multifierbătorul, eliminați condensul format. Curățați suprafața interioară a camerei de lucru, dacă este necesar.

Curățarea carcasei

Curățați carcasa aparatului cu o cârpă moale, umezită sau cu un burete fin, umed. Se poate folosi un detergent delicat. Pentru a împiedica formarea petelor create de apă pe corpul aparatului, recomandăm stergerea acestuia cu un material uscat.

Curățarea vasului, tigaia

Puteți curăța vasul/tigaia atât manual, utilizând un burete moale sau o soluție pentru spălat vase, cât și în mașina de spălat vase (în conformitate cu recomandările producătorului acestuia).

În cazul impurificării considerabile turnați în vas/tigaia apă caldă și lăsați-l la înmormântare pentru o perioadă de timp după care curățați-l. Stergeți obligitoriu suprafața exterioară a vasului pînă la uscat, înainte de a-l instala în corpul multi-cookerului.

La utilizarea frecventă este posibilă modificarea ușoară sau totală a culorii suprafeței interioare antiaderente. Acest lucru nu reprezintă un defect.

Curățarea capacului interior

Deschideți capacul oleii sub presiune. În partea interioară a capacului apăsați concomitent spre centru cele două fixatoare de masă plastică. Fără a vă forța, trageți capacul de aluminiu interior puțin la sine și în jos pentru ca el să se dezunească de la capacul principal. Stergeți suprafața ambelor capace cu o șesătură umedă sau un șervețel. În caz de nevoie, spălați capacul scos sub un jet de apă și folosiți detergente de spălat vase. Nu se recomandă folosirea mașinii de spălat vase. Asamblați în ordine inversă: introduceți capacul de aluminiu în canale, reuniți-l cu capacul principal și apăsați puțin pe fixatori până ce se va aude un click. Capacul de aluminiu interior trebuie să se fixeze în mod sigur.

Curățarea supapei de abur detașabile

Supapa de abur se află într-un loc special, pe suprafața interioară a capacului.

Pentru a scoate supapa, scoateți-l din soclu. Clătiți bine supapa sub jet de apă, uscați-o, după ce reinstalați în soclu.

Eliminarea condensului

În acest model, condensul se acumulează într-o cavitate aflată în interiorul carcasei aparatului și se separă în rezervorul special aflat în partea din spate a aparatului.

Deschideți capacul aparatului și scoateți vasul de preparare din interiorul aparatului. Dacă dorîți, ridicați partea din față a multifierbătorul-ului pentru ca să se scurgă apa rămasă, rezultată din condens, în rezervorul special. Scoateți rezervorul, trăgând ușor de vârful acestuia, care iese puțin din interiorul carcasei. Vărsați apa și curățați recipientul, urmând regulile susmenționate. Așezați recipientul înapoi.

Stergeți cu un prosop de bucătărie cavitatea din care a fost extras rezervorul pentru condens pentru a elibera posibilele resturi de apă.

Curățarea camerei de lucru

Urmăriți instrucțiunile de utilizare cu strictețe, posibilitatea de a ajunge lichide, resturi de mâncare sau murdărie în camera de lucru, este minimală.

Dacă s-a murdărit camera de lucru, este necesară curățarea suprefetei acesteia, pentru a preveni funcționarea defectuoasă sau deteriorarea aparatului.

Înainte de a se curăța camera de lucru, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică și că este complet răcit!

Se pot curăța pereții interioiri ai camerei de lucru, suprafața elementului de încălzire și mantaua senzorului de temperatură, care se află în centrul discului de încălzire, cu un burete sau o cârpă umedă (nu udă). În cazul în care folosiți un detergent, este necesară înlăturarea resturilor produse de acesta, pentru a împiedica crearea unui miros neplăcut la utilizarea ulterioară a aparatului.

În cazul în care există resturi de mâncare în interiorul senzorului de temperatură, este necesară scoaterea acestora cu ajutorul unei pensete, fără a apăsa pe mantaua senzorului.

Dacă suprafața discului de încălzire este foarte murdară, este permisă utilizarea unui burete umed, de duritate medie sau a unei perii cu păr sintetic.

i In cazul utilizării regulate a aparatului, există posibilitatea ca discul de încălzire să își modifice, parțial sau total, culoarea. Acesta nu este un defect și nu influențează procesul de preparare al alimentelor.

IV. ÎNAINTE DE A VĂ ADRESA UNUI CENTRU SERVICE

Defecțiunea	Cauze posibile	Modalitate de rezolvare
Pe ecran se apărut un mesaj de eroare: E1 – E4	Eroare de sistem. Este posibilă defecțiunea panoului de control sau a elementului de oncălzire	Deconectați aparatul de la priza electrică și lăsați-l să se răcească. Închideți ermetic capacul, reconectați aparatul la o priză electrică
Aparatul nu se conectează	Cablul electric nu este conectat la aparat și (sau) la priza electrică	Verificați dacă cablul electric detasabil este conectat la racordul corespunzător de pe aparat și dacă acesta este conectat la o priză electrică
	Priza electrică este defectă	Conectați aparatul la o priză electrică funcțională
	În rețeaua electrică nu există curent electric	Verificați dacă există curent în rețeaua electrică. Dacă aceasta lipsește, atunci adresați-vă unui specialist
Mâncarea se pregătă foarte greu	Funcționarea defectuoasă a rețelei electrice (tensiunea în rețeaua electrică este instabilă sau sub normă)	Verificați prezența tensiunii stabile a curentului electric în rețeaua electrică. Dacă aceasta este instabilă sau este sub nivelul normal, atunci adresați-vă unui specialist/administrației blocului dvs
	Între capac și elementul de oncălzire sunt corpură străine (resturi de mâncare, cruce)	Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească. Îndepărtați obiectele sau resturile străine
Mâncarea se pregătă foarte greu	Castronul din corpul aparatului este poziționat strâmb	Așezați castronul corect, fără onclinare
	Elementul de oncălzire este foarte murdar	Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească. Curățați elementul de oncălzire
În timpul pregătirii de sub capacul aparatului iese abur	Nu este respectată conexiunea ermetică dintre castron și capacul interior al aparatului	Castronul din corpul aparatului este poziționat strâmb Așezați castronul corect, fără onclinare
	Capacul nu este onchis ermetic sau sub capac se află obiecte străine	Verificați dacă nu sunt coruri străine (resturi de mâncare, cruce) între capac și corpul aparatului. Îndepărtați-le. Închideți ontotdeauna capacul aparatului până la auzul unui clic
	Garnitura de etanșare aflată pe capacul interior al aparatului este foarte murdară, deformată sau deteriorată	Verificați starea garniturii de etanșare aflată pe capacul interior al aparatului. Posibil, aceasta trebuie onlocuită

Defecțiunea	Cauze posibile	Modalitate de rezolvare
Încercarea de sincronizare nu a reușit	Este deconectată funcția Bluetooth pe dispozitivul mobilului Aplicația Ready for Sky pe dispozitivul mobilului nu este activă Dispozitivele sincronizate sunt prea departe	Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul mobilului Deschideți aplicația Ready for Sky pe dispozitivul mobilului Asigurați-vă că dispozitivul se află la 15 metri unul de celălalt



ATENȚIE! În cazul apariției oricărei defecțiuni în activitatea aplicației Ready for Sky, adresarea la centrul de servicii nu este obligatorie. Adresați-vă la asistență tehnică REDMOND și primiți consultația specialiștilor noștri pentru rezolvarea greșelii și/sau defecțiunii în activitatea Ready for Sky. Propunerile și observările dumneavoastră pentru activitatea aplicației vor fi luate în considerare în următoarea actualizare. Datele de contact ale serviciului de susținere a utilizatorilor produselor REDMOND în țara dumneavoastră le puteți găsi pe site-ul www.redmond.company. Dumneavoastră deosemenea puteți primi ajutor îndeplinind în site-ul dat formularul de feedback.

V. OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Pentru acest produs se acordă un termen de garanție de 2 ani de la momentul procurării. În timpul perioadei de garanție producătorul se obligă să înălțe printr reparare, schimbare a pieselor sau schimbare a produsului complet orice defecțiuni care să fie provocate de calitatea insuficientă a materialelor sau de rasamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul în care data procurării este confirmată prin ștampila magazinului și semnătura vînzătorului pe talonul de garanție original. Prezenta garanție se recunoaște numai în cazul în care produsul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunea de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost dezasamblat și nu a fost defectat în rezultatul manipulării incorecte, precum și pastrării toată completarea produsului. Prezenta garanție nu se răspindește asupra uzuirei normale a produsului și asupra consumabilelor (filtrelor, becului, acoperitorilor ceramice și de teflon, garniturilor de etanșare etc.).

Termenul de exploatare a produsului și termenul de valabilitate a garanției se calculează de la data vânzării sau de la data fabricării produsului (în cazul în care data de vânzare e imposibil de determinat).

Data fabricării dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, amplasat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Simbolurile 6 și 7 indică luna, 8 – anul de producere a dispozitivului.

Termenul de servire a aparatului stabilit de producător constituie 5 ani din momentul procurării cu condiție că exploatarea produsului este efectuată în corespondere cu instrucțiunea dată și standardele tehnice.

Ambalajul, îndrumătorul utilizatorului, precum și aparatul este necesar de utilizat în conformitate cu programul local de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați astfel de produse împreună cu gunoiul obișnuit.



Производитель: «Паэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньчжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, LLC Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 44, литера Б.

© REDMOND. Все права защищены. 2016

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

The **Bluetooth** word mark and logos are registered trademarks owned by **Bluetooth SIG, Inc.**

Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании **Bluetooth SIG, Inc.**

App Store is a service mark of **Apple Inc.**, registered in the U.S. and other countries.

App Store является знаком обслуживания **Apple Inc.**, зарегистрированным в США и других странах.

Google Play is a registered trademark of **Google Inc.**

Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании **Google Inc.**

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

RMC-CBF390S-CIS-UM-2