


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152305/01.


Марка а/м	Suzuki
Модель а/м	Swift
Страна производства а/м	Венгрия
Год начала производства а/м	2011
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152305/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2067
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152305/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2067	Замок МПУ	1
2	ST-C-15-U	Столбик цилиндрический универсальный 15 мм.	1
3	MA-30	Декоративная манжета	1
4	KR-2067-1	Кронштейн МПУ №1	1
5	ST-G-14-M8-2067-34	Столбик шестигранный 34x14xM8	2
6	SH-08	Шайба ф8	3
7	KR-2067-2	Кронштейн МПУ №2	1
8	KR-2067-3	Кронштейн МПУ №3	1
9	BS-G-N-T-08035	Болт срывной M8x35	1
10	BS-G-N-T-06018	Болт срывной M6x18	4
11	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой M6x10	2
12	BS-G-N-T-08020	Болт срывной M8x20	2



Открутить саморез

1



Открутить саморез

2



Снять заднюю консоль

3




Открутить 2 самореза

4



Снять декоративную планку

5



Открутить 2 самореза

6



Снять боковую крышку

7




Снять боковую крышку

8




Снять переднюю консоль

9




Открутить 2 гайки

10




Установить шестигранный столбик на шпильку

11




Установить шестигранный столбик на шпильку


12




Установить деталь-переходник на столбики, закрутить 2 болта




Открутить болт



Удалить мешающие рёбра жёсткости боковой крышки



Установить хомут на тягу, зафиксировать



Установить замок, подложив столбик 15 мм. под лапку, закрутить болт, зафиксировать трубу замка в кольце детали-переходника



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в боковой крышке под корпус замка, собрать консоль